




PCQA – Programa de Controlo da Qualidade da Água

PCO - Programa de Controlo Operacional
(monitorização interna e externa)



Qualidade da Água nas Captações

Ano 2022



Elaborado:

Verificado:

Aprovado:

Assinatura:

S.Monteiro/ A.M. Lisboa

João Garcez

Fernanda Machado



Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem	Observações
04.01.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	AVV-Aboim Choças-Font. Largo Igreja	
04.01.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	AVV-Aguil-Café Nova York (41.881175, -8.430769)	
05.01.2022	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	CAM-Âncora-EB1 (41.795558, -8.846662)	
05.01.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Areosa-Avenida 2 Fevereiro N106	
05.01.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Afife-Caminho da Agrela N178 (41.780867, -8.858941)	
05.01.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Afife-Estrada de Cabanas (EM1163) N61 (41.767916, -8.722920)	
05.01.2022	Viana Castelo	Tregosa	AdAM	PCQA alta	CR2	TREGOSA-UNIDADE CUIDADOS CONTINUADOS 5 SENSI	
05.01.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Alvarães-Minimercado São José (Costeira)	
06.01.2022	Paredes Coura	Agualonga e Rubiães	AdAM	PCQA	CR1	Agualonga-Caminho da Roçada N26 (41.887640, -8.618223)	
06.01.2022	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCQA	CR1	Bico-Caminho de Gaviaes (41.875244, -8.533341)	
06.01.2022	Paredes Coura	Formariz-Irjô	AdAM	PCQA	CR1	Formariz-Estrada de Pereirade (41.914181, -8.580604)	
06.01.2022	Paredes Coura	Insalde	AdAM	PCQA	CR2	Cossourado-Largo da Nossa Senhora do Alívio (41.926874, -8.626694)	
06.01.2022	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR1	PRC-Paredes Coura-Estrada N303 161 Agrovec (41.908176, -8.562017)	
06.01.2022	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCQA	CR1	Romarigães-Font. Adro Igreja (41.866965, -8.624311)	
06.01.2022	Paredes Coura	Rubiães-Antas	AdAM	PCQA	CR1	Rubiães-Capela de Antas (41.899163, -8.642963)	
06.01.2022	Paredes Coura	Vascões	AdAM	PCQA	CR1	Vascoe-Calçada do Paço (41.895516, -8.508967)	
06.01.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Ardegão-Casa Mortuária (41.644435, -8.598616)	
06.01.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Arca-Padaria São Salvador (41.754264, -8.581467)	
06.01.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	PTL-Fonção-Carsiva (41.750422, -8.646856)	
06.01.2022	V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	CM V.N. Cerveira	PCQA	CR1	Domicílio Pombarinho	
06.01.2022	V.N. Cerveira	Covas-Vilares	CM V.N. Cerveira	PCQA	CR1	Caminho da Veiga	
07.01.2022	V.N. Cerveira	Campos-Zona Alta	AdAM	PCQA	CR2	Campos-Bar dos Montorros (fontanário) (41.988973, -8.685711)	
07.01.2022	V.N. Cerveira	Campos-Zona Baixa	AdAM	PCQA	CR1	Campos-Centro Cultural de Campos (41.972033, -8.700999)	
07.01.2022	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCQA	CI	VNC-Campos-Farmácia de Campos (41.971081, -8.698622)	
07.01.2022	V.N. Cerveira	Cornes	AdAM	PCQA	CR2	Cornes-Avenida 27 de Julho Café O Pratinho (41.960980, -8.680807)	
07.01.2022	V.N. Cerveira	Reboreda-Gandarela	AdAM	PCQA	CR2	Reboreda-Café do Picoto (41.954583, -8.731949)	
07.01.2022	V.N. Cerveira	Reboreda-Gávea	AdAM	PCQA	CR1	Reboreda-Font. Moinhos da Gávea (41.948607, -8.716429)	
07.01.2022	V.N. Cerveira	Sapardos-Gosendês	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Font. Serrallaria de Gosendes (41.921224, -8.664571)	
07.01.2022	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Avenida de S.Tiago NI234 (41.905791, -8.739962)	
07.01.2022	V.N. Cerveira	Sopo-Pardeilhas	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Capela de Pardeilhas (41.896669, -8.724521)	
07.01.2022	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-Boavista	AdAM	PCQA	CR1	V.N. Cerveira-Café Fim de Século (41.937643, -8.741247)	
07.01.2022	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-São Paio	AdAM	PCQA	CR1	V.N. Cerveira-Rua da Boavista N300 (41.936880, -8.735920)	
07.01.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR2	VAL-Gandra-Font. Largo da Valagota (42.043207, -8.617344)	
11.01.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Aguil-Escola Primária (41.882321, -8.435838)	
11.01.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCO	Alumínio	Sistelo-Torneira Rua da Estrica (41.975661, -8.386588)	
11.01.2022	Arcos Valdevez	Sudoeste	AdAM	PCQA	CR1	Cendufe-Lugar da Bouça (41.805558, -8.489646)	
12.01.2022	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	CAM-Âncora-Intermarché (wc) (41.801629, -8.857827)	
12.01.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Monserrate-Armazéns das Ursulinas (AdAM) (41.697704, -8.836298)	
12.01.2022	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR1	Meadela-Ameadella Pastelaria (41.707040, -8.809068)	
12.01.2022	Viana Castelo	Montaria-Aldeia	CM V.Castelo	PCQA	CR2	Montaria-Font. Capela São Brás 41.791831, -8.732010	
12.01.2022	Viana Castelo	Murteda-Casal	CM V.Castelo	PCQA	CR2	Murteda-Estrada De São Miguel	
12.01.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Alvarães-Rua das Telheiras N733 (41.627479, -8.752056)	
12.01.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-ANHA-AV. DA IGREJA (CTT) 41.663773, -8.792876	
13.01.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Arczello-Farmácia São Gonçalo (41.766826, -8.596385)	
14.01.2022	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCQA	CR2	Gondarém-Avenida do Parque (41.917604, -8.764923)	
14.01.2022	V.N. Cerveira	Gondarém-Mangoeiro	AdAM	PCQA	CR1	Gondarém-Calçada do Portelinho N38 (41.915534, -8.742868)	
14.01.2022	V.N. Cerveira	Gondar-São João	AdAM	PCQA	CR1	Gondar-Font. Café São João (em frente) (41.914017, -8.683065)	
14.01.2022	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoada	AdAM	PCQA	CR1	Loivo-Casa da Bagoada (frente N569) (41.929232, -8.730318)	
14.01.2022	V.N. Cerveira	Loivo-Barrosena	AdAM	PCQA	CR2	Loivo-Restaurante O Minhoto (41.930038, -8.737918)	
14.01.2022	V.N. Cerveira	Mentrestido-Cheira	AdAM	PCQA	CR1	Mentrestido-Café do Rui (41.901533, -8.666385)	
14.01.2022	V.N. Cerveira	Mentrestido-Cosinha	AdAM	PCQA	CR1	Mentrestido-Font. Casa Bouça Velha (41.754704, -8.487138)	
14.01.2022	V.N. Cerveira	Sapardos-Armada	AdAM	PCQA	CR2	Sapardos-Font. Largo da Ranhadoura (41.920588, -8.649712)	
18.01.2022	Arcos Valdevez	Gavieira	AdAM	PCQA	CR1	Gavieira-Font. Zona Alta Gavieira (41.958249, -8.253928)	
18.01.2022	Arcos Valdevez	Gavieira-Beleiral	AdAM	PCQA	CR1	Gavieira-Beleiral (Habitação António Lourenço do Pio)	
18.01.2022	Arcos Valdevez	Gavieira-Peneda	AdAM	PCQA	CR1	Peneda-Café Central da Peneda (41.974250, -8.222572)	
18.01.2022	Arcos Valdevez	Gavieira-Tibo	AdAM	PCQA	CR1	Gavieira-Tibo (Café 3 Irmãos) (41.937292, -8.241237)	
18.01.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Arcos S.Salvador-Café Santa Bárbara	
18.01.2022	Arcos Valdevez	Senharei-São Mamede	AdAM	PCQA	CR1	Senharei-Café (41.888563, -8.482417)	
18.01.2022	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	PCQA	CR2	Soajo-Av.25 de Abril	
18.01.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CI	VCT-BARROSELAS-PASTELARIA LUISINHA	
19.01.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	Caminha-R. Dr. Luciano A. Silva N20 (Museu Municipal) (41.877470, -8.838044)	
19.01.2022	Caminha	Gondar 1	CM Caminha	PCQA	CR1	casa particular_2	
19.01.2022	Caminha	Gondar 2	CM Caminha	PCQA	CR1	campo de futebol	
19.01.2022	Caminha	Gondar 3	CM Caminha	PCQA	CR1	fontanário do outeiro	
19.01.2022	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCO	Manganés	Riba de Âncora-Sede JF 41.810842, -8.817747	
19.01.2022	Viana Castelo	Afife (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CR2	Afife-Caminho Da Armada 41.770068, -8.850933	
19.01.2022	Viana Castelo	Amonde-Tourim	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Amonde-Font. Caminho Do Sapo 41.790406, -8.765160	
19.01.2022	Viana Castelo	Amonde-Verdes	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Amonde-Caminho Do Couço NI42 41.785936, -8.755497	
19.01.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	S.ª M.ª Maior-Av. Combatentes Grande Guerra N200 (41.693151, -8.829721)	

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem	Observações
19.01.2022	Viana Castelo	Carrêo (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CR2	Carrejo-Farmácia 41.743423, -8.864594	
19.01.2022	Viana Castelo	Freixeiro Soutelo	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Soutelo-Font. Largo Das Alves 41.796378, -8.818356	
19.01.2022	Viana Castelo	Montaria-Coutado	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Montaria-Café Caçana (Espantar)	
19.01.2022	Viana Castelo	Montaria-Trazancora	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Da Costinha 41.801683, -8.747398	
19.01.2022	Viana Castelo	Murteda-Ervideiro	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Murteda-Caminho Qt.ª Bouça D'Água 41.766723, -8.724498	
19.01.2022	Viana Castelo	Outeiro (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Outeiro-Balnearios 41.753516, -8.786915	
19.01.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Atfe-Farmácia (41.774618, -8.860957)	
19.01.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Alvarães-Rua da Feira N1142	
19.01.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Anha-Font. Cemitério (41.663175, -8.792340)	
19.01.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Anha-Café Carese 41.667366, -8.801435	
20.01.2022	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	PCQA	CR2	PTL-Beiral Lima-Café Armada (contador) (41.747096, -8.482459)	
20.01.2022	Ponte Lima	Boalhosa	AdAM	PCQA	CR1	Boalhosa-Café Flor do Pinheiro (41.734099, -8.474599)	
20.01.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR2	Freixo-A. H. Bombeiros Voluntários (41.656625, -8.584360)	
20.01.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCO	Alumínio	Freixo-Piscina Municipal 41.654224, -8.588382	
20.01.2022	Ponte Lima	Refóios do Lima-São Mamede	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Refóios Lima-Zona I São Mamede (41.810583, -8.525618)	
20.01.2022	Ponte Lima	Refóios do Lima-Vacariça	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Refóios Lima-Lgo Zona Baixa Vacariça (41.825079, -8.530916)	
20.01.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	PTL-Bairro-Habitação Lugar Bairro (41.833307, -8.586410)	
20.01.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Bairro-Sede JF	
21.01.2022	Valença	Gandra-Ousão	AdAM	PCQA	CR1	Ousão-Alminhas de Ousão (42.010911, -8.594907)	
21.01.2022	Valença	Gandra-Picões	AdAM	PCQA	CR1	Gandra-Capela de S.Amaro (42.011896, -8.617903)	
21.01.2022	Valença	Ganfei	AdAM	PCQA	CR2	VAL-Ganfei-Avda São Teotónio (42.041061, -8.615860)	
21.01.2022	Valença	Gondomil	AdAM	PCQA	CR1	Gondomil-Café do Cruz (42.028586, -8.553138)	
21.01.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR1	VAL-Arão-Font. Largo da Igreja (42.012057, -8.644222)	
21.01.2022	Valença	São Julião-1 (Cancelada)	AdAM	PCQA	CR1	São Julião-Font. Cemitério (41.946347, -8.654082)	
21.01.2022	Valença	São Julião-2 (Raso)	AdAM	PCQA	CR1	São Julião-Font. Lugar do Raso (41.937396, -8.646470)	
21.01.2022	Valença	Valença	AdAM	PCQA	CR2	VAL-Arão-Bairro de Favais (42.016535, -8.639608)	
21.01.2022	Valença	Verdoejo-Sete Bicas	AdAM	PCQA	CR1	VAL-Verdoejo-Café Terças (EN101) (42.044972, -8.579646)	
25.01.2022	Arcos Valdevez	Cabreiro-Avelar	AdAM	PCQA	CR1	Cabreiro-Aldeia de Avelar (contador casa 1; 41.932214, -8.376123)	
25.01.2022	Arcos Valdevez	Cabreiro-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR1	Cabreiro-São Sebastião (41.957888, -8.406929)	
25.01.2022	Arcos Valdevez	Cabreiro-Vilar	AdAM	PCQA	CR1	Cabreiro-Aldeia Vilar (casa António Gonçalves Figueiras) (41.934872, -8.403051)	
25.01.2022	Arcos Valdevez	Gondoriz-Lombadinha	AdAM	PCQA	CR1	Gondoriz-Aldeia de Lombadinha (casa Gracinda Jesus Esteves)	
25.01.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Guilhadeses-Rua do Campo Futebol	
25.01.2022	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Lugar da Igreja Cantinho do Abade (41.974128, -8.373810)	
25.01.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Aldeia Estrica (casa Aduzindo Esteves Gonçalves) (41.976192, -8.386374)	
25.01.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Portocova	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Casa Porto Cova 1 (contador) (41.982053, -8.345992)	
25.01.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Quebrada	AdAM	PCQA	CR1	Quebrada-Habitação 5	
25.01.2022	Arcos Valdevez	Soajo-Várzea	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Aldeia de Várzea (casa Delfim Alves Pires) (41.900431, -8.218651)	
25.01.2022	Paredes Coura	Insalde	AdAM	PCO	Cloritos + Cloratos	Insalde-Torneira Sede JF 41.947763, -8.534445	
25.01.2022	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCO	Cloritos + Cloratos	Romanigães-Font. Largo Igreja (41.867005, -8.624442)	
25.01.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCO	Dialise	Areosa-Neiroserve (contador) 41.729430, -8.859977	
26.01.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Padrão	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Lugar Padrão (casa Fernanda Céu Esteves Costa) (41.980414, -8.354361)	
26.01.2022	Caminha	Argela	AdAM	PCQA	CR1	Argela-Café Caixote (41.866891, -8.791794)	
26.01.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	CAM-Caminha-R. Eng. Luis A. Pereira Castro N12 (Centro Saúde)	
26.01.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCO	V	Caminha-ETAP Caminha 41.871212, -8.842065	
26.01.2022	Caminha	Dem	AdAM	PCQA	CR1	Dem-Casa Azul Largo Chão do Porto (41.840818, -8.772310)	
26.01.2022	Caminha	Orbacém	AdAM	PCQA	CR1	Orbacém-Café Aldeia (41.803072, -8.773116)	
26.01.2022	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCQA	CR1	Riba de Âncora-Centro de Dia (41.811143, -8.817507)	
26.01.2022	Caminha	Riba de Âncora-Vila Verde	AdAM	PCQA	CR1	Riba de Âncora-Antiquário junto Capela São Miguel (41.815696, -8.795714)	
26.01.2022	Caminha	Ribo-Azevedo	AdAM	PCQA	CR1	Azevedo-Fontanário da Igreja (41.840009, -8.815573)	
26.01.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Areosa-Avenida da Igreja N95 (41.715044, -8.854602)4	
26.01.2022	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR2	Meadela-Café Ruque-Ruque (Argçosa) (41.700729, -8.811751)	
26.01.2022	Viana Castelo	Meixedo-Abrigueiro	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Meixedo-Caminho Do Abrigueiro 41.764413, -8.711053	
26.01.2022	Viana Castelo	Meixedo-Balteiro	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Meixedo-Avenida N.ª Sr.ª Da Conceição 41.759210, -8.704409	
26.01.2022	Viana Castelo	Portela Susã (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CR2	P.Susã-Rua Do Condado (Fontanário) 41.673293, -8.695395	
26.01.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-BARROSELAS-CAFÉ CRUZEIRO (41.648427, -8.698425)	
26.01.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-BARROSELAS-POSTO GNR (41.812510, -8.420568)	
26.01.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	C.NEIVA-AV. PRAIA (RESTAURANTE SEGREDOS DO MAR) 41.626824, -8.817188	
26.01.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Castelo Neiva-Restaurante O Carvalho	
27.01.2022	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Anais-Café "O Filho da Escola" (41.695128, -8.534598)	
27.01.2022	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	PCQA	CR1	Cabração-Avenida da Cabração (41.832923, -8.649135)	
27.01.2022	Ponte Lima	Estorãos-Cerquido	AdAM	PCQA	CR1	Estorãos-Cerquido Village Bungallow (41.810452, -8.676814, torneira contador)	
27.01.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Arcozelo-Lugar de Faldeães	
27.01.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Beiral do Lima-Sede JF (41.770629, -8.496718)	
27.01.2022	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCQA	CR1	Fojo Lobal-Sede JF (41.703052, -8.578115)	
28.01.2022	Valença	Boivão	AdAM	PCQA	CR1	Boivão-Av. da Figueira (42.011509, -8.537741)	
28.01.2022	Valença	Cerdal	AdAM	PCQA	CR2	VAL-Cerdal-Café Progresso (Lugar Bacelar)	
28.01.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	Alumínio	Friestas-Font. Parque da Igreja 42.044839, -8.569991	
28.01.2022	Valença	Sanfins-I (Melim e Quebrada)	AdAM	PCQA	CR1	Sanfins-Calçada de Melim N39 (S.ª Ovideu) (42.017731, -8.584735)	
28.01.2022	Valença	Sanfins-I (Melim e Quebrada)	AdAM	PCO	Alumínio	Sanfins-Torneira Rua de St.ª Ovideu 42.016994, -8.584896	

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem	Observações
28.01.2022	Valença	Sanfins-2 (Soulelo e Eiras)	AdAM	PCQA	CR1	Sanfins-Cemitério (42.018708, -8.570069)	
28.01.2022	Valença	Sanfins-2 (Soulelo e Eiras)	AdAM	PCO	Alumínio	Sanfins-Font. Largo Soulelo (42.022062, -8.570803)	
28.01.2022	Valença	Taião	AdAM	PCQA	CR1	Taião-Font. Centro Cultural (41.998547, -8.591195)	
28.01.2022	Valença	Verdoejo	AdAM	PCQA	CR1	Verdoejo-Campo Polidesportivo (42.044016, -8.590061)	
02.02.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCO	Alumínio	Caminha-Edifício Paços do Concelho 41.876382, -8.838471	
02.02.2022	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	CAM-Âncora-Jardim Infância 41.802880, -8.851802	
02.02.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR2	Monserate-Av. General Humberto Delgado LT2048 (41.695420, -8.832273)	
02.02.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Anha-Avenida Prior do Crato (EN544) N57 (41.664380, -8.794278)	
02.02.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-C.NEVA-CENTRO ESCOLAR (41.620213, -8.798978)	
02.02.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	VCT-CASTELO DO NEIVA-AV. DE MOLDES 1188 (ESCOLA BÁSICA)	
03.02.2022	Paredes Coura	Agalonga e Rubiães	AdAM	PCQA	CR1	Agalonga-Estrada de S. Paio de Agalonga N619 (41.884949, -8.615162)	
03.02.2022	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCQA	CR1	Bico-Estrada Nossa Senhora do Rosario de Bico	
03.02.2022	Paredes Coura	Insalde	AdAM	PCQA	CR1	Cossourado-Lugar de Nogueira (41.909748, -8.632013)	
03.02.2022	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR1	PRC-Paredes Coura-Largo Frei Redento da Cruz (41.910390, -8.560612)	
03.02.2022	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCQA	CR2	Agalonga-Rua de Morgade (41.872796, -8.621885)	
03.02.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Cabaços-EBI (41.687956, -8.578489)	
03.02.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	PTL-Beritandos-Restaurante Celeiro (41.760410, -8.626110)	
03.02.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Brandara-Lugar de Agriboia (41.797113, -8.569347)	
03.02.2022	V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	CM V.N. Cerveira	PCQA	CR1	Morada Sr.ª Maria Casanova	
03.02.2022	V.N. Cerveira	Covas-Ledo	CM V.N. Cerveira	PCQA	CR1	Caminho St.ª Marinha Ledo	
03.02.2022	V.N. Cerveira	Covas-Valinho	CM V.N. Cerveira	PCQA	CR1	Fontanário da Fontela	
04.02.2022	V.N. Cerveira	Campos-Zona Alta	AdAM	PCQA	CR1	Campos-EBI de Campos (41.966435, -8.706205)	
04.02.2022	V.N. Cerveira	Campos-Zona Baixa	AdAM	PCQA	CR1	Campos-Farmácia (41.971155, -8.698652)	
04.02.2022	V.N. Cerveira	Candemil-Casta Boa	AdAM	PCQA	CR1	Candemil-Estrada Nacional 302 N26 (Sede JF) (41.935891, -8.693507)	
04.02.2022	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	VNC-Campos-Largo do Outeirinho N12 (Barzinacopus)	
04.02.2022	V.N. Cerveira	Cornes	AdAM	PCQA	CR1	Cornes-Bairro do Peso (contador domicílio)	
04.02.2022	V.N. Cerveira	Cornes-Coroua do Picouto	AdAM	PCQA	CR1	Cornes-Casa Telmo F. B. Cunha (41.944431, -8.679295)	
04.02.2022	V.N. Cerveira	Reboreda-Gandarela	AdAM	PCQA	CR1	Reboreda-Café St.ª Amaro (41.957153, -8.726770)	
04.02.2022	V.N. Cerveira	Reboreda-Gávea	AdAM	PCQA	CR2	Reboreda-R. Calçada da Gávea (casa tanque) (41.950657, -8.718427)	
04.02.2022	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Caminho do Castro (41.901847, -8.740504)	
04.02.2022	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-Boavista	AdAM	PCQA	CR2	V.N. Cerveira-Escola C+5 (41.937807, -8.741293)	
04.02.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR2	VAL-Cerdal-Café São Bento	
08.02.2022	Arcos Valdevez	Cabreiro-Avelar	AdAM	CAPT	CO10	Cabreiro-RR Avelar (Furo)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
08.02.2022	Arcos Valdevez	Cabreiro-São Sebastião	AdAM	CAPT	CO10	Cabreiro-RR São Sebastião (Furo)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
08.02.2022	Arcos Valdevez	Cabreiro-Vilar	AdAM	CAPT	CO10	Cabreiro-RR Vilar (Furo)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
08.02.2022	Arcos Valdevez	Gaveira-Tibo	AdAM	CAPT	CO10	Gaveira-RR Tibo (Furo 1 Tibo)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
08.02.2022	Arcos Valdevez	Gondoriz-Lombadinha	AdAM	CAPT	CO10	Gondoriz-RR Lombadinha (Furo)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
08.02.2022	Arcos Valdevez	Mezio	AdAM	PCQA	CR1	Boimo-Rua de Boimo (41.879215, -8.329118)	
08.02.2022	Arcos Valdevez	Mezio	AdAM	CAPT	CO10	Soajo-RR Mezio (Furo 1)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
08.02.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Padroso-Font. Cemitério (41.937026, -8.495354)	
08.02.2022	Arcos Valdevez	Soajo-Adrião	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Aldeia de Adrião (Font. Cemitério)	
08.02.2022	Arcos Valdevez	Soajo-Paradela	AdAM	CAPT	CO10	Soajo-RR Paradela (Furo 1)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
08.02.2022	Arcos Valdevez	Soajo-Várzea	AdAM	CAPT	CO10	Soajo-RR Várzea (Furo)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
08.02.2022	Arcos Valdevez	Sudoeste	AdAM	PCQA	CR2	Jolda Madalena-Extensão de Saúde (41.800441, -8.496190)	
09.02.2022	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	CAM-Âncora-Mercado da Lage (41.794855, -8.849116)	
09.02.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-St.ª M.ª Maior-Largo João Tomás da Costa N25 (41.692815, -8.826044)	
09.02.2022	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR1	Meadela-Cantinho Argoça N3 (41.700888, -8.814076)	
09.02.2022	Viana Castelo	Montaria-Aldeia	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho De Belichão 41.791325, -8.728858	
09.02.2022	Viana Castelo	Murteda-Casal	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Murteda-Rua Do Meijão	
09.02.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-CARDIELOS-RUA DO PORTO 181 (41.706188, -8.741897)	
09.02.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-CHAFÉ-AV. DA AMOROSA (SUPERMERCADO BELA)	
10.02.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Calheiros-Jardim de Infância (41.806731, -8.568929)	
11.02.2022	V.N. Cerveira	Candemil-Moreira	AdAM	PCQA	CR1	Candemil-Font. Largo Capela São Lourenço (41.938669, -8.694591)	
11.02.2022	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCO	B + GLF + P	Reboreda-Sede JF 41.960368, -8.721700	
11.02.2022	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCQA	CR1	Gondarém-Café Calvário (41.915229, -8.753831)	
11.02.2022	V.N. Cerveira	Gondar-Espírito Santo	AdAM	PCQA	CR1	Gondar-Café Espírito Santo (41.916303, -8.675338)	
11.02.2022	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoada	AdAM	PCQA	CR1	Loivo-Casa da Sr.ª da Pena (41.927683, -8.728273)	
11.02.2022	V.N. Cerveira	Loivo-Barrosena	AdAM	PCQA	CR1	Loivo-Café da Arvore (41.929726, -8.737735)	
11.02.2022	V.N. Cerveira	Lovelhe-Serra	AdAM	PCQA	CR1	Lovelhe-Calçada da Serra N65 (41.948832, -8.735421)	
11.02.2022	V.N. Cerveira	Mentrestido-Cheira	AdAM	PCQA	CR2	Mentrestido-Cemitério (41.903042, -8.668117)	
11.02.2022	V.N. Cerveira	Mentrestido-Fiais	AdAM	PCQA	CR1	Mentrestido-Font. Lugar de Fiais (41.901480, -8.670801)	
11.02.2022	V.N. Cerveira	Sapardos-Armada	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Rua da Armada (41.926968, -8.659380)	
11.02.2022	V.N. Cerveira	Sapardos-Espinhiral	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Café São Brás (41.917272, -8.647386)	
11.02.2022	V.N. Cerveira	Sopo-Espinhosa	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Café Cabral (41.901895, -8.744450)	
11.02.2022	V.N. Cerveira	Sopo-France	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Café Baptista (41.894454, -8.760500)	
11.02.2022	Valença	Cerdal-Gondelim	CM Valença	PCQA	CR1	Cerdal-Gondelim (Rua do Raso)	
15.02.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Portela-Lugar do Casal	
15.02.2022	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Café O Jovem (41.872560, -8.265235)	
15.02.2022	Arcos Valdevez	Soajo-Cunhas	AdAM	PCQA	CR1	Cunhas-Aldeia de Cunhas (Café) (41.870984, -8.235558)	

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem	Observações
15.02.2022	Arcos Valdevez	Soajo-Paradela	AdAM	PCQA	CR1	Paradela-Café (41.880471, -8.214084)	
16.02.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	CAM-Caminha-Restaurante Solar do Pescado 41.874505, -8.840198	
16.02.2022	Viana Castelo	Affe (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Affe-Caminho Da Cal 41.767411, -8.861529	
16.02.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Areosa-Avenida Maria Auxiliadora N1288 (41.707543, -8.849948)	
16.02.2022	Viana Castelo	Carreço (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Carreço-Font. Largo Campo Da Cal 41.746822, -8.863567	
16.02.2022	Viana Castelo	Freixeiro Soutêlo	CM V.Castelo	PCQA	CR2	Soutelo-Font. Largo Das Alvas 41.796378, -8.818356	
16.02.2022	Viana Castelo	Montaria-Devesa	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Da Devesa 41.789739, -8.739277	
16.02.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-BARROSELAS-RUA DO SÃO 176	
16.02.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	VCT-C.NEVA-CAFÉ BAR DO CASTELENSE (41.626202, -8.815726)	
16.02.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-CARVOEIRO-RUA DE SANTA ANA N386 (41.652500, -8.663126)	
16.02.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	VCT-DARQUE-AVENIDA CABEDELLO (PADARIA CAIS NOVO)	
17.02.2022	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Beiral Lima-Campo de Futebol (41.759464, -8.483256)	
17.02.2022	Ponte Lima	Estorões-Cerquido	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganês	Escorões-Cerquido Village Bugallow 41.810448, -8.676815	
17.02.2022	Ponte Lima	Fontanário da Vacariça-Lapa	AdAM	PCQA	CR1	Refóios Lima-Fontanário da Vacariça (torneira cabine) 41.823693, -8.532295	
17.02.2022	Ponte Lima	Fontanário de S. Mamede	AdAM	PCQA	CR1	Refóios Lima-Font. São Mamede (torneira em cabine) (41.810735, -8.526832)	
17.02.2022	Ponte Lima	Labrujó	AdAM	PCQA	CR1	Labrujó-Centro Cívico e Paroquial (41.854325, -8.543393)	
17.02.2022	Ponte Lima	Moreira do Lima-Felgueiras	AdAM	PCQA	CR1	Moreira Lima-Casa Trás Capela de Felgueiras (contador) (41.808147, -8.625824)	
17.02.2022	Ponte Lima	Moreira do Lima-Felgueiras	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganês	Moreira Lima-Rua de Rabo do Cão (contador; 41.808558, -8.623541)	
17.02.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Friastelas-Jardim Infância (41.674860, -8.578532)	
17.02.2022	Ponte Lima	Refóios do Lima-Vacariça	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganês	Refóios Lima-Torneira Rua da Lapa 41.820588, -8.527763	
17.02.2022	Ponte Lima	Rendufe	AdAM	PCQA	CR1	Rendufe-Habitação Miranda (41.855172, -8.55230)	
17.02.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	B + GLF + P	Correlhã-Escola C+5 41.745661, -8.611692	
17.02.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	V	Ponte Lima-Rua Inácio Perestrelo (WC público; 41.768219, -8.584087)	
17.02.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	PTL-Brandara-Largo Igreja São Tiago (41.797513, -8.573727)	
17.02.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Cepões-Sede JF (41.820867, -8.593113)	
17.02.2022	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	PCQA	CR1	Vilar do Monte-Café do Monte (41.835786, -8.548333)	
17.02.2022	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Vilar do Monte-Junta de Freguesia (contador; 41.837566, -8.549011)	
18.02.2022	Valença	Fontoura-1 (Valinha Prado)	AdAM	PCQA	CR1	Fontoura-Font. Igreja (41.956295, -8.634275)	
18.02.2022	Valença	Fontoura-2 (São Gabriel)	AdAM	PCQA	CR1	Fontoura-Casa Gonçalo (41.954181, -8.642103)	
18.02.2022	Valença	Ganfei	AdAM	PCQA	CR1	VAL-Ganfei-Desportivo Ganfeirense (42.043207, -8.617344)	
18.02.2022	Valença	Valença	AdAM	PCQA	CR2	VAL-Arão-Rua da Igreja (42.013902, -8.642906)	
23.02.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	Caminha-Rua Corredoura N46 (Clínica Saúde Global) 41.874793, -8.837804	
23.02.2022	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCQA	CR1	Riba de Âncora-Font. Cemitério (41.810741, -8.818096)	
23.02.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCO	Alumínio	Areosa-Nefroserve (contador) 41.729430, -8.859977	
23.02.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Monserrate-Avenida 25 de Abril N105 (41.695295, -8.834081)	
23.02.2022	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR2	Meadela-Casa do Pio (41.705746, -8.808074)	
23.02.2022	Viana Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Montaria-Estrada De Espantar	
23.02.2022	Viana Castelo	Montaria-Pedrulhos	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Da Ervilha 41.813291, -8.754295	
23.02.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-C.NEVA-SEDE GRUPO FOLCLÓRICO (41.622804, -8.793147)	
23.02.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-CHAFÉ-CASA CRUZ (AMOROSA) (41.642567, -8.822398)	
23.02.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-CHAFÉ-PASTELARIA ESPIGA	
23.02.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Neiva-Café Avenida	
24.02.2022	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Anais-Café Natal (41.699923, -8.529798)	
24.02.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Arczelos-Restaurante O Assador da Vila	
24.02.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Correlhã-Font. Sr.ª Conceição (41.752115, -8.600840)	
24.02.2022	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCQA	CR2	Serdedelo-Centro de Dia	
25.02.2022	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCO	Cloritos + Cloratos	V.N.Cerveira-Centro Escolar da Vila	
25.02.2022	Valença	Cerdal	AdAM	PCQA	CR1	VAL-Cerdal-Estrada da Lameira (41.975194, -8.623299)	
25.02.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	Cloritos + Cloratos	Ganfei-Sede JF	
25.02.2022	Valença	Valença	AdAM	PCO	Cloritos + Cloratos	Valença-Escola EB/S 42.029054, -8.639481	
25.02.2022	Valença	Verdoejo	AdAM	PCQA	CR1	Verdoejo-Cemitério (42.043886, -8.589075)	
01.03.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	AVV-Álvora-Font. Largo Igreja (41.935614, -8.443966)	
02.03.2022	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	CAM-Vile-Quinta do Cruzeiro (41.815301, -8.836482)	
02.03.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Sr.ª M.ª Maior-Passeio Mordomas da Romaria N3 (41.693795, -8.828454)	
02.03.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-DARQUE-CERVEJARIA NOVA YORK (41.683517, -8.807589)	
02.03.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	VCT-ANHA-AV. DO PORTEIRO 16 (BANCO ALIMENTAR) 41.667270, -8.809059	
03.03.2022	Paredes Coura	Agalonga e Rubiães	AdAM	PCQA	CR2	Agalonga-Rua da Casa Nova N63 (41.888990, -8.619215)	
03.03.2022	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCQA	CR2	Bico-Lugar da Lameira (41.892113, -8.519267)	
03.03.2022	Paredes Coura	Formariz-Irjói	AdAM	PCQA	CR1	Formariz-Lugar Balsa N3397 (EMS14) (41.908205, -8.586554)	
03.03.2022	Paredes Coura	Insalde	AdAM	PCQA	CR1	Ferreira-Estrada de S. Mamede (41.931112, -8.593349)	
03.03.2022	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR2	Paredes Coura-Lg.ª Hintz Ribeiro 14 (St.ª Casa Misericórdia) (41.910779, -8.561154)	
03.03.2022	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCQA	CR1	Romarigães-Font. Adro da Igreja (41.882212, -8.649493)	
03.03.2022	Paredes Coura	Rubiães-Antas	AdAM	PCQA	CR1	Rubiães-Font. Parque Infantil (Antas) (41.900202, -8.647082)	
03.03.2022	Paredes Coura	Vascões	AdAM	PCQA	CR1	Vascões-Igreja Matriz de Vascões (41.899904, -8.509754)	
03.03.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Calvelo-Pizzaria (41.679930, -8.544517)	
03.03.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	PTL-Calheiros-Habitação EM1241 (41.806863, -8.568754)	
03.03.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Estorões-Rua da Pedreira (41.789149, -8.649671)	
03.03.2022	V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	CM V.N. Cerveira	PCQA	CR1	Fontanário da Escola da Presa (cima)	
03.03.2022	V.N. Cerveira	Covas-Vilares	CM V.N. Cerveira	PCQA	CR1	Fontanário Meio de Vilar	

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem	Observações
04.03.2022	V.N. Cerveira	Campos-Zona Alta	AdAM	PCQA	CR1	Campos-Farmácia de Campos (41.971086, -8.698629)	
04.03.2022	V.N. Cerveira	Campos-Zona Baixa	AdAM	PCQA	CR2	Campos-Largo do Sobral-Carvalho N4 (41.979254, -8.700636)	
04.03.2022	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	VNC-Loivo-Rua Sr.º do Porto (41.929559, -8.749040)	
04.03.2022	V.N. Cerveira	Cornes	AdAM	PCQA	CR1	Cornes-Café do Sr. Salvador (41.954258, -8.678182)	
04.03.2022	V.N. Cerveira	Reboreda-Gandarela	AdAM	PCQA	CR1	Reboreda-Centro de Dia (41.957357, -8.725880)	
04.03.2022	V.N. Cerveira	Reboreda-Gíveis	AdAM	PCQA	CR1	Reboreda-R. de Paredes (contador casa ZA) (41.958319, -8.717855)	
04.03.2022	V.N. Cerveira	Sapardos-Gosendes	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Rua da Serralharia (EN303) N871	
04.03.2022	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCQA	CR2	Sopo-Rua Justino José Alves (41.901868, -8.744454)	
04.03.2022	V.N. Cerveira	Sopo-Pardelhas	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Lugar de Pardelhas (Casa Joaquina M.ª Amorim Araújo) (41.896667, -8.724524)	
04.03.2022	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-Boavista	AdAM	PCQA	CR1	V.N. Cerveira-Rua da Boavista (41.936228, -8.736492)	
04.03.2022	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-São Paio	AdAM	PCQA	CR1	V.N. Cerveira-Rua da Boavista N351	
04.03.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR2	VAL-Friestas-Café Capital (42.042317, -8.564608)	
08.03.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Santar-Font. Adro da Igreja	
08.03.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCO	Alumínio	Sistelo-Torneira Rua da Estrica (41.975661, -8.386588)	
08.03.2022	Arcos Valdevez	Sudoeste	AdAM	PCQA	CR1	Jolda S. Paio-Café da Ponte	
09.03.2022	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	CAM-V.P.Âncora-Café Cruz Velha	
09.03.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Areosa-Avenida Municipal N454 (41.710847, -8.849779)	
09.03.2022	Viana Castelo	Montaria-Aldeia	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Da Aldeia 41.788672, -8.726477	
09.03.2022	Viana Castelo	Murteda-Casal	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Murteda-Caminho Das Lajes 41.772037, -8.728785	
09.03.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-DEÃO-FONT. PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO (41.705815, -8.702810)	
09.03.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Alvarães-Pastelaria Carcacinha	
10.03.2022	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Anais-Stand Rocha e Soares 41.682157, -8.527153	
10.03.2022	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Beiral Lima-Campo Futebol (41.759468, -8.483228)	
10.03.2022	Ponte Lima	Boalhosa	AdAM	PCO	Arsénio + Rádio	Boalhosa-Sede JF 41.736045, -8.484938	
10.03.2022	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganés	Cabração-Rua da Escusa (contador) 41.832648, -8.663047	
10.03.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCO	Alumínio	Vibr das Almas-Sede JF 41.641320, -8.545121	
10.03.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Fontão-Restaurante São Nicolau (contador) (41.745500, -8.650689)	
11.03.2022	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCQA	CR1	Gondarém-Café do Retiro (41.916240, -8.761110)	
11.03.2022	V.N. Cerveira	Gondar-São João	AdAM	PCQA	CR1	Gondar-Font. Caminho do Loureiro	
11.03.2022	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoada	AdAM	PCQA	CR2	Loivo-Casa do Mel da Bagoada (41.929478, -8.729570)	
11.03.2022	V.N. Cerveira	Loivo-Barrosena	AdAM	PCQA	CR1	Loivo-Casa dos Santos da Barrosena (41.929478, -8.738261)	
11.03.2022	V.N. Cerveira	Mentrestido-Cheira	AdAM	PCQA	CR1	Mentrestido-Domicílio Cheira N80 (41.905401, -8.669643)	
11.03.2022	V.N. Cerveira	Mentrestido-Costinha	AdAM	PCQA	CR1	Mentrestido-Font. Rua das Pedras (41.895578, -8.669193)	
11.03.2022	V.N. Cerveira	Sapardos-Armada	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Polidesportivo (41.922509, -8.655026)	
15.03.2022	Arcos Valdevez	Gavieira-Peneda	AdAM	PCQA	CR1	Peneda-Café da Peneda (41.974338, -8.222523)	
15.03.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Vale-Café Snack Bar Cunha (contador) (41.838138, -8.372247)	
15.03.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	Dialise	Vila Fonche-Centro Dialise NephroCare 41.851422, -8.425273	
16.03.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	CAM-Cristelo-Lugar de Joaninha (Restaurante Ínsua) (41.867057, -8.859905)	
16.03.2022	Viana Castelo	Afife (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Afife-Caminho Da Gateira	
16.03.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCO	V	Monsserrate-Armazéns das Ursulinas 41.697735, -8.836385	
16.03.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Monsserrate-Avenida de Cabo Verde N100 (41.691301, -8.847637)	
16.03.2022	Viana Castelo	Carrêço (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Carreço-Largo Do Nato 41.746742, -8.861932	
16.03.2022	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR1	Meadela-Casa do Povo/ ULSAM (contador: 41.707620, -8.803530)	
16.03.2022	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCO	V	Meadela-Casa do Povo/ ULSAM (contador: 41.707620, -8.803530)	
16.03.2022	Viana Castelo	Montaria-Coutado	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Do Relógio N12 41.793131, -8.740587	
16.03.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	V	Perre-Font. Cemitério 41.720984, -8.776507	
16.03.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Deocriste-EB1 e Jardim Infância (41.691162, -8.702170)	
16.03.2022	Viana Castelo	Tregosa	AdAM	PCQA alta	CR1	TREGOSA-RUA DAS PASSADOURAS N18 ESQ	
16.03.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	VCT-VILA FRIA-RUA DAS LAVANDEIRAS N6 (41.660144, -8.767095)	
17.03.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR2	Gaifar-Sede JF (41.652650, -8.560296)	
17.03.2022	Ponte Lima	Refóios do Lima-São Mamede	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Refóios Lima-Zona 2 São Mamede (41.810497, -8.527128)	
17.03.2022	Ponte Lima	Refóios do Lima-Vacarica	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Refóios Lima-Largo Cruzeiro Vacarica (41.825066, -8.532350)	
17.03.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	PTL-Correlhã-EB 2,3 (41.745695, -8.611671)	
17.03.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Fornelos-Rua do Sobreiro (Golf)	
18.03.2022	V.N. Cerveira	Gondarém-Mangoeiro	AdAM	PCQA	CR1	Gondarém-Casa Joaquim de Oliveira Batista (41.916379, -8.739489)	
18.03.2022	Valença	Gandra-Ousão	AdAM	PCQA	CR1	Ousão-Fontanário (42.009060, -8.594535)	
18.03.2022	Valença	Gandra-Picões	AdAM	PCQA	CR1	Gandra-Font. Sr.º dos Milagres (42.020708, -8.617998)	
18.03.2022	Valença	Ganfei	AdAM	PCQA	CR1	VAL-Ganfei-Largo do Calinha (42.039326, -8.616562)	
18.03.2022	Valença	Gondomil	AdAM	PCQA	CR1	Gondomil-Caminho dos Talhos (42.022978, -8.555295)	
18.03.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR1	VAL-Gandra-Escola Primária (42.007269, -8.616311)	
18.03.2022	Valença	São Julião-1 (Cancelada)	AdAM	PCQA	CR1	São Julião-Lugar da Bouça (41.950560, -8.668891)	
18.03.2022	Valença	São Julião-2 (Raso)	AdAM	PCQA	CR1	São Julião-Lugar de Raso (casa 2) (41.936720, -8.646204)	
18.03.2022	Valença	Valença	AdAM	PCQA	CR2	VAL-Cristelo Covo-Café Mineiro (contador)	
18.03.2022	Valença	Verdoejo-Sete Bicas	AdAM	PCQA	CR1	VAL-Verdoejo-Font. Lugar Barreiras (42.044911, -8.579640)	
22.03.2022	Arcos Valdevez	Cabreiro-Avelar	AdAM	PCQA	CI	Cabreiro-Aldeia de Avelar (contador casa 2: 41.931991, -8.376206)	
22.03.2022	Arcos Valdevez	Gavieira	AdAM	PCQA	CR1	Gavieira-Fontanário Gavieira 1 (41.958342, -8.251687)	
22.03.2022	Arcos Valdevez	Gavieira-Beleiral	AdAM	PCQA	CR1	Gavieira-Beleiral (Habitação Fernando Moreira)	
22.03.2022	Arcos Valdevez	Gavieira-Tibo	AdAM	PCQA	CR1	Gavieira-Tibo (casa Rosa Queixeira Soares) (41.937807, -8.239236)	
22.03.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Vila Fonche-St.ª Casa da Misericórdia 41.851501, -8.424615	

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem	Observações
22.03.2022	Arcos Valdevez	Senharei-São Mamede	AdAM	PCQA	CR1	Senharei-Habitação 1 (41.888551, -8.481220)	
22.03.2022	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Casa do Povo (41.875462, -8.265086)	
23.03.2022	Caminha	Gondar 1	CM Caminha	PCQA	CR2	fontanário da igreja	
23.03.2022	Caminha	Gondar 2	CM Caminha	PCQA	CR2	fontanário do souto	
23.03.2022	Caminha	Gondar 3	CM Caminha	PCQA	CR2	fontanário das avareiras	
23.03.2022	Viana Castelo	Amonde-Tourim	CM V.Castelo	PCQA	CR2	Amonde-Caminho Do Rexisco 41.790396, -8.765158	
23.03.2022	Viana Castelo	Amonde-Verdes	CM V.Castelo	PCQA	CI	Amonde-Font. Cabine Edp 41.786370, -8.759423	
23.03.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Sr.ª M.ª Maior-Rua da Bandeira (41.694177, -8.827727)	
23.03.2022	Viana Castelo	Freixeiro Soutelo	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Soutelo-Rua do Furado (Fontanário)	
23.03.2022	Viana Castelo	Meixedo-Abrigueiro	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Meixedo-Caminho Da Mata 41.767160, -8.712308	
23.03.2022	Viana Castelo	Meixedo-Balteiro	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Meixedo-Caminho Dos Vales	
23.03.2022	Viana Castelo	Montaria-Trazancora	CM V.Castelo	PCQA	CI	Montaria-Caminho Do Pedreiro 41.789876, -8.728951	
23.03.2022	Viana Castelo	Murteda-Ervideiro	CM V.Castelo	PCQA	CI	Murteda-Beco Do Ervideiro 41.766697, -8.724518	
23.03.2022	Viana Castelo	Portela Susã (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Portela Susã-Lugar Do Rego NI449 41.673273, -8.695450	
23.03.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Cardielos-Pastelaria de Cardielos (41.712261, -8.741277)	
23.03.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-CARREÇO-RUA DE SÃO SEBASTIÃO 180 (41.752121, -8.859668)	
23.03.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-LANHESES-LARGO CAP. GASPAR CASTRO 31 (41.734760, -8.678303)	
23.03.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Anha-Centro de Dia	
24.03.2022	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Beiral Lima-Campo Futebol (41.759468, -8.483228)	
24.03.2022	Ponte Lima	Boalhosa	AdAM	PCQA	CR1	Boalhosa-Café Santo Estevão (41.734079, -8.479536)	
24.03.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Gemieira-Parada São Tiago	
25.03.2022	V.N. Cerveira	Candemil-Casa Boa	AdAM	PCO	Alumínio	Candemil-Fontanário de Pontelha 41.927483, -8.687956	
25.03.2022	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCO	Arsénio	Gondarém-Font. Igreja Calvário Bom Jesus 41.915248, -8.754324	
25.03.2022	V.N. Cerveira	Lovelhe-Serra	AdAM	PCO	Manganés	Lovelhe-Font. Est.ª Sr.ª Encarnação (41.949474, -8.737255)	
25.03.2022	V.N. Cerveira	Sapardos-Gosendes	AdAM	PCO	Arsénio + Manganés	Sapardos-Torneira Serrallaria de Gosendes (41.921224, -8.664571)	
25.03.2022	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCO	Manganés	Sopo-Font. Lugar de Cabral (41.902331, -8.746212)	
25.03.2022	Valença	Boivão	AdAM	PCQA	CI	Boivão-Av. Escola de Ladeiras (42.011749, -8.537290)	
25.03.2022	Valença	Cerdal	AdAM	PCQA	CR1	VAL-Cerdal-Infantário de Bogim 41.986182, -8.623739	
25.03.2022	Valença	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	AdAM	PCQA	CR1	Sanfins-Font. Lugar de Martim (42.017743, -8.584733)	
25.03.2022	Valença	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	AdAM	PCQA	CR1	Sanfins-Font. Aldeia de Eiras (42.027305, -8.573529)	
25.03.2022	Valença	Taião	AdAM	PCQA	CR1	Taião-Font. Taião de Baixo (41.987617, -8.586314)	
25.03.2022	Valença	Verdoejo	AdAM	PCQA	CI	Verdoejo-Eido Novo (42.045162, -8.580125)	
29.03.2022	Arcos Valdevez	Cabreiro-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR1	Cabreiro-São Sebastião (Habitação 1) (41.957756, -8.407560)	
29.03.2022	Arcos Valdevez	Cabreiro-Vilar	AdAM	PCQA	CR1	Cabreiro-Aldeia Vilar (casa Manuel Ant. Xavier Gonçalves) (41.935565, -8.403365)	
29.03.2022	Arcos Valdevez	Gondoriz-Lombadinha	AdAM	PCQA	CR1	Gondoriz-Aldeia Lombadinha (casa João Dias Afonso) (41.919425, -8.358520)	
29.03.2022	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Lugar da Igreja Casa da Ferreirinha (41.973968, -8.373836)	
29.03.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCQA	CI	Sistelo-Aldeia Estrica (casa Alexandre Ribadeira Esteves) (41.975453, -8.385530)	
29.03.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Padrão	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Lugar Padrão (casa Orlando Rodrigues Fampa) 41.979960, -8.354701	
29.03.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Portocova	AdAM	PCQA	CI	Sistelo-Casa Porto Cova 2 (contador) (41.982386, -8.344662)	
29.03.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Quebrada	AdAM	PCQA	CR1	Quebrada-Habitação 6	
29.03.2022	Arcos Valdevez	Soajo-Várzea	AdAM	PCQA	CI	Soajo-Aldeia de Várzea (casa Perfeita da Piedade) (41.900450, -8.218652)	
30.03.2022	Caminha	Argela	AdAM	PCQA	CI	Argela-Font. Largo De Belém (41.865013, -8.792021)	
30.03.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	CAM-Cristelo-Rua da Igreja N308 (41.855245, -8.847109)	
30.03.2022	Caminha	Dem	AdAM	PCQA	CI	Dem-Centro Escolar de Dem (41.837505, -8.771216)	
30.03.2022	Caminha	Orbacém	AdAM	PCQA	CI	Orbacém-Font. Igreja (41.805241, -8.768413)	
30.03.2022	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCQA	CI	Riba de Âncora-Font. Largo Aldeia Nova (41.804285, -8.814174)	
30.03.2022	Caminha	Riba de Âncora-Vila Verde	AdAM	PCQA	CR1	Riba de Âncora-Font. São Miguel (41.815565, -8.795511)	
30.03.2022	Caminha	Ribo-Azevedo	AdAM	PCQA	CR1	Azevedo-Rua da Aldeia (41.841071, -8.817573)	
30.03.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Gondufe-Sede Junta Freguesia	
30.03.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCO	Alumínio	Areosa-Nefoserve (contador) 41.729430, -8.859977	
30.03.2022	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR2	Meadela-E.Leclerc (WC) (41.707508, -8.797791)	
30.03.2022	Viana Castelo	Outeiro (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CI	Outeiro-Café Centro Cívico (Wg) 41.753687, -8.786746	
30.03.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-DARQUE-FARMÁCIA CIDADE NOVA (41.680473, -8.802601)	
30.03.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-MAZAREFES-FONT. LARGO DA REGADIA	
30.03.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	VCT-C.NEIVA-CENTRO ESCOLAR (41.620213, -8.789978)	
31.03.2022	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCQA	CI	PTL-Anais-Disaglima, Lda (41.707386, -8.535658)	
31.03.2022	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	PCQA	CI	Cabração-Lugar da Costa	
31.03.2022	Ponte Lima	Estorãos-Cerquido	AdAM	PCQA	CI	Estorãos-Cerquido Village Bungallow (41.810452, -8.676814, torneira contador)	
31.03.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCO	B + GLF + P	Ficha-Centro Educativo 41.726829, -8.630468	
31.03.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Freixo-A. H. Bombeiros Voluntários (41.656625, -8.584360)	
31.03.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CI	PTL-Arca-Bombeiros Voluntários 41.757563, -8.582946	
31.03.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Feitosa-Restaurante Rotunda da Feitosa	
31.03.2022	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCQA	CR1	Fornelos-Canil Intermunicipal (41.753319, -8.558680)	
31.03.2022	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCO	B + GLF + P	Fornelos-Canil Intermunicipal 41.753241, -8.558677	
31.03.2022	Valença	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	AdAM	PCO	Alumínio	Sanfins-Torneira Rua de St.º Ovideo 42.016994, -8.584896	
31.03.2022	Valença	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	AdAM	PCO	Alumínio	Sanfins-Font. Largo Soutelo (42.022062, -8.570803)	
01.04.2022	V.N. Cerveira	Campos-Zona Alta	AdAM	PCQA	CI	Campos-Font. Cemitério (41.970045, -8.698149)	
01.04.2022	V.N. Cerveira	Campos-Zona Baixa	AdAM	PCQA	CR1	Campos-Restaurante "O Casebre" (41.970596, -8.700011)	
01.04.2022	V.N. Cerveira	Candemil-Casta Boa	AdAM	PCQA	CR1	Candemil-Font. Capela Sr.ª Amparo (41.927150, -8.686719)	

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem	Observações
01.04.2022	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	Lovelhe-Rua dos Muros (Comércio Peixe e Marisco) (41.951624, -8.735010)	
01.04.2022	V.N. Cerveira	Cornes	AdAM	PCQA	CI	Cornes-Cemitério	
01.04.2022	V.N. Cerveira	Cornes-Corça do Picouto	AdAM	PCQA	CI	Cornes-Rua da Courada N2	
01.04.2022	V.N. Cerveira	Reboreda-Gandarela	AdAM	PCQA	CI	Reboreda-Font. Av. da Liberdade (41.958534, -8.727678)	
01.04.2022	V.N. Cerveira	Reboreda-Gávea	AdAM	PCQA	CR1	Reboreda-R. de Paredes (contador casa ZB) (41.960205, -8.717742)	
01.04.2022	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Estrada de Cabral N181 (41.902765, -8.744146)	
01.04.2022	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-Boavista	AdAM	PCQA	CR1	V.N. Cerveira-Rua Outeiro da Força	
01.04.2022	Valença	Cerdal	AdAM	PCO	V	Cerdal-Infantário de Bogim 41.986193, -8.623698	
01.04.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CI	Ganfei-Esc. Primária de Azenhas (42.032178, -8.618782)	
01.04.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	V	Ganfei-Esc. Primária de Azenhas (42.032178, -8.618782)	
01.04.2022	Valença	Valença	AdAM	PCO	V	Valença-Serviços Técnicos Obras da CM 42.032116, -8.645508	
05.04.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	AVV-Arcos S.Paio-Restaurante Ponte Nova (41.839013, -8.417682)	
05.04.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	B + GLF + P	Távora St.ª Maria-Escola EBI 41.805362, -8.471850	
05.04.2022	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCO	B + GLF + P	Castanheira-Creche de Castanheira 41.891859, -8.554555	
05.04.2022	Paredes Coura	Insalde	AdAM	PCO	B + GLF + P	Insalde-Torneira Sede JF 41.947763, -8.534445	
05.04.2022	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCO	B + GLF + P	Coura-Centro Paroquial S.Martinho Coura 41.881169, -8.649898	
06.04.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	CAM-Lanhelas-EBI (41.905566, -8.792130)	
06.04.2022	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	CAM-V.P. Ancora-Café Oceano (41.813317, -8.864275)	
06.04.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CI	VCT-Monserrate-Avenida do Atlântico N813 (41.693173, -8.845240)	
06.04.2022	Viana Castelo	Montaria-Aldeia	CM V.Castelo	PCQA	CI	Montaria-Caminho Da Lagida 41.791712, -8.730429	
06.04.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Moreira G.L.-Rua da Madorra N127 (41.710853, -8.685834)	
06.04.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-C.NEIVA-AVENIDA CENTRAL (FARMACIA BRÁS MARQUES)	
07.04.2022	Paredes Coura	Agualonga e Rubiães	AdAM	PCQA	CR1	Agualonga-Travessa de Trulhe de Cima N59	
07.04.2022	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCQA	CR1	Castanheira-Caminho de Penegate (41.899440, -8.538859)	
07.04.2022	Paredes Coura	Insalde	AdAM	PCQA	CI	Ferreira-Rua da Cova Da Folha (41.935233, -8.587473)	
07.04.2022	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR1	Paredes Coura-Lgo Frei Redento Cruz (Restaur. Frei) (41.910244, -8.560662)	
07.04.2022	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCQA	CR1	Coura-Rua Da Lameira N361 (41.878520, -8.651659)	
07.04.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	FTL-Estorãos-Cemitério	
07.04.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	FTL-Labruja-Restaurante Socorro (contador) (41.842582, -8.594492)	
07.04.2022	V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	CM V.N. Cerveira	PCQA	CR1	Morada Sr. Gaspar	
07.04.2022	V.N. Cerveira	Covas-Ledo	CM V.N. Cerveira	PCQA	CR1	Fontanário do Meio Ledo	
07.04.2022	V.N. Cerveira	Covas-Valinho	CM V.N. Cerveira	PCQA	CR1	Morada da D. Celia Caldas	
08.04.2022	V.N. Cerveira	Candemil-Moreira	AdAM	PCQA	CR1	Candemil-Font. Lugar da Ladeira (41.942016, -8.695347)	
08.04.2022	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCQA	CI	Gondarém-Café do Talho (41.918164, -8.767456)	
08.04.2022	V.N. Cerveira	Gondarém-Espírito Santo	AdAM	PCQA	CI	Gondarém-Caminho Espinheira N19 (Prof. Henrique Silva) (41.918210, -8.676058)	
08.04.2022	V.N. Cerveira	Loivo-Bogaoda	AdAM	PCQA	CR1	Loivo-Casa Elizabeth Maria Gomes Pereira (41.927549, -8.727431)	
08.04.2022	V.N. Cerveira	Loivo-Barrossena	AdAM	PCQA	CI	Loivo-Casa Gaspar Marinho Barbosa (41.930754, -8.735910)	
08.04.2022	V.N. Cerveira	Lovelhe-Serra	AdAM	PCQA	CR1	Lovelhe-Font. Est.da Sr.ª Encarnação (41.949474, -8.737255)	
08.04.2022	V.N. Cerveira	Mentrestido-Cheira	AdAM	PCQA	CR1	Mentrestido-Font. Largo Capela Sr.ª Ajuda (41.901876, -8.671534)	
08.04.2022	V.N. Cerveira	Mentrestido-Fiais	AdAM	PCQA	CI	Mentrestido-Font. Rua da Portela (41.904161, -8.665266)	
08.04.2022	V.N. Cerveira	Sapardos-Armada	AdAM	PCQA	CI	Sapardos-Rua da Armada N135 (41.926985, -8.659360)	
08.04.2022	V.N. Cerveira	Sapardos-Espinheiral	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Capela de S. Brás (41.915839, -8.647344)	
08.04.2022	V.N. Cerveira	Sopo-Espinhosa	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Cemitério (41.902560, -8.739912)	
08.04.2022	V.N. Cerveira	Sopo-France	AdAM	PCQA	CI	Sopo-Font. Azenha dos Rodetes (41.894591, -8.768908)	
08.04.2022	Valença	Cerdal-Gondelim	CM Valença	PCQA	CI	Cerdal-Gondelim (Font. Rua da Tola)	
12.04.2022	Arcos Valdevez	Mezio	AdAM	PCQA	CI	Cabana Maior-EM 1326 (41.872805, -8.347502)	
12.04.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Ázere-Lugar de Figueiredo (41.864689, -8.390775)	
12.04.2022	Arcos Valdevez	Sudoeste	AdAM	PCQA	CR1	Miranda-Casa Serafim de Araújo Leal (41.837784, -8.501128)	
13.04.2022	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	CAM-V.P. Ancora-Campio Parque (41.813484, -8.863366)	
13.04.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-St.ª M.ª Maior-Rua do Anjinho N34 (41.691921, -8.829263)	
13.04.2022	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR1	Meadela-E.Leclerc (WC, 41.707463, -8.797871)	
13.04.2022	Viana Castelo	Montaria-Devesa	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Montaria-Font. Esc. Prim. Devesa 41.789755, -8.739317	
13.04.2022	Viana Castelo	Murteda-Casal	CM V.Castelo	PCQA	CI	Murteda-Camho Da Carvalheira 41.769335, -8.722126	
13.04.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Mujães-Sede JF (WC) (41.658696, -8.712424)	
13.04.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	VCT-St.ª Leocádia G.L.-Avenida da Regedoura N257	
13.04.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CI	VCT-CHAFÉ-AV. DA PRAIA N35 (RESTAURANTE MAR DENTRO)	
14.04.2022	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	CAPT	CO10	Beiral Lima-RR Armada (Furo 1 da Panasqueira)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
14.04.2022	Ponte Lima	Boalhosa	AdAM	CAPT	CO10	Boalhosa-Furo da Ameixeira	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
14.04.2022	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	CAPT	CO10	Cabração-RR Escusa (Nascente de Junqueira)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
14.04.2022	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	CAPT	CO10	Cabração-RR Salgueiro (Fonte Salgueiro)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
14.04.2022	Ponte Lima	Estorãos-Cerquido	AdAM	CAPT	CO10	Estorãos-RR Cerquido (Capt. Bouça D'Abade)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
14.04.2022	Ponte Lima	Labrujo	AdAM	CAPT	CO10	Labrujo-RR Labrujo (Furo de Carvalhas)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
14.04.2022	Ponte Lima	Labrujo	AdAM	CAPT	CO10	Labrujo-RR Labrujo (Nascentes da Costa)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
14.04.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CI	Facha-Centro Educativo (41.726843, -8.630461)	
14.04.2022	Ponte Lima	Rendufe	AdAM	CAPT	CO10	Rendufe-RR Rendufe (Nascente)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
14.04.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	FTL-Moreira Lima-Cemitério (41.785530, -8.629794)	
14.04.2022	Ponte Lima	Trovela	AdAM	CAPT	CO3	Queijada-Nascente da Autoestrada	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
14.04.2022	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	CAPT	CO10	Vilar Monte-RR Vilar do Monte (Nascente)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
15.04.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR1	VAL-S.P. Torre-Escola Primária (41.988212, -8.666291)	

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem	Observações
19.04.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Louréda-Sede Junta Freguesia (41.933471, -8.439764)	
19.04.2022	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	PCQA	CI	Soajo-Extensão de Saúde (41.873877, -8.263930)	
19.04.2022	Arcos Valdevez	Soajo-Adrião	AdAM	PCQA	CI	Soajo-Aldeia de Adrião (Estrada Poulos Miguel N305; 41.911932, -8.251726)	
19.04.2022	Arcos Valdevez	Soajo-Cunhas	AdAM	PCQA	CI	Cunhas-Font. Caminho das Cortes (41.870924, -8.244399)	
19.04.2022	Arcos Valdevez	Soajo-Paradela	AdAM	PCQA	CI	Paradela-Casa Arminda Rego da Costa (41.880730, -8.214450)	
20.04.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	CAM-Lanhelas-EN13 N1270 (Bomba Combustível) 41.908958, -8.792781	
20.04.2022	Caminha	Riba de Ancora	AdAM	PCO	Manganés	Riba de Ancora-Sede JF 41.810842, -8.817747	
20.04.2022	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	Alumínio	V.P. Ancora-Centro Coordenador Transportes 41.811712, -8.860043	
20.04.2022	Viana Castelo	Afife (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CI	Afife-Caminho Da Gateira 41.769131, -8.859758	
20.04.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Areosa-Café Central 41.713785, -8.850017	
20.04.2022	Viana Castelo	Carrêco (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CI	Carreço-Rua Abel Viana 41.748845, -8.863847	
20.04.2022	Viana Castelo	Freixeiro Soutêlo	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Soutelo- Sede Junta Freguesia	
20.04.2022	Viana Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Da Bela 41.792604, -8.741206	
20.04.2022	Viana Castelo	Montaria-Pedrulhos	CM V.Castelo	PCQA	CI	Montaria-Estrada De Pedrulhos	
20.04.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	VCT-CHAFÉ-AVENIDA BELA VISTA LT77 (41.646423, -8.821731)	
20.04.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-MAZAREFES-RUA DO PASSAL (EN542) L7 (41.676385, -8.766850)	
20.04.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Neiva-Travessa do Monte N16 (41.629788, -8.780652)	
20.04.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-DARQUE-CAFÉ PAULINO (41.686127, -8.810655)	
21.04.2022	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	PCQA	CI	PTL-Beiral Lima-Font. Cemitério (contador)	
21.04.2022	Ponte Lima	Estorãos-Cerquido	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganés	Estorãos-Cerquido Village Bugallow 41.810448, -8.676815	
21.04.2022	Ponte Lima	Fontanário da Vacariça-Lapa	AdAM	PCQA	CR1	Refóios Lima-Fontanário da Vacariça (torneira cabine) (41.823693, -8.532295)	
21.04.2022	Ponte Lima	Fontanário da Vacariça-Lapa	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Refóios Lima-Fontanário da Vacariça (torneira cabine) (41.823693, -8.532295)	
21.04.2022	Ponte Lima	Fontanário de S. Mamede	AdAM	PCQA	CR1	Refóios Lima-Font. São Mamede (torneira em cabine) (41.810735, -8.526832)	
21.04.2022	Ponte Lima	Fontanário de S. Mamede	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Refóios Lima-Font. São Mamede (torneira em cabine) (41.810735, -8.526832)	
21.04.2022	Ponte Lima	Labrujô	AdAM	PCQA	CR1	Labrujô-Font. Café Guimarães (41.856116, -8.549691)	
21.04.2022	Ponte Lima	Moreira do Lima-Felgueiras	AdAM	PCQA	CI	Moreira Lima-Habituação Felgueiras 2 (41.808141, -8.625807)	
21.04.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCO	Cloritos + Cloratos	Facha-Centro Educativo 41.726829, -8.630468	
21.04.2022	Ponte Lima	Rendufe	AdAM	PCQA	CI	Rendufe-Habituação Sueco (41.859611, -8.556772)	
21.04.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Ponte Lima-Rua Conde de Bertiandos (41.767844, -8.579105)	
21.04.2022	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCO	Cloritos + Cloratos	Rebordões Souto-Sede JF 41.723259, -8.561756	
21.04.2022	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	PCQA	CI	Vilar do Monte-Casa Esc. Primária (contador) (41.834747, -8.551944)	
21.04.2022	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Vilar do Monte-Junta de Freguesia (contador; 41.837566, -8.549011)	
22.04.2022	Valença	Fontoura-1 (Válinha Prado)	AdAM	PCQA	CI	Fontoura-Font. Lugar Prado (41.951804, -8.628004)	
22.04.2022	Valença	Fontoura-2 (São Gabriel)	AdAM	PCQA	CI	Fontoura-Font. Lugar Gontomil (41.941834, -8.630876)	
22.04.2022	Valença	Ganfei	AdAM	PCQA	CI	VAL-Ganfei-Largo N.º Sr.º Carmo (42.043549, -8.614288)	
22.04.2022	Valença	Valença	AdAM	PCQA	CI	VAL-Cristelo Covo-Largo Igreja Paroquial (42.014187, -8.653515)	
26.04.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Prozelo-Font. Capela Madreus (41.863927, -8.422861)	
27.04.2022	Caminha	Riba de Ancora	AdAM	PCQA	CR1	Riba de Ancora-Font. Lugar Trás-o-Rio (41.811832, -8.812849)	
27.04.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCO	Dialise	Areosa-Nelsoverve (contador) 41.729430, -8.859977	
27.04.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Monserrate-Avenida do Campo do Castelo N54 (41.690091, -8.835946)	
27.04.2022	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR2	Meadela-Estrada da Abelheira N594 (41.709777, -8.822712)	
27.04.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Outeiro-Caminho Tr.ºz.º Afonso Paço (EN1174) N221 (41.728973, -8.783866)	
27.04.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Perre-Caminho da Grifa N152	
27.04.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Castelo Neiva-Restaurante Paradise 41.620544, -8.799350	
27.04.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Neiva-Escola Primária	
28.04.2022	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Anais-EuroWire, Lda (ZI Queijada) (41.708149, -8.534265)	
28.04.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Mato-Taberna do Mato (contador; 41.661929, -8.570436)	
28.04.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Refóios Lima-Font. Cemitério (41.793127, -8.542860)	
28.04.2022	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCQA	CR1	Serdedelo-Capela São João	
29.04.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Moreira Lima-Martins Auto (wc) (41.789109, -8.636000)	
29.04.2022	Valença	Cerdal	AdAM	PCQA	CI	VAL-Cerdal-Lugar da Gateira (41.974595, -8.610356)	
29.04.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR2	VAL-Silva-Rua de Codeceiro (41.958722, -8.662443)	
29.04.2022	Valença	Verdoejo	AdAM	PCQA	CR1	Verdoejo-Font. Capela Sr. da Boa Morte (42.043853, -8.589088)	
03.05.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	AVV-Guilhadeses-Centro de Incubação (41.834439, -8.420232)	
04.05.2022	Caminha	Orbacém	AdAM	PCO	B + GLF	Orbacém-Fontanário da Igreja 41.805241, -8.768413	
04.05.2022	Caminha	Orbacém	AdAM	CAPT	COS	Orbacém-Mina Vela Grande	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
04.05.2022	Caminha	Ribo-Azevedo	AdAM	PCO	B + GLF	Azevedo-Fontanário da Igreja 41.840014, -8.815564	
04.05.2022	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	CAM-V.P. Ancora-Centro Cívico (41.814735, -8.861985)	
04.05.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Areosa-Escola Primária (41.713594, -8.851840)	
04.05.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	VCT-DARQUE-CAFÉ PAULINO (41.686127, -8.810655)	
04.05.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Perre-Café Gulliver (41.726624, -8.778113)	
04.05.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Alvarães-Rua do Meruge N87	
05.05.2022	Paredes Coura	Aqualonga e Rubiães	AdAM	PCQA	CR1	Cossourado-Estrada da Bolencia N20 (41.913793, -8.622504)	
05.05.2022	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCQA	CR1	Castanheira-Rua de Ribas (41.895937, -8.544722)	
05.05.2022	Paredes Coura	Formariz-Irjô	AdAM	PCQA	CI	Formariz-Rua de Irjô (41.913269, -8.579192)	
05.05.2022	Paredes Coura	Insalde	AdAM	PCQA	CR1	Formariz-Rua do Barreiro (41.923515, -8.574003)	
05.05.2022	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR1	Paredes Coura-R. Dr. Af. Viana N34 (Pizaria Romantica) 41.910067, -8.559372	
05.05.2022	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCQA	CI	Romarigães-Rua Das Torrinas N344 (41.862234, -8.628208)	
05.05.2022	Paredes Coura	Rubiães-Antas	AdAM	PCQA	CI	Rubiães-Lugar do Ageito (41.904497, -8.622573)	

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem	Observações
05.05.2022	Paredes Coura	Vascões	AdAM	PCQA	CI	Vascões-Largo S.Pedro N3 (Lugar Chão Longo) (41.900145, -8.501283)	
05.05.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-SJ- Ribeira-Lugar da Parada (41.768414, -8.553011)	
05.05.2022	V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	CM V.N. Cerveira	PCQA	CI	Café Jaime Dantas	
05.05.2022	V.N. Cerveira	Covas-Vilares	CM V.N. Cerveira	PCQA	CI	Morada Alfredo Barbosa	
06.05.2022	V.N. Cerveira	Campos-Zona Alta	AdAM	PCQA	CR1	Campos-Igreja de Campos (41.970409, -8.697476)	
06.05.2022	V.N. Cerveira	Campos-Zona Baixa	AdAM	PCQA	CR1	Campos-Restaurante Primavera (41.970723, -8.700133)	
06.05.2022	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	VNC-Lovelhe-Sede Junta Freguesia 41.951081, -8.738446	
06.05.2022	V.N. Cerveira	Cornes	AdAM	PCQA	CR1	Cornes-Centro Operacional Norte AdAM (41.961554, -8.681322)	
06.05.2022	V.N. Cerveira	Reboreda-Gandarela	AdAM	PCQA	CR1	Reboreda-Font. Lugar Gandarela (41.953757, -8.724465)	
06.05.2022	V.N. Cerveira	Reboreda-Gávea	AdAM	PCQA	CI	Reboreda-R. de São João (contador casa ZA) (41.954495, -8.723075)	
06.05.2022	V.N. Cerveira	Sapardos-Gosendes	AdAM	PCQA	CI	Sapardos-Rua da Serralharia (habitação nova) (41.919233, -8.663475)	
06.05.2022	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Fontanário Rua de Cabral (41.902411, -8.746120)	
06.05.2022	V.N. Cerveira	Sopo-Pardelhas	AdAM	PCQA	CI	Sopo-Lugar Pardelhas N1155	
06.05.2022	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-Boavista	AdAM	PCQA	CI	V.N. Cerveira-Rua São Pedro Rates N53	
06.05.2022	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-São Paio	AdAM	PCQA	CI	V.N. Cerveira-Rua da Devesa do Queimado (41.934891, -8.732362)	
06.05.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	F	Cerdal-Infantário Paços 41.986013, -8.626415	
10.05.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Cabreiro-Café Dourado (41.934628, -8.416587)	
10.05.2022	Arcos Valdevez	Sixelo-Estrica	AdAM	PCO	Alumínio	Sixelo-Torneira Rua da Estrica (41.975661, -8.386588)	
10.05.2022	Arcos Valdevez	Sudoeste	AdAM	PCQA	CI	Monte Redondo-Café Redondense (41.836676, -8.451599)	
11.05.2022	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	CAM-V.P.Âncora-Centro Coordenador Transportes (41.811638, -8.860016)	
11.05.2022	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	B + GLP + P + F	V.P. Âncora-Piscinas Municipais 41.810787, -8.856171	
11.05.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	PTL-Feitosa-Bombeiros Voluntários (41.757552, -8.582989)	
11.05.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Monserrate-Café Avenida do Atlântico	
11.05.2022	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR1	Meadela-Font. Parque Merendas (Rua das Salinas) (41.704550, -8.795173)	
11.05.2022	Viana Castelo	Montaria-Aldeia	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Da Andreia 41.789854, -8.732934	
11.05.2022	Viana Castelo	Murteda-Casal	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Murteda-Caminho Do Rodo 41.759171, -8.722461	
11.05.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Portuzelo-Font. Largo do Souto (41.707564, -8.778950)	
11.05.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	VCT-ANHA-AVENIDA VIANA DO CASTELO (RESTAURANTE ANABELA)	
12.05.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Sandões-Jardim Infância (41.640931, -8.571737)	
12.05.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-S.M. Gandra-Centro Educativo (41.780745, -8.494722)	
13.05.2022	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCQA	CR1	Gondarém-Centro de Dia de Gondarém (41.918178, -8.751734)	
13.05.2022	V.N. Cerveira	Gondarém-Mangoeiro	AdAM	PCQA	CI	Gondarém-Casa Maria Rosa Alves Jesus 41.914355, -8.740560	
13.05.2022	V.N. Cerveira	Gondar-São João	AdAM	PCQA	CI	Gondar-Font. Largo Capela São João (41.910975, -8.680141)	
13.05.2022	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoada	AdAM	PCQA	CR1	Loivo-Casa Maria Alves Pereira (41.927002, -8.726156)	
13.05.2022	V.N. Cerveira	Loivo-Barrosena	AdAM	PCQA	CR1	Loivo-Casa Homero António Gomes (41.929565, -8.738856)	
13.05.2022	V.N. Cerveira	Mentrestido-Cheira	AdAM	PCQA	CI	Mentrestido-Font. Trav. Capela Sr.ª Ajuda (41.901480, -8.670801)	
13.05.2022	V.N. Cerveira	Mentrestido-Costinha	AdAM	PCQA	CI	Mentrestido-Rua da Sr.ª da Ajuda (41.895574, -8.668362)	
13.05.2022	V.N. Cerveira	Sapardos-Armada	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Restaurante Sol Nascente (41.925173, -8.658882)	
13.05.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR1	VAL-Valença-Rua da Seara (torneira) (42.025074, -8.627039)	
17.05.2022	Arcos Valdevez	Gaveira-Peneda	AdAM	PCQA	CI	Peneda-Habitação I (41.974737, -8.221032)	
17.05.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Rio Moinhos-Font. Largo Igreja (41.890096, -8.451379)	
18.05.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	CAM-Lanhelas-Restaurante O Casulo	
18.05.2022	Viana Castelo	Afife (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Afife-Caminho Da Lapa 41.769751, -8.854675	
18.05.2022	Viana Castelo	Amonde-Tourim	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Amonde-Caminho Do Sapó 41.790380, -8.765169	
18.05.2022	Viana Castelo	Amonde-Verdes	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Amonde-Font. Xisto (En305) 41.785953, -8.755509	
18.05.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Areosa-Font. Largo Giesteira (41.710306, -8.847219)	
18.05.2022	Viana Castelo	Carrêço (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Carreço-Rua Das Cachadas 41.737638, -8.860268	
18.05.2022	Viana Castelo	Montaria-Coutado	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Montaria-Estrada De Espantar N876	
18.05.2022	Viana Castelo	Montaria-Trazancora	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Montaria-Estrada De Trazancora	
18.05.2022	Viana Castelo	Murteda-Ervideiro	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Murteda-Caminho Da Veiga 41.766903, -8.725388	
18.05.2022	Viana Castelo	Outeiro (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Outeiro-Centro Cultural 41.753375, -8.786781	
18.05.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	VCT-DEÃO-CAMINHO DE SISTO 265 (41.706110, -8.696196)	
18.05.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Portuzelo-Padaria Broa de Mel (41.709569, -8.769860)	
18.05.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Serreleis-Font. Cemitério	
18.05.2022	Viana Castelo	Tregosa	AdAM	PCQA alta	CI	TREGOSA-DOMICILIO ALÉM-DO-RIO	
18.05.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Neiva-Farmácia Moreira	
19.05.2022	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Beiral Lima-Lugar da Armada (41.745389, -8.482515)	
19.05.2022	Ponte Lima	Boalhosa	AdAM	PCQA	CI	Boalhosa-Casa N20 (atrás da Sede JF) (41.736124, -8.484731)	
19.05.2022	Ponte Lima	Refóios do Lima-São Mamede	AdAM	PCQA	CR2	PTL-Refóios Lima-Zona 3 São Mamede (41.811317, -8.530752)	
19.05.2022	Ponte Lima	Refóios do Lima-São Mamede	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	PTL-Refóios Lima-Zona 3 São Mamede (41.811317, -8.530752)	
19.05.2022	Ponte Lima	Refóios do Lima-São Mamede	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	PTL-Refóios Lima-Zona 3 São Mamede (41.811317, -8.530752)	
19.05.2022	Ponte Lima	Refóios do Lima-São Mamede	AdAM	PCQA	Desetilterbutilazina (pest.)	PTL-Refóios Lima-Zona 3 São Mamede (41.811317, -8.530752)	
19.05.2022	Ponte Lima	Refóios do Lima-São Mamede	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	PTL-Refóios Lima-Zona 3 São Mamede (41.811317, -8.530752)	
19.05.2022	Ponte Lima	Refóios do Lima-São Mamede	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	PTL-Refóios Lima-Zona 3 São Mamede (41.811317, -8.530752)	
19.05.2022	Ponte Lima	Refóios do Lima-São Mamede	AdAM	PCQA	Terbutilazina (pest.)	PTL-Refóios Lima-Zona 3 São Mamede (41.811317, -8.530752)	
19.05.2022	Ponte Lima	Refóios do Lima-Vacariça	AdAM	PCQA	CR2	PTL-Refóios Lima-Largo Igreja Vacariça (41.824585, -8.532326)	
19.05.2022	Ponte Lima	Refóios do Lima-Vacariça	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	PTL-Refóios Lima-Largo Igreja Vacariça (41.824585, -8.532326)	
19.05.2022	Ponte Lima	Refóios do Lima-Vacariça	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	PTL-Refóios Lima-Largo Igreja Vacariça (41.824585, -8.532326)	
19.05.2022	Ponte Lima	Refóios do Lima-Vacariça	AdAM	PCQA	Desetilterbutilazina (pest.)	PTL-Refóios Lima-Largo Igreja Vacariça (41.824585, -8.532326)	

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem	Observações
19.05.2022	Ponte Lima	Refóios do Lima-Vacariça	AdAM	PCQA	Diário (pest.)	PTL-Refóios Lima-Largo Igreja Vacariça (41.824585, -8.532326)	
19.05.2022	Ponte Lima	Refóios do Lima-Vacariça	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	PTL-Refóios Lima-Largo Igreja Vacariça (41.824585, -8.532326)	
19.05.2022	Ponte Lima	Refóios do Lima-Vacariça	AdAM	PCQA	Terbutilazina (pest.)	PTL-Refóios Lima-Largo Igreja Vacariça (41.824585, -8.532326)	
19.05.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-S.P. Arcos-Font. WC Igreja	
19.05.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	PTL-Santa Comba-Móveis St.ª Comba	
20.05.2022	Valença	Cerdal	AdAM	PCO	B + GLF + P	Cerdal-Infantário de Bogim 41.986193, -8.623698	
20.05.2022	Valença	Gandra-Ousão	AdAM	PCQA	CI	Ousão-Fontanário (42.011316, -8.595817)	
20.05.2022	Valença	Gandra-Picões	AdAM	PCQA	CI	Gandra-Largo de Pinheiros (42.013600, -8.613876)	
20.05.2022	Valença	Ganfei	AdAM	PCQA	CR1	VAL-Ganfei-Largo N.ª Sr.ª Carmo (42.043549, -8.614288)	
20.05.2022	Valença	Gondomil	AdAM	PCQA	CI	Gondomil-Capela Sto António (42.027187, -8.554227)	
20.05.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	B + GLF + P	Arão-Font. Largo Igreja (42.012244, -8.644507)	
20.05.2022	Valença	São Julião-1 (Cancelada)	AdAM	PCQA	CI	São Julião-Lugar de Cancelada (41.943753, -8.665012)	
20.05.2022	Valença	São Julião-2 (Raso)	AdAM	PCQA	CI	São Julião-Lugar de Raso (casa 4) (41.940607, -8.644574)	
20.05.2022	Valença	Valença	AdAM	PCQA	CR2	VAL-Cristelo Covo-Largo Sr. Aflicos (42.017163, -8.653399)	
20.05.2022	Valença	Valença	AdAM	PCO	B + GLF + P	Valença-Escola Superior 42.031710, -8.632943	
20.05.2022	Valença	Verdoejo-Sete Bicas	AdAM	PCQA	CI	VAL-Verdoejo-Font. Zona Alta Barreiras (42.038597, -8.580789)	
24.05.2022	Arcos Valdevez	Cabreiro-Avelar	AdAM	PCQA	CR1	Cabreiro-Aldeia de Avelar (contador casa 3; 41.932022, -8.377338)	
24.05.2022	Arcos Valdevez	Gavieira	AdAM	PCQA	CI	Gavieira-Fontanário Gavieira 2 (41.958464, -8.252324)	
24.05.2022	Arcos Valdevez	Gavieira-Beleiral	AdAM	PCQA	CI	Gavieira-Font. Beleiral 1 (41.959367, -8.230301)	
24.05.2022	Arcos Valdevez	Gavieira-Tibo	AdAM	PCQA	CI	Gavieira-Tibo (Habitação 5)	
24.05.2022	Arcos Valdevez	Senharei-São Mamede	AdAM	PCQA	CI	Senharei-Habitação 3 (41.888574, -8.482341)	
24.05.2022	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Café O Jovem (41.872599, -8.265257)	
25.05.2022	Caminha	Argela	AdAM	PCQA	CR1	Argela-Igreja Paroquial (41.866344, -8.797223)	
25.05.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	CAM-Moledo-Avenida Santana N1261	
25.05.2022	Caminha	Dem	AdAM	PCQA	CR1	Dem-Fábrica Volantes 41.838686, -8.765980	
25.05.2022	Caminha	Gondar 1	CM Caminha	PCQA	CR1	casa particular_1	
25.05.2022	Caminha	Gondar 2	CM Caminha	PCQA	CR1	casa particular_1	
25.05.2022	Caminha	Gondar 3	CM Caminha	PCQA	CR1	casa particular_1	
25.05.2022	Caminha	Orbacém	AdAM	PCQA	CR1	Orbacém-Font. Largo Capela Sr. Aflicos (41.801900, -8.774008)	
25.05.2022	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCQA	CR1	Riba de Âncora-Habitação 4	
25.05.2022	Caminha	Riba de Âncora-Vila Verde	AdAM	PCQA	CI	Riba de Âncora-Forno Comunitário de Riba de Âncora (41.815773, -8.797209)	
25.05.2022	Caminha	Ribo-Azevedo	AdAM	PCQA	CI	Azevedo-Habitação 5	
25.05.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCO	Alumínio	Areosa-Nefrosieve (contador) 41.729430, -8.859977	
25.05.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Monserrate-Campo da Agonia N46 (41.692543, -8.839291)	
25.05.2022	Viana Castelo	Freixeiro Soutelo	CM V. Castelo	PCQA	CI	Soutelo-Rua Da Bargeia 41.800332, -8.836022	
25.05.2022	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CI	Meadela-Meadela Pizza Grill (41.707300, -8.809524)	
25.05.2022	Viana Castelo	Meixedo-Abrigueiro	CM V. Castelo	PCQA	CI	Meixedo-Caminho Do Maroco	
25.05.2022	Viana Castelo	Meixedo-Balteiro	CM V. Castelo	PCQA	CI	Meixedo-Caminho Das Barreiras	
25.05.2022	Viana Castelo	Portela Suzã (JF)	CM V. Castelo	PCQA	CI	Portela Suzã-Beco Do Rego (Fontanário) 41.671875, -8.692641	
25.05.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Serreleis-Rua José M.ª Pereira Castro N149 (41.707903, -8.755215)	
25.05.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Sr.ª Leocádia G.L.-Sede JF (Multibanco) (41.706579, -8.665364)	
25.05.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	VCT-C.NEIVA-PASTELARIA LINDA PRAIA	
25.05.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Chafé-Supermercado Bela (Amanhecer)	
26.05.2022	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Anais-JPM Delices, Lda 41.706467, -8.534973	
26.05.2022	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	PCQA	CR1	Cabração-Lugar da Escusa (41.812670, -8.663096)	
26.05.2022	Ponte Lima	Estorãos-Cerquido	AdAM	PCQA	CR1	Estorãos-Rua da Bouça de Abade (Cerquido) (41.810451, -8.676820)	
26.05.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR2	Vilar das Almas-Lugar St.ª António (41.644257, -8.543679)	
26.05.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Ponte Lima-Rua Salvato Feijó	
26.05.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Sã-Café junto Ferrolmiana	
26.05.2022	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCQA	CI	Fornelos-Centro Educativo Trovela (41.723179, -8.538531)	
27.05.2022	Valença	Boivão	AdAM	PCQA	CR1	Boivão-Av. da Igreja (42.010794, -8.537130)	
27.05.2022	Valença	Cerdal	AdAM	PCQA	CR1	VAL-Cerdal-Lugar de Alderete (41.973083, -8.618090)	
27.05.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR2	Arão-Font. Largo Igreja (42.012244, -8.644507)	
27.05.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	Alumínio	Friestas-Font. Parque da Igreja 42.044839, -8.569991	
27.05.2022	Valença	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	AdAM	PCQA	CI	Sanfins-Lugar de Melim (42.016807, -8.580594)	
27.05.2022	Valença	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	AdAM	PCO	Alumínio	Sanfins-Torneira Rua de St.ª Ovideo 42.016994, -8.584896	
27.05.2022	Valença	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	AdAM	PCO	Alumínio	Sanfins-Font. Largo Soutelo (42.022062, -8.570803)	
27.05.2022	Valença	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	AdAM	PCQA	CI	Sanfins-Font. Largo Soutelo (42.022062, -8.570803)	
27.05.2022	Valença	Taião	AdAM	PCQA	CI	Taião-Font. Taião de Cima (41.997992, -8.592088)	
27.05.2022	Valença	Verdoejo	AdAM	PCQA	CR1	Verdoejo-Font. Sede JF	
31.05.2022	Arcos Valdevez	Cabreiro-São Sebastião	AdAM	PCQA	CI	Cabreiro-São Sebastião (Habitação 2) (41.958684, -8.407108)	
31.05.2022	Arcos Valdevez	Cabreiro-Vilar	AdAM	PCQA	CI	Cabreiro-Aldeia Vilar (casa Manuel Custódio Gonçalves Eira) (41.935600, -8.403371)	
31.05.2022	Arcos Valdevez	Gondoriz-Lombadilha	AdAM	PCQA	CI	Gondoriz-Aldeia de Lombadilha (casa João Esteves) (41.919430, -8.358529)	
31.05.2022	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	PCQA	CI	Sistelo-Lugar da Igreja Casa da Fichua (41.972654, -8.373910)	
31.05.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Aldeia da Estrica (casa Manuel de Sousa Esteves) (41.975689, -8.386601)	
31.05.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Padrão	AdAM	PCQA	CI	Sistelo-Lugar Padrão (casa Purificação Gonçalves Alves) (41.980295, -8.353994)	
31.05.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Portocova	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Font. Porto Cova 1 (41.982783, -8.344152)	
31.05.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Quebrada	AdAM	PCQA	CI	Sistelo-Aldeia de Quebrada (casa Avelino Fernandes) (41.966814, -8.405933)	
31.05.2022	Arcos Valdevez	Soajo-Várzea	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Aldeia de Várzea (Habitação 5)	

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem	Observações
01.06.2022	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCO	Alumínio	Reboreda-Sede JF 41.960368, -8.721700	
01.06.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Areosa-Font. Largo Mário Viana (41.704840, -8.847270)	
01.06.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	VCT-DEOCRISTE-CAFÉ DIBRI (contador) (41.702866, -8.711517)	
01.06.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-St' M' Maior-Café B3 (41.700653, -8.827056)	
01.06.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-St' M' Maior-Rua Dr. Ribeiro da Silva (41.701957, -8.822920)	
01.06.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-CASTELO DO NEIVA-R. DE SANTIAGO 17 (SUPERMERCADO COVIRAN)	
02.06.2022	Paredes Coura	Agulonga e Rubiães	AdAM	PCQA	CI	Cossourado-Estrada de Nogueira N182 (41.909243, -8.631771)	
02.06.2022	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCQA	CI	Castanheira-Rua do Alto da Lapa	
02.06.2022	Paredes Coura	Insalde	AdAM	PCQA	CR1	Formariz-Torneira Rua da Lourinha (41.923477, -8.569830)	
02.06.2022	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	CI	PRC-Paredes Coura-R. Dr. Bernardino Machado 41.910279, -8.566689	
02.06.2022	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCQA	CR1	Cunha-Travessa de Oureiro N244 (41.887834, -8.591894)	
02.06.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Santa Comba-Font. Adro Igreja	
02.06.2022	V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	CM V.N. Cerveira	PCQA	CI	Café Dias	
02.06.2022	V.N. Cerveira	Covas-Ledo	CM V.N. Cerveira	PCQA	CI	Posto de Gasolina	
02.06.2022	V.N. Cerveira	Covas-Valinho	CM V.N. Cerveira	PCQA	CI	Café Fontela	
03.06.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	CAM-Moledo-Rua Nova N92	
03.06.2022	V.N. Cerveira	Campos-Zona Alta	AdAM	PCQA	CR1	Campos-Pastelaria Flor das Cerejas (41.970624, -8.689237)	
03.06.2022	V.N. Cerveira	Campos-Zona Baixa	AdAM	PCQA	CI	Campos-Rua 24 de Junho (41.979450, -8.699218)	
03.06.2022	V.N. Cerveira	Candemil-Casa Boa	AdAM	PCQA	CI	Candemil-Font. Largo da Pontelha (41.927488, -8.687962)	
03.06.2022	V.N. Cerveira	Candemil-Moreira	AdAM	PCQA	CI	Candemil-Font. Rua da Costa	
03.06.2022	V.N. Cerveira	Cornes	AdAM	PCQA	CR1	Cornes-EBI (41.957331, -8.679645)	
03.06.2022	V.N. Cerveira	Cornes-Corça do Picouto	AdAM	PCQA	CR1	Cornes-Rua da Valinha (41.945812, -8.679639)	
03.06.2022	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCQA	CR1	Gondarém-EBI (41.917291, -8.761946)	
03.06.2022	V.N. Cerveira	Gondar-Espírito Santo	AdAM	PCQA	CR1	Gondar-Centro Paroquial (WC) (41.914300, -8.676148)	
03.06.2022	V.N. Cerveira	Lovo-Bagoda	AdAM	PCQA	CI	Lovo-Casa Maria José Teixeira Brandão (41.927870, -8.729629)	
03.06.2022	V.N. Cerveira	Mentresido-Cheira	AdAM	PCQA	CR1	Mentresido-Font. Travessa do Gestal (41.905919, -8.669401)	
03.06.2022	V.N. Cerveira	Reboreda-Gandarela	AdAM	PCQA	CR1	Reboreda-Font. Restaurante Colher de Pau (41.957071, -8.726750)	
03.06.2022	V.N. Cerveira	Reboreda-Gávea	AdAM	PCQA	CR1	Reboreda-Rua Calçada da Gávea (casa ZA) (41.951109, -8.718995)	
03.06.2022	V.N. Cerveira	Sapardos-Armada	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Rua da Carreira (41.911567, -8.646667)	
03.06.2022	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCQA	CI	Sopo-Avenida de S.Tiago N°882 (41.904371, -8.738217)	
03.06.2022	V.N. Cerveira	Sopo-France	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Font. Caminho da Central de France (41.893016, -8.764647)	
03.06.2022	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-Boavista	AdAM	PCQA	CR1	V.N.Cerveira-Capela de S.Pedro de Rates (41.936905, -8.739101)	
03.06.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	F	Cristelo Cêvo-Font. Cruzeiro Sr. Socorro (42.012131, -8.654152)	
03.06.2022	Valença	Valença	AdAM	PCO	F	Valença-Escola EB/S 42.029054, -8.639481	
07.06.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	AVV-Paçõ-Restaurante Alto da Prova (41.812510, -8.420568)	
08.06.2022	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	CAM-V.P.Âncora-Churrasqueira do Mercado (41.819644, -8.868951)	
08.06.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCO	B + GLF + P	Areosa-Font. Rua do Finção 41.710348, -8.845154	
08.06.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Monserrate-Churrasqueira Campo Castelo 41.691292, -8.836494	
08.06.2022	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCO	B + GLF + P	Meadela-Casa do Povo/ ULSAM (contador: 41.707620, -8.803530)	
08.06.2022	Viana Castelo	Montara-Aldeia	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Montara-Caminho Do Xisto	
08.06.2022	Viana Castelo	Murteda-Casal	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Murteda-Camho Da Grela 41.767916, -8.722920	
08.06.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	B + GLF + P	Darque-EBI do Cabedelo 41.681134, -8.817087	
08.06.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-St' Maria G.L.-Largo da Gândara N6 (41.709291, -8.682495)	
08.06.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Chafé-Café Rufi (Amorosa)	
09.06.2022	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Anais-Stand Rocha e Soares 41.682157, -8.527153	
09.06.2022	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Beiral Lima-Campo Futebol (41.759468, -8.483228)	
09.06.2022	Ponte Lima	Boalhosa	AdAM	PCO	Arsénio	Boalhosa-Sede JF 41.736045, -8.484938	
09.06.2022	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganés	Cabração-Rua da Escusa (contador) 41.832648, -8.663047	
09.06.2022	Ponte Lima	Labrujô	AdAM	PCQA	CI	Labrujô-Font. Rua da Veiga (41.854290, -8.543326)	
09.06.2022	Ponte Lima	Moreira do Lima-Felgueiras	AdAM	PCQA	CR1	Moreira Lima-Habituação Felgueiras 3 (41.809136, -8.617375)	
09.06.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Calvelo-Rua do Carvalho (41.679930, -8.544468)	
09.06.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCO	Alumínio	Vitorino de Piães-Casa do Povo 41.683765, -8.617452	
09.06.2022	Ponte Lima	Rendufe	AdAM	PCQA	CR1	Rendufe-Lugar de Sobrada (41.852898, -8.558417)	
09.06.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	PTL-Fontão-Font. Largo Duarte Jesus Rodrigues (41.746132, -8.662208)	
09.06.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Sá-Sede JF (41.774996, -8.613085)	
09.06.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR2	VAL-Cerdal-EBI de Passos (41.975050, -8.633933)	
14.06.2022	Arcos Valdevez	Mezio	AdAM	PCQA	CR1	Cabana Maior-Sede Junta de Freguesia	
14.06.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Couto-Espaço Zenne (contador)	
14.06.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CI	AVV-Tabaço-Empresa Polipropilal	
14.06.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	F + V	Giela-Piscinas 41.850525, -8.417248	
14.06.2022	Arcos Valdevez	Sudoeste	AdAM	PCQA	CR1	Padreiro S.Cristina-Rua de Santiago (41.826238, -8.484130)	
14.06.2022	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCO	F + V	Cristelo-Font. Largo Sede JF 41.902771, -8.541816	
14.06.2022	Paredes Coura	Insalde	AdAM	PCO	F + V	Padornelo-Font. Largo Igreja Ecce Homo (41.920130, -8.543306)	
14.06.2022	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCO	F + V	Romarigães-Font. Largo Igreja (41.867005, -8.624442)	
15.06.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	CAM-Vilarelho-Rua de São Roque NS17 (41.863742, -8.829198)	
15.06.2022	Viana Castelo	Alife (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Alife-Caminho Da Pressa 41.767604, -8.857119	
15.06.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Areosa-Font. Rua do Finção (41.710333, -8.845121)	
15.06.2022	Viana Castelo	Carrêço (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Carreço-Rua De Trás Das Eras N162 41.749287, -8.868710	
15.06.2022	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR1	Meadela-Minimercado Coviran (41.708331, -8.803468)	

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem	Observações
15.06.2022	Viana Castelo	Montaria-Devesa	CM V.Castelo	PCQA	CI	Montaria-Caminho De Jeleles	
15.06.2022	Viana Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	CM V.Castelo	PCQA	CI	Montaria-Caminho Da Longa 41.790607, -8.742102	
15.06.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Lanheses-Font. Outeiro (41.737039, -8.671154)	
15.06.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-SUBPORTELA-Font. Cemitério (41.684787, -8.716066)	
15.06.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-DARQUE-CERVEJARIA NOVA YORK (41.683517, -8.807589)	
17.06.2022	V.N. Cerveira	Loivo-Barrosena	AdAM	PCQA	CR1	Loivo-Casa José Bento Carvalho Lopes (41.931146, -8.735483)	
17.06.2022	V.N. Cerveira	Lovelhe-Serra	AdAM	PCQA	CI	Lovelhe-Habitação Serra I (41.949123, -8.735827)	
17.06.2022	V.N. Cerveira	Mentrestido-Fiais	AdAM	PCQA	CR1	Mentrestido-Font. Rua de Fiais (N220) (41.905424, -8.664042)	
17.06.2022	V.N. Cerveira	Sapardos-Espinheiral	AdAM	PCQA	CI	Sapardos-Rua de S.Brás N95 (41.915854, -8.647367)	
17.06.2022	V.N. Cerveira	Sopo-Espinhosa	AdAM	PCQA	CI	Sopo-Font. Felicana (41.907323, -8.739500)	
17.06.2022	Valença	Cerdal-Gondelim	CM Valença	PCQA	CR1	Cerdal-Gondelim (Largo Zona Alta)	
17.06.2022	Valença	Fontoura-1 (Valinha Prado)	AdAM	PCQA	CR1	Fontoura-Lugar da Pereira (41.950682, -8.633384)	
17.06.2022	Valença	Fontoura-2 (São Gabriel)	AdAM	PCQA	CR1	Fontoura-Lugar de Reguengo (41.948009, -8.640165)	
17.06.2022	Valença	Ganfel	AdAM	PCQA	CR1	VAL-Ganfel-Lugar de Mourel	
17.06.2022	Valença	Valença	AdAM	PCQA	CR2	Valença-Avenida Espanha (42.032882, -8.642593)	
17.06.2022	Valença	Valença	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Valença-Avenida Espanha (42.032882, -8.642593)	
17.06.2022	Valença	Valença	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Valença-Avenida Espanha (42.032882, -8.642593)	
17.06.2022	Valença	Valença	AdAM	PCQA	Desetilterbutilazina (pest.)	Valença-Avenida Espanha (42.032882, -8.642593)	
17.06.2022	Valença	Valença	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Valença-Avenida Espanha (42.032882, -8.642593)	
17.06.2022	Valença	Valença	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Valença-Avenida Espanha (42.032882, -8.642593)	
17.06.2022	Valença	Valença	AdAM	PCQA	Terbutilazina (pest.)	Valença-Avenida Espanha (42.032882, -8.642593)	
21.06.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-São Jorge-Torneira Largo Igreja de Gração (41.826160, -8.334462)	
21.06.2022	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Junta de Freguesia (41.873679, -8.263986)	
21.06.2022	Arcos Valdevez	Soajo-Adrião	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Aldeia de Adrião (contador casa largo; 41.914579, -8.250023)	
21.06.2022	Arcos Valdevez	Soajo-Cunhas	AdAM	PCQA	CR1	Cunhas-Font. Igreja (41.870822, -8.240675)	
21.06.2022	Arcos Valdevez	Soajo-Paradela	AdAM	PCQA	CR1	Paradela-Casa Egnio Martins Fernandes	
22.06.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Monserrate-Extensão Saúde Gil Eanes	
22.06.2022	Viana Castelo	Freixeiro Soutêlo	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Soutelo-Rua De Montalvão 41.796375, -8.818328	
22.06.2022	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCO	Cloritos + Cloratos	Meadela-Casa do Povo! ULSAM (contador; 41.707620, -8.803530)	
22.06.2022	Viana Castelo	Montaria-Pedruinhos	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Da Veiga 41.814676, -8.755344	
22.06.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	F	Barroselas-Posto GNR 41.646928, -8.698371	
22.06.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	Cloritos + Cloratos	Portuzelo-Extensão de Saúde 41.708775, -8.772624	
22.06.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Sct. M.º Maior-Font. Cadeia (41.699239, -8.825245)	
22.06.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-TORRE-FONT. LARGO IGREJA (41.722128, -8.713885)	
22.06.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCO	Cloritos + Cloratos	Darque-Font. Café Meia Lua	
22.06.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Anha-Font. Cemitério (41.663175, -8.792340)	
23.06.2022	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Beiral Lima-Lugar de Vila Chá (41.759493, -8.483198)	
23.06.2022	Ponte Lima	Estorões-Cerquido	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganés	Estorões-Cerquido Village Bugallow 41.810448, -8.676815	
23.06.2022	Ponte Lima	Fontanário da Vacariça-Lapa	AdAM	PCQA	CI	Refóios Lima-Fontanário da Vacariça (torneira cabine) (41.823693, -8.532295)	
23.06.2022	Ponte Lima	Fontanário de S. Mamede	AdAM	PCQA	CI	Refóios Lima-Font. São Mamede (torneira em cabine) (41.810735, -8.526832)	
23.06.2022	Ponte Lima	Moreira do Lima-Felgueiras	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganés	Moreira Lima-Rua de Rabo do Cão (contador; 41.808558, -8.623541)	
23.06.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR2	Ardegio-Sede JF (41.644338, -8.598525)	
23.06.2022	Ponte Lima	Refóios do Lima-Vacariça	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganés	Refóios Lima-Torneira Rua da Lapa 41.820588, -8.527763	
23.06.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Seara-Clinica Dentária Ivone Lima	
23.06.2022	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	PCQA	CR1	Vilar do Monte-Centro Comunitário (41.837569, -8.548998)	
23.06.2022	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Vilar do Monte-Junta de Freguesia (contador; 41.837566, -8.549011)	
24.06.2022	V.N. Cerveira	Candemil-Casta Boa	AdAM	PCO	Alumínio	Candemil-Fontanário de Pontelha 41.927483, -8.687956	
24.06.2022	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCO	Arsénio	Gondarém-Font. Igreja Calvário Bom Jesus 41.915248, -8.754324	
24.06.2022	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoada	AdAM	PCO	Radão	Loivo-Rua do Cano Real (contador; 41.929230, -8.730315)	
24.06.2022	V.N. Cerveira	Lovelhe-Serra	AdAM	PCO	Manganés + Chumbo	Lovelhe-Font. Est.º Sr.º Encarnação (41.949474, -8.737255)	
24.06.2022	V.N. Cerveira	Sapardos-Gosendês	AdAM	PCO	Arsénio + Manganés	Sapardos-Torneira Serralharia de Gosendês (41.921224, -8.664571)	
24.06.2022	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCO	Manganés	Sopo-Font. Lugar de Cabral (41.902331, -8.746212)	
24.06.2022	Valença	Cerdal	AdAM	CAPT	CO5	Cerdal-Minas de Mosteiro	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
24.06.2022	Valença	Cerdal	AdAM	PCQA	CR1	VAL-Cerdal-Lugar de Amieiros (41.982352, -8.611981)	
24.06.2022	Valença	Fontoura-2 (São Gabriel)	AdAM	CAPT	CO3	Fontoura-Minas de Gontomil	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
24.06.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR2	VAL-Cristelo Covo-Rua do Fojo (42.015584, -8.649715)	
24.06.2022	Valença	Valença	AdAM	CAPT	CO3	Ganfel-Minas de Picões	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
24.06.2022	Valença	Verdoejo	AdAM	PCQA	CR2	Verdoejo-Habitação NI 58 (42.044088, -8.594746)	
28.06.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Couto-Largo de São Pedro (41.871345, -8.412890)	
29.06.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	CAM-Moledo-Rua São João Batista da Silva N364 (41.847598, -8.865341)	
29.06.2022	Caminha	Riba de Ancora	AdAM	PCQA	CR2	Riba de Ancora-Habitação 5	
29.06.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCO	Alumínio	Areosa-Nefoserve (contador) 41.729430, -8.859977	
29.06.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Areosa-Font. Rua do Fincão 41.710333, -8.845099)	
29.06.2022	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR2	Meadela-Pastelaria Firmino (41.706650, -8.803731)	
29.06.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	VCT-CARREÇO-FONT. LARGO MOGADA (41.752110, -8.859665)	
29.06.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-SUBPORTELA-FONT. CEMITÉRIO (41.684946, -8.716020)	
29.06.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-V. MOU-AVENIDA S.MARTINHO (EN183) 354 (41.731774, -8.707526)	
29.06.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Alvarães-Rua do Padrão NI 49	
29.06.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Darque-Pastelaria Doce Cabedelo	

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem	Observações
30.06.2022	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCQA	CR2	PTL-Anais-Mercado Maia (41.683530, -8.527491)	
30.06.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Refúgios Lima-Lugar de Real de Baixo 41.782197, -8.551991	
30.06.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-St.º Cruz Lima-Centro Social Paroquial (41.784447, -8.480490)	
30.06.2022	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCQA	CR1	Rebordões St.º M.º-Jardim Infância	
01.07.2022	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	CAM-V.P.Âncora-Escola EB 1,2 e Secundária	
01.07.2022	V.N. Cerveira	Campos-Zona Baixa	AdAM	PCQA	CR1	Campos-Rua da Carvalho N40 (José M.º da Costa Alves) (41.978894, -8.699824)	
01.07.2022	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCQA	CI	VNC-Nogueira-Font. Cemitério	
01.07.2022	V.N. Cerveira	Cornes	AdAM	PCQA	CR2	Cornes-Font. Igreja Paroquial (41.954460, -8.677915)	
01.07.2022	V.N. Cerveira	Reboreda-Gandarela	AdAM	PCQA	CR2	Reboreda-Font. Rua St.º Amaro (41.954090, -8.722555)	
01.07.2022	V.N. Cerveira	Reboreda-Gávea	AdAM	PCQA	CR1	Reboreda-Rua Calçada da Gávea (casa ZB) (41.949173, -8.717547)	
01.07.2022	V.N. Cerveira	Sapardos-Gosendes	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Serralharia de Sapardos (41.921224, -8.664571)	
01.07.2022	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Font. Caminho do Crasto (41.902089, -8.741038)	
01.07.2022	V.N. Cerveira	Sopo-Pardelhas	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Polidesportivo de Pardelhas (41.897391, -8.724573)	
01.07.2022	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-Boavista	AdAM	PCQA	CR1	V.N.Cerveira-Rua de Carrigelas (41.935764, -8.738005)	
01.07.2022	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-São Paio	AdAM	PCQA	CR1	V.N. Cerveira-Rua das Mineirinhas	
01.07.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	F	Friestas-Font. Parque da Igreja 42.044839, -8.569991	
05.07.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	AVV-Parada-Restaurante "O Barriguinhas"	
05.07.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCO	Alumínio	Sistelo-Torneira Rua da Estrica (41.975661, -8.386588)	
06.07.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	CAM-Seixas-Av. de São Bento (Campião)	
06.07.2022	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	CAM-V.P.Âncora-Farmácia Brito	
06.07.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Monserrate-Font. Largo 9 Abril (BC9)	
06.07.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-V.FRANCA-CAMINHO DO BUREL 42 (41.681994, -8.738788)	
06.07.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	VCT-ANHA-R. DO MONTE DE OLA 257 (ESCOLA)	
07.07.2022	Paredes Coura	Aqualonga e Rubiães	AdAM	PCQA	CR1	Rubiães-Alto do Crasto NI 6	
07.07.2022	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCQA	CR1	Castanheira-Rua do Covelo	
07.07.2022	Paredes Coura	Formariz-Irjô	AdAM	PCQA	CR1	Infesta-Caminho da Ponte da Balsa Mercearia Valsa	
07.07.2022	Paredes Coura	Insalde	AdAM	PCQA	CR2	Insalde-Torneira Sede JF (41.947763, -8.534445)	
07.07.2022	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR1	PRC-Paredes Coura-R. Dr. Julio G. Barbosa (Comércio Motociclos)	
07.07.2022	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCQA	CR1	Romigães-Rua Do Lombo N22 (41.862126, -8.627981)	
07.07.2022	Paredes Coura	Rubiães-Antas	AdAM	PCQA	CR1	Rubiães-Rua de Bonção (Café Antas) (41.899990, -8.646872)	
07.07.2022	Paredes Coura	Vascões	AdAM	PCQA	CR1	Vascões-Lugar da Lomba (41.899062, -8.512095)	
07.07.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Facha-Habituação Caminho do Boco (41.708795, -8.617314)	
07.07.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	PTL-Fornelos-Capela São Brás (41.746386, -8.572265)	
07.07.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Vitorino Donas-Caminho do Carvalho (41.733238, -8.638648)	
07.07.2022	V.N. Cerveira	Campos-Zona Alta	AdAM	PCQA	CR2	Campos-Pastelaria Flor das Cerejas (41.970633, -8.689283)	
07.07.2022	V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	CM V.N. Cerveira	PCQA	CR1	Morada Dr. Rui Esteves	
07.07.2022	V.N. Cerveira	Covas-Vilares	CM V.N. Cerveira	PCQA	CR1	Morada Américo Durão	
08.07.2022	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCQA	CR2	Gondarém-Font. Igreja Calvário Bom Jesus (41.915248, -8.754324)	
08.07.2022	V.N. Cerveira	Gondar-São João	AdAM	PCQA	CR1	Gondar-Lugar São João (casa Serafim Montes Ferreira) (41.912005, -8.681794)	
08.07.2022	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoada	AdAM	PCQA	CR1	Loivo-Casa Rosa Pereira Vaz Crespo (41.927885, -8.729623)	
08.07.2022	V.N. Cerveira	Loivo-Barrossena	AdAM	PCQA	CR2	Loivo-Casa José Luis Azevedo Gomes (contador) (41.929576, -8.739288)	
08.07.2022	V.N. Cerveira	Mentrestido-Cheira	AdAM	PCQA	CR1	Mentrestido-Rua da Barreira 41.905316, -8.669260	
08.07.2022	V.N. Cerveira	Mentrestido-Costinha	AdAM	PCQA	CR1	Mentrestido-Rua das Cartas N71 (Joaquim Araújo) (41.896101, -8.672458)	
08.07.2022	V.N. Cerveira	Sapardos-Ármeda	AdAM	PCQA	CR2	Sapardos-Rua da Ranhadoura (41.920578, -8.649722)	
08.07.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR1	VAL-Friestas-Escola Primária (42.044196, -8.571333)	
12.07.2022	Arcos Valdevez	Parque Campismo da Travanca	AdAM	PCQA	CI	Parque Campismo da Travanca-Balneários (41.901421, -8.314436)	
12.07.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Vale-Mercearia Sr. Adão e D. Antónia	
12.07.2022	Arcos Valdevez	Sudoeste	AdAM	PCQA	CR1	Padreiro Salvador-Creche Zona Industrial	
13.07.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCO	B + GLF + P	Seixas-Centro Escolar 41.895920, -8.814890	
13.07.2022	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	CAM-V.P.Âncora-Hotel Meira (41.814284, -8.863628)	
13.07.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Areosa-Font. Rua do Pico (41.720850, -8.855261)	
13.07.2022	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR1	Meadela-Rua Alfredo Reguengo N441 (41.706151, -8.810755)	
13.07.2022	Viana Castelo	Montaria-Aldeia	CM V. Castelo	PCQA	CR2	Montaria-Largo Do Souto	
13.07.2022	Viana Castelo	Murteda-Casal	CM V. Castelo	PCQA	CR2	Murteda-Caminho Monte Do Casal	
13.07.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	VCT-MAZAREFES-AVENIDA SÃO NICOLAU (EN203) 303 (41.681272, -8.773110)	
13.07.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-V.MOU-FONT. CAPELA ST.º AMARO	
13.07.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Castelo Neiva-Café Cavalheiro 41.614848, -8.795064	
14.07.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Arca-Posto GNR (41.761427, -8.577021)	
15.07.2022	V.N. Cerveira	Gondarém-Mangoeiro	AdAM	PCQA	CR1	Gondarém-Font. Capela São Tomé (41.915872, -8.740717)	
19.07.2022	Arcos Valdevez	Gavieira	AdAM	PCQA	CR1	Gavieira-Fontanário Gavieira 3 (41.960144, -8.251757)	
19.07.2022	Arcos Valdevez	Gavieira-Beleiral	AdAM	PCQA	CR1	Gavieira-Font. Beleiral 2 (41.957574, -8.231192)	
19.07.2022	Arcos Valdevez	Gavieira-Peneda	AdAM	PCQA	CR1	Peneda-Habituação 3 (41.974433, -8.222343)	
19.07.2022	Arcos Valdevez	Gavieira-Tibo	AdAM	PCQA	CR1	Gavieira-Tibo (Habituação 6)	
19.07.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Eiras-Sede Junta Freguesia (41.927372, -8.469403)	
19.07.2022	Arcos Valdevez	Senharei-São Mamede	AdAM	PCQA	CR1	Senharei-Habituação 4	
19.07.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Padrão	AdAM	PCO	Rádio	Sistelo-Torneira Largo da Capela St.º António de Padrão	
19.07.2022	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	PCQA	CR2	Soajo-Padaria Soajo 2009 Unipessoal, Lda. (41.874344, -8.263581)	
20.07.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	CAM-Seixas-Av. Joaquim M.º Portela (Bomba BP) (41.900293, -8.813034)	
20.07.2022	Caminha	Gondar I	CM Caminha	PCQA	CR1	casa particular_3	

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem	Observações
20.07.2022	Caminha	Gondar 2	CM Caminha	PCQA	CR1	casa particular_2	
20.07.2022	Caminha	Gondar 3	CM Caminha	PCQA	CR1	casa particular_2	
20.07.2022	Viana Castelo	Affe (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CR2	Affe-Caminho Do Lombo 41.769461, -8.860392	
20.07.2022	Viana Castelo	Amonde-Tourim	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Amonde-Estrada De Tourim 41.79133, -8.765315	
20.07.2022	Viana Castelo	Amonde-Verdes	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Amonde-Caminho Dos Espares N17	
20.07.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Monserrate-Font. Lavadouro D'Agonia (torneira)	
20.07.2022	Viana Castelo	Carrêco (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CR2	Carreço-Rua Do Bom Sucesso 41.749974, -8.873388	
20.07.2022	Viana Castelo	Freixeiro Soutêlo	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Soutelo- Sede Junta Freguesia	
20.07.2022	Viana Castelo	Montaria-Coutado	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Da Longa 41.791244, -8.740298	
20.07.2022	Viana Castelo	Montaria-Trazancora	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Montaria-Quelha Do Alfaiate	
20.07.2022	Viana Castelo	Murteda-Ervideiro	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Murteda-Caminho Do Montinho 41.769211, -8.722216	
20.07.2022	Viana Castelo	Outeiro (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Outeiro-Escola Primária 41.753077, -8.787026	
20.07.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Moreira G.L.-Largo da Felgueira (antiga Sede JF)	
20.07.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-V.FRANCA-LARGO AVELINO BARROSA 68	
20.07.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-V.PUNHE-FONT. CEMITÉRIO (41.657472, -8.736283)	
20.07.2022	Viana Castelo	Tregosa	AdAM	PCQA alta	CR2	TREGOSA-UNIDADE CUIDADOS CONTINUADOS 5 SENSI	
20.07.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	VCT-CHAFÉ-EXTENSÃO SAÚDE 41.649799, -8.780131	
21.07.2022	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	PCQA	CR2	PTL-Beiral Lima-Rua da Deveza (41.761075, -8.488213)	
21.07.2022	Ponte Lima	Boalhosa	AdAM	PCQA	CR1	Boalhosa-Igreja Paroquial 41.734054, -8.479342	
21.07.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR2	Vitorino de Piães-Casa do Povo (41.683926, -8.617273)	
21.07.2022	Ponte Lima	Refóios do Lima-São Mamede	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Refóios Lima-Zona 4 São Mamede (41.811831, -8.531274)	
21.07.2022	Ponte Lima	Refóios do Lima-Vacariça	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Refóios Lima-Rua da Lapa (Vacariça) 41.821190, -8.524547	
21.07.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	F + V	Bertandos-Sede JF 41.763585, -8.627240	
21.07.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Arcozelo-Largo da Alegria (41.769831, -8.589471)	
21.07.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	PTL-Gemeira-Font. Largo Cemitério (41.775685, -8.517482)	
22.07.2022	Valença	Gandra-Ousão	AdAM	PCQA	CR1	Ousão-Junto à Bombagem (42.011399, -8.595863)	
22.07.2022	Valença	Gandra-Picões	AdAM	PCQA	CR1	Gandra-Largo S.Paio (42.019022, -8.618280)	
22.07.2022	Valença	Ganfei	AdAM	PCQA	CR2	VAL-Ganfei-Lugar de Pedreiras	
22.07.2022	Valença	Gondomil	AdAM	PCQA	CR1	Gondomil-Capela Sto Estevão (42.029418, -8.540067)	
22.07.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR2	VAL-S.P. Torre-Farmácia Moderna (41.992362, -8.665007)	
22.07.2022	Valença	São Julião-1 (Cancelada)	AdAM	PCQA	CR1	São Julião-Lugar de Carvalhal (41.948083, -8.651632)	
22.07.2022	Valença	São Julião-2 (Raso)	AdAM	PCQA	CR1	São Julião-Lugar de Raso (casa 5)	
22.07.2022	Valença	Valença	AdAM	PCQA	CR2	Valença-Escola Superior (42.031710, -8.632943)	
22.07.2022	Valença	Verdoejo-Sete Bicas	AdAM	PCQA	CR1	VAL-Verdoejo-Lugar das Barreiras N277 (42.042149, -8.581132)	
26.07.2022	Arcos Valdevez	Cabreiro-Avelar	AdAM	PCQA	CR1	Cabreiro-Aldeia de Avelar (contador casa 4; 41.932183, -8.374925)	
26.07.2022	Arcos Valdevez	Cabreiro-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR1	Cabreiro-São Sebastião (Habitação 5)	
26.07.2022	Arcos Valdevez	Cabreiro-Vilar	AdAM	PCQA	CR1	Cabreiro-Aldeia de Vilar (Habitação N5)	
26.07.2022	Arcos Valdevez	Gondoriz-Lombadinha	AdAM	PCQA	CR1	Gondoriz-Aldeia Lombadinha (casa Joaq. Dias Esteves) (41.919474, -8.358564)	
26.07.2022	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Lugar da Igreja Cemitério (41.974611, -8.373551)	
26.07.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Aldeia da Estrica (casa Marcelina G. Esteves Magalhães)	
26.07.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Padrão	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Lugar de Padrão (Habitação 5)	
26.07.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Portocova	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Font. Porto Cova 2 (41.983204, -8.343514)	
26.07.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Quebrada	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Aldeia de Quebrada (casa Boaventura Dias Alves) (41.966797, -8.405945)	
26.07.2022	Arcos Valdevez	Soajo-Várzea	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Aldeia de Várzea (Habitação 6)	
27.07.2022	Caminha	Argela	AdAM	PCQA	CR1	Argela-Junta de Freguesia (41.864606, -8.796770)	
27.07.2022	Caminha	Dem	AdAM	PCQA	CR1	Dem-Font. Lugar Boucinha (41.835581, -8.765173)	
27.07.2022	Caminha	Orbacém	AdAM	PCQA	CR1	Orbacém-Font. Largo Sede JF (41.802684, -8.773236)	
27.07.2022	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCQA	CR1	Riba de Âncora-Habitação 6	
27.07.2022	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCO	Manganés	Riba de Âncora-Sede JF 41.810842, -8.817747	
27.07.2022	Caminha	Riba de Âncora-Vila Verde	AdAM	PCQA	CR1	Riba de Âncora-Lugar de Vila Verde N329 (41.815619, -8.795552)	
27.07.2022	Caminha	Ribo-Azevedo	AdAM	PCQA	CR1	Azevedo-Habitação 4	
27.07.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCO	Dialise	Areosa-Nefrosolve (contador) 41.729430, -8.859977	
27.07.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Areosa-Font. Rua do Sol (41.719440, -8.858100)	
27.07.2022	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR2	Meadela-Rua Da Bouça Longa N75A (41.705898, -8.805723)	
27.07.2022	Viana Castelo	Meixedo-Abrigueiro	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Meixedo-Caminho Da Mata 41.767444, -8.713357	
27.07.2022	Viana Castelo	Meixedo-Balteiro	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Meixedo-Praça Do Centro Social 41.758780, -8.704611	
27.07.2022	Viana Castelo	Portela Susã (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Portela Susã-Largo Das Tílias (Cemitério) 41.671987, -8.699615	
27.07.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-V.PUNHE-RUA DAS AZEDAS N131 (41.657644, -8.741050)	
27.07.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-VILA FRIA-CAFÉ DOS JOVENS (41.668374, -8.772812)	
27.07.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-DARQUE-EBI DO CABEDELLO (41.681199, -8.816945)	
28.07.2022	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Anais-Rocha & Soares, Lda	
28.07.2022	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	PCQA	CR1	Cabração-Lugar do Souto 41.832476, -8.651276	
28.07.2022	Ponte Lima	Escoraios-Cerquido	AdAM	PCQA	CR1	Escoraios-Rua da Capela (Cerquido) (41.810448, -8.676815)	
28.07.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCO	Alumínio	Friastelas-Lugar de Salamonde (41.671042, -8.584811)	
28.07.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Bertandos-Sede JF	
28.07.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Refóios Lima-Restaurante Eido do Bispo (contador) (41.781249, -8.552978)	
28.07.2022	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCQA	CR1	Fornelos-Lar de Idosos (41.732889, -8.547801)	
29.07.2022	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCO	F + V	Lovelhe-Sede JF	
29.07.2022	Valença	Boivão	AdAM	PCQA	CR1	Boivão-Av.do Boucelo (torneira) (42.009222, -8.535169)	

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem	Observações
29.07.2022	Valença	Cerdal	AdAM	PCQA	CR2	VAL-Cerdal-Lugar de Bacelar (41.985583, -8.603811)	
29.07.2022	Valença	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	AdAM	PCQA	CR1	Sanfins-Lugar de Quebrada (42.009985, -8.578635)	
29.07.2022	Valença	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	AdAM	PCO	Alumínio	Sanfins-Torneira Rua de St.º Ovídeo 42.016994, -8.584896	
29.07.2022	Valença	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	AdAM	PCO	Alumínio	Sanfins-Font. Largo Souteiro (42.022062, -8.570803)	
29.07.2022	Valença	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	AdAM	PCQA	CR1	Sanfins-Font. Rua do Mosteiro Sanfins (42.023217, -8.571053)	
29.07.2022	Valença	Taião	AdAM	PCQA	CR1	Taião-Font. Centro Cultural (41.998552, -8.591181)	
29.07.2022	Valença	Verdoejo	AdAM	PCQA	CR1	Verdoejo-Habituação N168 (42.043274, -8.596224)	
02.08.2022	Arcos Valdevez	Cabreiro-Avelar	AdAM	CAPT	CO10	Cabreiro-RR Avelar (Furo)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
02.08.2022	Arcos Valdevez	Cabreiro-São Sebastião	AdAM	CAPT	CO10	Cabreiro-RR São Sebastião (Furo)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
02.08.2022	Arcos Valdevez	Cabreiro-Vilar	AdAM	CAPT	CO10	Cabreiro-RR Vilar (Furo)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
02.08.2022	Arcos Valdevez	Gaveira-Tibo	AdAM	CAPT	CO10	Gaveira-RR Tibo (Furo 2 Tibo)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
02.08.2022	Arcos Valdevez	Gondoriz-Lombadinha	AdAM	CAPT	CO10	Gondoriz-RR Lombadinha (Furo)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
02.08.2022	Arcos Valdevez	Mezio	AdAM	CAPT	CO10	Soajo-RR Mezio (Furos 2 e 3)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
02.08.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	AVV-Sá-Café Araújo (contador)	
02.08.2022	Arcos Valdevez	Soajo-Paradela	AdAM	CAPT	CO10	Soajo-RR Paradela (Furo 2)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
02.08.2022	Arcos Valdevez	Soajo-Várzea	AdAM	CAPT	CO10	Soajo-RR Várzea (Furo)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
03.08.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCO	Alumínio	Moledeo-Infantário do Centro Cultural 39.282717, -9.257652	
03.08.2022	Caminha	Orbacém	AdAM	PCO	B + GLF	Orbacém-Sede JF 41.802694, -8.773253	
03.08.2022	Caminha	Ribo-Azevedo	AdAM	PCO	B + GLF	Azevedo-Fontanário da Igreja 41.840014, -8.815564	
03.08.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Monserrate-Largo dos Cruzéis (41.694301, -8.831442)	
03.08.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	F	ST.º M.º Maior-Font. Belavista 41.706288, -8.824788	
03.08.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Affe-Estrada Pedro Homem de Mello N689 (41.774779, -8.860879)	
03.08.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Mujães-Pastelaria Sr.º das Neves (41.651946, -8.718366)	
03.08.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Neiva-Rua Frei Nuno da Cruz N24	
04.08.2022	Paredes Coura	Aqualonga e Rubiães	AdAM	PCQA	CR1	Rubiães-Caminho de Casas N45	
04.08.2022	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCQA	CR1	Cristelo-Estrada de S.Miguel (41.901777, -8.540315)	
04.08.2022	Paredes Coura	Insalde	AdAM	PCQA	CR1	Linhães-Travessa de Aresim (41.919078, -8.613821)	
04.08.2022	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR1	Paredes Coura-R. Dr. Narciso A. Cunha (Posto Combust.) (41.909989, -8.558732)	
04.08.2022	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCQA	CR2	Infesta-Lugar de Roriz (41.898690, -8.591745)	
04.08.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Friastelas-Taberna Pimenta (41.672593, -8.578649)	
04.08.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Calheiros-Rua de São Brás (41.806436, -8.886620)	
04.08.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	PTL-Gondufe-Lugar de Roriz (41.769549, -8.504412)	
04.08.2022	V.N. Cerqueira	Covas-Grandachão	CM V.N. Cerqueira	PCQA	CR1	Morada D. Cesaltina Costinha	
04.08.2022	V.N. Cerqueira	Covas-Ledo	CM V.N. Cerqueira	PCQA	CR1	Morada Artur Amorim	
04.08.2022	V.N. Cerqueira	Covas-Valinho	CM V.N. Cerqueira	PCQA	CR1	Rua do Valinho	
05.08.2022	V.N. Cerqueira	Campos-Zona Alta	AdAM	PCQA	CR1	Campos-Rua 19 de Agosto (41.968277, -8.704652)	
05.08.2022	V.N. Cerqueira	Campos-Zona Baixa	AdAM	PCQA	CR1	Campos-Rua da Indústria 41.977126, -8.696994	
05.08.2022	V.N. Cerqueira	Candemil-Casa Boa	AdAM	PCQA	CR1	Candemil-Font. Rua dos Malheiros (41.928640, -8.690478)	
05.08.2022	V.N. Cerqueira	Candemil-Moreira	AdAM	PCQA	CR1	Candemil-Fontanário do Café da Escadinha (41.938700, -8.694599)	
05.08.2022	V.N. Cerqueira	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	VNC-Reboreda-Rua de Paredes N63 (Stand FilipeCar) (41.961431, -8.719048)	
05.08.2022	V.N. Cerqueira	Cornes	AdAM	PCQA	CR1	Cornes-Jardim de Infância (41.954828, -8.679480)	
05.08.2022	V.N. Cerqueira	Cornes-Coroa do Picouto	AdAM	PCQA	CR1	Cornes-Rua do Furião (41.944993, -8.679808)	
05.08.2022	V.N. Cerqueira	Reboreda-Gandarela	AdAM	PCQA	CR1	Reboreda-Igreja	
05.08.2022	V.N. Cerqueira	Reboreda-Gávea	AdAM	PCQA	CR2	Reboreda-Rua da Alvarissa (41.950535, -8.717791)	
05.08.2022	V.N. Cerqueira	Sopo-Cabral	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Rua da Vale (41.901639, -8.744395)	
05.08.2022	V.N. Cerqueira	V.N. Cerqueira-Boavista	AdAM	PCQA	CR2	V.N. Cerqueira-Rua do Areal (41.935023, -8.739414)	
05.08.2022	Valença	Cerdal	AdAM	PCO	F	Cerdal-Infantário de Bogim 41.986193, -8.623698	
05.08.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	F	Ganfei-Capela St.º Rita de Cássia	
05.08.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR2	VAL-Ganfei-Font. Lugar de Soutilho (42.047767, -8.609665)	
09.08.2022	Arcos Valdevez	Mezio	AdAM	PCQA	CR1	Mezio-Porta do Mezio	
09.08.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Senharei-Casa frente Igreja São Cipriano (41.881061, -8.467141)	
09.08.2022	Arcos Valdevez	Sudoeste	AdAM	PCQA	CR2	Rio Cabrião-Entroncamento Boal-Codeceira (41.809438, -8.510416)	
10.08.2022	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	CAM-V.P. Ancora-Ludoteca (Escola do Rego)	
10.08.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Areosa-Hipermercado Intermarché (WC) (41.724202, -8.858804)	
10.08.2022	Viana Castelo	Montaria-Aldeia	CM V. Castelo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Da Lousa De Baixo 41.785880, -8.732913	
10.08.2022	Viana Castelo	Murteda-Cassal	CM V. Castelo	PCQA	CR1	Murteda-Caminho Das Correias 41.801683, -8.747398	
10.08.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Alvarães-Sede JF (41.643257, -8.741083)	
10.08.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Chafé-Tasca do Gomes (Amorosa)	
11.08.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Correlhã-Restaurante Casa Borges (41.742804, -8.612240)	
12.08.2022	V.N. Cerqueira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCQA	CR1	Gondarém-Restaurante O Glutão	
12.08.2022	V.N. Cerqueira	Gondar-Espírito Santo	AdAM	PCQA	CR1	Gondar-Domicílio Espírito Santo (contador; 41.916074, -8.675485)	
12.08.2022	V.N. Cerqueira	Loivo-Bagoada	AdAM	PCQA	CR1	Loivo-Contador Rua Cano Real (41.929229, -8.730314)	
12.08.2022	V.N. Cerqueira	Loivo-Barrosena	AdAM	PCQA	CR1	Loivo-Centro de Dia da Mata Velha (41.929043, -8.738636)	
12.08.2022	V.N. Cerqueira	Lovelhe-Serra	AdAM	PCQA	CR1	Lovelhe-Habituação Serra 2 (41.949362, -8.735725)	
12.08.2022	V.N. Cerqueira	Mentrestido-Cheira	AdAM	PCQA	CR2	Mentrestido-Rua da Cheira 41.905320, -8.672396	
12.08.2022	V.N. Cerqueira	Mentrestido-Fiais	AdAM	PCQA	CR1	Mentrestido-Rua da Mina de Melo (41.906401, -8.665980)	
12.08.2022	V.N. Cerqueira	Sapardos-Armada	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Rua de Entre os Muros	
12.08.2022	V.N. Cerqueira	Sapardos-Espinheiral	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Rua do Cadaval (41.910125, -8.648088)	
12.08.2022	V.N. Cerqueira	Sopo-Espinosa	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Font. Sede JF (41.908892, -8.735237)	

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem	Observações
12.08.2022	V.N. Cerveira	Sopo-France	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Font. Cruzeiro de France (41.894464, -8.760477)	
12.08.2022	Valença	Cerdal-Gondelim	CM Valença	PCQA	CR1	Cerdal-Gondelim (Rua central)	
16.08.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Ermelo-Font. Lugar Vilarinho do Souto (41.832830, -8.314184)	
16.08.2022	Arcos Valdevez	Soajo-Adrião	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Aldeia Adrião (E.da Poulos Miguel 135; 41.911669, -8.253437)	
16.08.2022	Arcos Valdevez	Soajo-Cunhas	AdAM	PCQA	CR1	Cunhas-Font. junto N872 (41.870832, -8.241162)	
16.08.2022	Arcos Valdevez	Soajo-Paradela	AdAM	PCQA	CR1	Paradela-Casa João Afonso dos Santos (41.880650, -8.213826)	
17.08.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	CAM-Seixas-Rua Pedras Ruias (Aqui Há Gato)	
17.08.2022	Viana Castelo	Afife (JF)	CM V. Castelo	PCQA	CR1	Afife-Caminho Do Tojeiro 41.768116, -8.858239	
17.08.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Areosa-Largo Matos Loureira N97 (41.705499, -8.843851)	
17.08.2022	Viana Castelo	Carrêço (JF)	CM V. Castelo	PCQA	CR1	Carreço-Rua Do Empréstimo 41.741546, -8.862997	
17.08.2022	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR1	Meadela-Rua Da Fonte Quente N19	
17.08.2022	Viana Castelo	Montaria-Devesa	CM V. Castelo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Da Longa 41.790628, -8.742061	
17.08.2022	Viana Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	CM V. Castelo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Dos Couços 41.794579, -8.742393	
17.08.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Anha-Rua do Pinhal da Ola N686 (41.663584, -8.783294)	
17.08.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Neiva-Rua Caminho de Santiago N56 (41.630884, -8.779443)	
17.08.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Anha-Rua da Serra Alta N140	
18.08.2022	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Beiral Lima-Rua das Cortinhas 41.761356, -8.480672	
18.08.2022	Ponte Lima	Fontanário da Vacariça-Lapa	AdAM	PCQA	CR1	Refóios Lima-Fontanário da Vacariça (torneira cabine) (41.823693, -8.532295)	
18.08.2022	Ponte Lima	Fontanário de S. Mamede	AdAM	PCQA	CR1	Refóios Lima-Font. São Mamede (torneira em cabine) (41.810735, -8.526832)	
18.08.2022	Ponte Lima	Labrujó	AdAM	PCQA	CR1	Labrujó-Font. Rua Sr. Bonfim (41.855037, -8.544528)	
18.08.2022	Ponte Lima	Moreira do Lima-Felgueiras	AdAM	PCQA	CR1	Moreira Lima-Habituação Felgueiras 5	
18.08.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR2	Freixo-Farmácia Moderna	
18.08.2022	Ponte Lima	Rendufe	AdAM	PCQA	CR1	Rendufe-Lugar Pedra Fendida (41.859633, -8.556837)	
18.08.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Feltoza-Hostel Rural Equestre (torneira entrada) (41.750398, -8.590422)	
18.08.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	B + GLF + P	S.M. Gandra-Centro Educativo 41.780578, -8.495153	
18.08.2022	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	PCQA	CR1	Vilar do Monte-Escola 1º ciclo (41.834734, -8.551944)	
18.08.2022	Viana Castelo	Freixeiro Soutêlo	CM V. Castelo	PCQA	CR2	Soutelo-Font. Largo Reginald M. Cobb 41.801286, -8.819752	
19.08.2022	Valença	Fontoura-1 (Valinha Prado)	AdAM	PCQA	CR1	Fontoura-Lugar de Grove (41.954723, -8.633691)	
19.08.2022	Valença	Fontoura-2 (São Gabriel)	AdAM	PCQA	CR1	Fontoura-Rua da Picada (41.954619, -8.642643)	
19.08.2022	Valença	Ganfei	AdAM	PCQA	CR1	VAL-Ganfei-Lugar de Ufe (42.038990, -8.614210)	
19.08.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR2	VAL-S.P. Torre-Farmácia Moderna (41.992362, -8.665007)	
19.08.2022	Valença	Valença	AdAM	PCQA	CR2	Valença-Serviços Técnicos Obras da CM (42.032116, -8.645508)	
23.08.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Mei-Sede Junta Freguesia (junto igreja) (41.918993, -8.465812)	
23.08.2022	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Pastelaria Seara Nova	
24.08.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Areosa-Nefroserve (contador) 41.729444, -8.859949	
24.08.2022	Viana Castelo	Montaria-Pedrulhos	CM V. Castelo	PCQA	CR1	Montaria-Font. Capela De São Francisco 41.816059, -8.755293	
24.08.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	F	Cardielos-Sede JF 41.711446, -8.734122	
24.08.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-BARROSELAS-FARMÁCIA LOPES (FEIRA) (41.644373, -8.690610)	
24.08.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-CARREÇO-RUA DO CAZUMBA 121 (41.754418, -8.859644)	
24.08.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Castelo Neiva-Café GD Castelense 41.626204, -8.815726	
25.08.2022	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Anais-Rua da Albergaria (41.703812, -8.529238)	
25.08.2022	Ponte Lima	Estorãos-Cerquido	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganés	Estorãos-Cerquido Village Bugallow 41.810448, -8.676815	
25.08.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Fontão-Restaurante Sonho Azul (contador)	
25.08.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-S.M. Gandra-Extensão Saúde	
25.08.2022	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCQA	CR2	Rebordões St. M.ª-Casa Mortuária	
25.08.2022	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Vilar do Monte-Junta de Freguesia (contador; 41.837566, -8.549011)	
26.08.2022	Valença	Cerdal	AdAM	PCQA	CR1	VAL-Cerdal-Lugar de Bade	
26.08.2022	Valença	Verdoejo	AdAM	PCQA	CR1	Verdoejo-Habituação N184A (42.043611, -8.598174)	
31.08.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	CAM-Seixas-Torneira Largo Sr.ª Conceição (41.882939, -8.817177)	
31.08.2022	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCQA	CR1	Riba de Âncora-Lugar de Aldeia Nova (41.804357, -8.814184)	
31.08.2022	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CI	CAM-Âncora-Av. Paulino Velho Gomes (41.804597, -8.851980)	
31.08.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCO	Alumínio	Areosa-Nefroserve (contador) 41.729430, -8.859977	
31.08.2022	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR2	Meadela-Rua Da Liberdade 34 (41.707792, -8.796407)	
31.08.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-C.NEIVA-EXTENSÃO SAÚDE (41.621704, -8.797883)	
31.08.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	VCT-CARVOEIRO-FONT. IGREJA SANTANA (41.650114, -8.662504)	
31.08.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-DARQUE-FONT. CEMITÉRIO (41.684261, -8.793908)	
31.08.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Alvarães-Sede JF (41.643257, -8.741083)	
31.08.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-CHAFÉ-FARMÁCIA CENTRAL (AMOROSA) 41.644126, -8.822606	
01.09.2022	Paredes Coura	Formariz-Irrijó	AdAM	PCQA	CR1	Infesta-Caminho da Ponte da Balsa N4 (41.908186, -8.586559)	
01.09.2022	Paredes Coura	Insalde	AdAM	PCQA	CR1	Mozelos-Rua da Corga	
01.09.2022	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR2	PRC-Paredes Coura-R. José Gomes (Café Calçada)	
01.09.2022	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCQA	CR1	Romarigães-Rua Do Outeiro N216	
01.09.2022	Paredes Coura	Rubiães-Antas	AdAM	PCQA	CR1	Rubiães-Rua Mário Montenegro	
01.09.2022	Paredes Coura	Vascões	AdAM	PCQA	CR1	Vascões-Polidesportivo	
01.09.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCO	F + V	Calvelo-Pizzaria 41.682938, -8.580402	
01.09.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Navió-Cabeleireira	
01.09.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Fontão-Sede Junta Freguesia (41.746028, -8.662709)	
01.09.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	PTL-Labruja-Café Cunha Nunes (contador) (41.829255, -8.595861)	
01.09.2022	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCO	F + V	Rebordões Souto-Sede JF 41.723259, -8.561756	

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem	Observações
01.09.2022	V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	CM V.N. Cerveira	PCQA	CR1	Morada Júlio Cerqueira	
01.09.2022	V.N. Cerveira	Covas-Vilares	CM V.N. Cerveira	PCQA	CR1	Morada António Cunha	
02.09.2022	V.N. Cerveira	Campos-Zona Alta	AdAM	PCQA	CR1	Campos-Rua da Cruz N16	
02.09.2022	V.N. Cerveira	Campos-Zona Baixa	AdAM	PCQA	CR2	Campos-Rua Do Regueirinho (torneira exterior em canteiro)	
02.09.2022	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	VNC-V.N. Cerveira-Escola Superior Gallaecia	
02.09.2022	V.N. Cerveira	Cornes	AdAM	PCQA	CR1	Cornes-Padaria de Cornes (contador) (41.955505, -8.679479)	
02.09.2022	V.N. Cerveira	Reboreda-Gandarela	AdAM	PCQA	CR1	Reboreda-R. Sctº Amaro (contador casa ZB) (41.958117, -8.727012)	
02.09.2022	V.N. Cerveira	Reboreda-Gávea	AdAM	PCQA	CR1	Reboreda-Rua da Gávea N16 (41.953451, -8.717643)	
02.09.2022	V.N. Cerveira	Sapardos-Gosendes	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Travessa da Chã da Carlota (Habitação 2) (41.921283, -8.664608)	
02.09.2022	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCQA	CR2	Sopo-Rua da Costa	
02.09.2022	V.N. Cerveira	Sopo-Pardeilhas	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Rua de Pardeilhas	
02.09.2022	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-Boavista	AdAM	PCQA	CR1	V.N. Cerveira-Rua do Cano (41.935930, -8.736020)	
02.09.2022	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-São Paio	AdAM	PCQA	CR1	V.N. Cerveira-Rua do Alto da Forca (41.937634, -8.739525)	
02.09.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	F	Ganfei-Infantário 42.043733, -8.613461	
02.09.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR1	VAL-Arão-Largo do Eirado (42.009431, -8.643863)	
02.09.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	Clorpirifós (pest.)	VAL-Arão-Largo do Eirado (42.009431, -8.643863)	
02.09.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	Diurário (pest.)	VAL-Arão-Largo do Eirado (42.009431, -8.643863)	
02.09.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	VAL-Arão-Largo do Eirado (42.009431, -8.643863)	
06.09.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCO	Alumínio	Sistelo-Torneira Rua da Estrica (41.975661, -8.386588)	
07.09.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	CAM-V.Mouros-Caminho da Ponte N53 (Café Regaleira)	
07.09.2022	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	CAM-V.P.Âncora-Pastelaria Minhobello	
07.09.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Areosa-Restaurante Alquistista (41.697704, -8.836298)	
07.09.2022	Viana Castelo	Montaria-Aldeia	CM V. Castelo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Do Florindo 41.790036, -8.729268	
07.09.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-CARDIELOS-SEDE JF (41.711446, -8.734122)	
07.09.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Nogueira-Font. Cemitério (41.739425, -8.733349)	
07.09.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Sctº M.º Maior-Rua Ferreira de Castro N15	
07.09.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Darque-Farmácia Popular (Cidade Nova)	
08.09.2022	Paredes Coura	Agalonga e Rubiães	AdAM	PCQA	CR2	Rubiães-Estrada de Fradinhos 41.904030, -8.619873	
08.09.2022	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCQA	CR2	Cristelo-Font. Largo Sede JF (41.902771, -8.541816)	
08.09.2022	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Anais-Stand Rocha e Soares 41.682157, -8.527153	
08.09.2022	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Beiral Lima-Campo Futebol (41.759468, -8.483228)	
08.09.2022	Ponte Lima	Boalhosa	AdAM	PCO	Arsénio	Boalhosa-Sede JF 41.736045, -8.484938	
08.09.2022	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganés	Cabração-Rua da Escusa (contador) 41.832648, -8.663047	
08.09.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCO	Alumínio	Vitorino de Piães-Casa do Povo 41.683765, -8.617452	
08.09.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Genieira-Zona Industrial (41.783070, -8.511500)	
08.09.2022	V.N. Cerveira	Gondarém-Mangoeiro	AdAM	PCQA	CR1	Gondarém-Font. Capela São Tomé (41.915872, -8.740717)	
09.09.2022	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCQA	CR1	Gondarém-Posto CTT (41.917591, -8.769318)	
09.09.2022	V.N. Cerveira	Gondar-São João	AdAM	PCQA	CR1	Gondar-Morada Serafim Montes Ferreira 41.910976, -8.680136	
09.09.2022	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoada	AdAM	PCQA	CR2	Loivo-Contador Rua Cano Real (41.929229, -8.730314)	
09.09.2022	V.N. Cerveira	Loivo-Barrosena	AdAM	PCQA	CR1	Loivo-Estrada de Loivo N1472	
09.09.2022	V.N. Cerveira	Mentrestido-Cheira	AdAM	PCQA	CR1	Mentrestido-Rua da Cruz	
09.09.2022	V.N. Cerveira	Mentrestido-Costinha	AdAM	PCQA	CR1	Mentrestido-Rua de São José (contador; 41.890370, -8.666748)	
09.09.2022	V.N. Cerveira	Sapardos-Armada	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Rua do Cruzeiro (41.924171, -8.657128)	
13.09.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-S.Cosme e S.Damião-Font. Largo Igreja (41.899607, -8.431329)	
13.09.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	Dialise	Vila Fonche-Centro Dialise NephroCare 41.851422, -8.425273	
13.09.2022	Arcos Valdevez	Sudoeste	AdAM	PCQA	CR1	Rio Frio-Centro Escutista (41.853892, -8.472525)	
14.09.2022	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	CAM-V.P.Âncora-Piscinas Municipais (41.810750, -8.855888)	
14.09.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Areosa-Rua Colégio Maria Claret N165	
14.09.2022	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR1	Meadela-Rua Das Rosas 21	
14.09.2022	Viana Castelo	Montaria-Coutado	CM V. Castelo	PCQA	CR2	Montaria-Caminho Dos Moinhos N650 (41.794899, -8.739742)	
14.09.2022	Viana Castelo	Murteda-Casal	CM V. Castelo	PCQA	CR1	Murteda-Font. Cascata Do Pereiro	
14.09.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	F	Darque-EB1 do Cabedelo 41.681134, -8.817087	
14.09.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-DARQUE-EB1 DO CABEDELLO (41.681199, -8.816945)	
14.09.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Neiva-Sede JF	
15.09.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Poaires-Escola Primária	
15.09.2022	Ponte Lima	Refóios do Lima-São Mamede	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Refóios Lima-Zona 5 São Mamede (41.811640, -8.530559)	
15.09.2022	Ponte Lima	Refóios do Lima-Vacariça	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Refóios Lima-Largo Cruzeiro Vacariça (41.825066, -8.532350)	
15.09.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	PTL-Moreira Lima-Café Mercaria Canadelo (41.805383, -8.640198)	
15.09.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Moreira Lima-Extensão Saúde	
16.09.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR2	VAL-Cerdal-Font. Largo Cemitério (41.982543, -8.626028)	
20.09.2022	Arcos Valdevez	Gavieira	AdAM	PCQA	CR1	Gavieira-Habitação 1 Gavieira (contador; 41.956414, -8.252348)	
20.09.2022	Arcos Valdevez	Gavieira-Beleiral	AdAM	PCQA	CR1	Gavieira-Font. Beleiral 3 (41.953620, -8.232317)	
20.09.2022	Arcos Valdevez	Gavieira-Peneda	AdAM	PCQA	CR1	Peneda-Habitação 4	
20.09.2022	Arcos Valdevez	Gavieira-Tibo	AdAM	PCQA	CR1	Gavieira-Tibo Torneira (41.948193, -8.249476)	
20.09.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Ermelo-Torneira Entrada do Lugar de Igreja (41.851915, -8.290229)	
20.09.2022	Arcos Valdevez	Senharei-São Mamede	AdAM	PCQA	CR1	Senharei-Habitação 5	
20.09.2022	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Restaurante Saber ao Borralho	
21.09.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	CAM-V.Mouros-Centro Escolar	
21.09.2022	Caminha	Gondar I	CM Caminha	PCQA	CI	fontanário da pinta	

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem	Observações
21.09.2022	Caminha	Gondar 2	CM Caminha	PCQA	CI	casa particular_3	
21.09.2022	Caminha	Gondar 3	CM Caminha	PCQA	CI	junta de freguesia	
21.09.2022	Viana Castelo	Affe (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Affe-Caminho Do Viso 41.770140, -8.856909	
21.09.2022	Viana Castelo	Amonde-Tourim	CM V.Castelo	PCQA	CI	Amonde-Caminho Da Rufina	
21.09.2022	Viana Castelo	Amonde-Verdes	CM V.Castelo	PCQA	CR2	Amonde-Font. Xisto 41.785951, -8.755483	
21.09.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCO	V	Monserate-Extensão Saúde Gil Eanes 41.690001, -8.833897	
21.09.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CI	VCT-Areosa-Rua da Alegria N365	
21.09.2022	Viana Castelo	Carrêco (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Carreço-Rua Do Jogo 41.732718, -8.857344	
21.09.2022	Viana Castelo	Freixeiro Soutêlo	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Soutelo-Rua Do Relógio 41.596725, -8.362551	
21.09.2022	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCO	V	Meadela-EBI do Calvário (41.713484, -8.812526)	
21.09.2022	Viana Castelo	Meixedo-Abriheiro	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Meixedo-Caminho Da Pinta 41.765730, -8.709133	
21.09.2022	Viana Castelo	Meixedo-Balteiro	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Meixedo-Rua Da Tapadinha	
21.09.2022	Viana Castelo	Montaria-Trazancora	CM V.Castelo	PCQA	CR2	Montaria-Caminho Do Linhar 41.801568, -8.743088	
21.09.2022	Viana Castelo	Murteda-Ervideiro	CM V.Castelo	PCQA	CR2	Murteda-Caminho Do Velho	
21.09.2022	Viana Castelo	Outeiro (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CR2	Outeiro-Gabinete Enfermagem	
21.09.2022	Viana Castelo	Portela Susã (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CR2	Portela Suzã-Rua Do Martinho (Fontanário)	
21.09.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	V	V.Fria-Font. Cemitério 41.659687, -8.760056	
21.09.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-DEOCRISTE-FARMÁCIA LIMA DELGADO	
21.09.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Outeiro-Estrada do Ramalhão (ENI 174) N1251	
21.09.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Perre-Font. Cemitério	
21.09.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Anha-Supermercado Central	
22.09.2022	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Beiral Lima-Rua de Velhas (contador; 41.761375, -8.480549)	
22.09.2022	Ponte Lima	Boalhosa	AdAM	PCQA	CR1	Boalhosa-Rua Do Eido Baixo N11 (Maria Ester Pinheiro)	
22.09.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Ponte Lima-Rua General Norton Matos (41.764437, -8.583829)	
23.09.2022	Valença	Gandra-Ousão	AdAM	PCQA	CR1	Ousão-Junto à casa do Pereirinha	
23.09.2022	Valença	Gandra-Picões	AdAM	PCQA	CR1	Gandra-Rua do Paratudo (42.018207, -8.615570)	
23.09.2022	Valença	Ganfei	AdAM	PCQA	CR1	VAL-Ganfei-Rua do Mendo (42.040624, -8.616545)	
23.09.2022	Valença	Gondomil	AdAM	PCQA	CR1	Gondomil-Cemitério (42.026948, -8.554005)	
23.09.2022	Valença	São Julião-1 (Cancelada)	AdAM	PCQA	CR1	São Julião-Lugar de Quintela	
23.09.2022	Valença	São Julião-2 (Raso)	AdAM	PCQA	CR1	São Julião-Lugar de Raso (casa 6)	
23.09.2022	Valença	Valença	AdAM	PCQA	CR2	VAL-Ganfei-Pastelaria Zé Pires(42.033487, -8.629371)	
23.09.2022	Valença	Verdoejo-Sete Bicas	AdAM	PCQA	CR1	VAL-Verdoejo-Rua Capela Sr. Passos (42.044681, -8.581407)	
27.09.2022	Arcos Valdevez	Cabreiro-Avelar	AdAM	PCQA	CR2	Cabreiro-Aldeia de Avelar (Font. Cemitério; 41.932071, -8.374971)	
27.09.2022	Arcos Valdevez	Cabreiro-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR1	Cabreiro-São Sebastião (Habitação 6)	
27.09.2022	Arcos Valdevez	Cabreiro-Vilar	AdAM	PCQA	CR1	Cabreiro-Aldeia de Vilar (Habitação N6)	
27.09.2022	Arcos Valdevez	Gondoriz-Lombadilha	AdAM	PCQA	CR1	Gondoriz-Aldeia de Lombadilha (Habitação N6)	
27.09.2022	Arcos Valdevez	Parque Campismo da Travanca	AdAM	PCQA	CR2	Parque Campismo da Travanca-Edifício Recepção (41.885625, -8.312331)	
27.09.2022	Arcos Valdevez	Parque Campismo da Travanca	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Parque Campismo da Travanca-Edifício Recepção (41.885625, -8.312331)	
27.09.2022	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Lugar da Igreja Largo Visconde do Rio Vez	
27.09.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCQA	CR2	Sistelo-Aldeia da Estrica (Habitação N6)	
27.09.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Padrão	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Lugar de Padrão (Habitação 6)	
27.09.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Portocova	AdAM	PCQA	CR2	Sistelo-Font. Porto Cova 3 (41.982081, -8.346274)	
27.09.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Quebrada	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Aldeia de Quebrada (casa Rosa Rodrigues) (41.967287, -8.404285)	
27.09.2022	Arcos Valdevez	Soajo-Várzea	AdAM	PCQA	CR2	Soajo-Font. Aldeia de Várzea (41.900443, -8.218673)	
28.09.2022	Caminha	Argela	AdAM	PCQA	CR2	Argela-Rua de S. Bento (Villa Argela)	
28.09.2022	Caminha	Dem	AdAM	PCQA	CR2	Dem-Largo do Chão do Porto N73	
28.09.2022	Caminha	Orbacém	AdAM	PCQA	CR2	Orbacém-Fontanário da Igreja	
28.09.2022	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCQA	CR2	Riba de Âncora-Lugar de Juia (41.814844, -8.817588)	
28.09.2022	Caminha	Riba de Âncora-Vila Verde	AdAM	PCQA	CR1	Riba de Âncora-Lugar de Vila Verde N3344	
28.09.2022	Caminha	Ribo-Azevedo	AdAM	PCQA	CR1	Azevedo-Habitação 3 (41.840892, -8.817784)	
28.09.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Areosa-Rua da Barrosa N148	
28.09.2022	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR2	Meadela-Rua das Salinas N393	
28.09.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	F	PORTUZELO-PINGO DOCE 41.709211, -8.776364	
28.09.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-LANHESES-PASTELARIA AREZES (41.734676, -8.676847)	
28.09.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Portuzelo-Pingo Doce (WC) (41.709156, -8.776374)	
28.09.2022	Viana Castelo	Tregosa	AdAM	PCQA alta	CR2	TREGOSA-UNIDADE CUIDADOS CONTINUADOS 5 SENSI	
28.09.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Castelo Neiva-Centro Social e Paroquial	
28.09.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	VCT-DARQUE-R. ANTÓNIO ALVES 78 (JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE)	
29.09.2022	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCQA	CR2	PTL-Anais-Rua da Lagoeira (41.683530, -8.527491)	
29.09.2022	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	PCQA	CR2	Cabração-Lugar Entre os Rios	
29.09.2022	Ponte Lima	Estorãos-Cerquido	AdAM	PCQA	CR2	Estorãos-Rua do Cerquido	
29.09.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR2	Ardegão-Casa Mortuária (41.644435, -8.598616)	
29.09.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCO	B + GLF + P	Fresco-Farmácia Moderna 41.653980, -8.583784	
29.09.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Refóios Lima-Lugar de Ranhados (41.800136, -8.519667)	
29.09.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Seara-Rua do Bombão (41.735123, -8.617604)	
29.09.2022	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCO	B + GLF + P	Calvelo-Atepelli (Louis Vitton)	
29.09.2022	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCQA	CR1	Fornelos-Sede JF (41.732923, -8.547259)	
30.09.2022	V.N. Cerveira	Candemil-Casa Boa	AdAM	PCO	Alumínio	Candemil-Fontanário de Pontelha 41.927483, -8.687956	
30.09.2022	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCO	Arsénio	Gondarém-Font. Igreja Calvário Bom Jesus 41.915248, -8.754324	

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem	Observações
30.09.2022	V.N. Cerveira	Lovelhe-Serra	AdAM	PCO	Manganés	Lovelhe-Font. Est.º Sr.º Encarnação (41.949474, -8.737255)	
30.09.2022	V.N. Cerveira	Sapardos-Gosendés	AdAM	PCO	Arsénio + Manganés	Sapardos-Torneira Serralharia de Gosendés (41.921224, -8.664571)	
30.09.2022	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCO	Manganés	Sopo-Font. Lugar de Cabral (41.902331, -8.746212)	
30.09.2022	Valença	Boivão	AdAM	PCQA	CR2	Boivão-Font. Cemitério	
30.09.2022	Valença	Cerdal	AdAM	PCQA	CR1	VAL-Cerdal-Lugar de Gondim (41.964842, -8.607031)	
30.09.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR1	Friestas-Font. Parque da Igreja (42.044839, -8.569991)	
30.09.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	Alumínio	Friestas-Font. Parque da Igreja 42.044839, -8.569991	
30.09.2022	Valença	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	AdAM	PCQA	CR1	Sanfins-Rua das Alminhas N147 (St.º Ovideu)	
30.09.2022	Valença	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	AdAM	PCO	Alumínio	Sanfins-Torneira Rua de St.º Ovideu 42.016994, -8.584896	
30.09.2022	Valença	Sanfins-2 (Soulelo e Eiras)	AdAM	PCO	Alumínio	Sanfins-Font. Largo Soulelo (42.022062, -8.570803)	
30.09.2022	Valença	Sanfins-2 (Soulelo e Eiras)	AdAM	PCQA	CR1	Sanfins-Font. Sr.º dos Remédios	
30.09.2022	Valença	Taiaó	AdAM	PCQA	CR1	Taiaó-Lugar da Chingosta (41.986229, -8.582072)	
30.09.2022	Valença	Verdoejo	AdAM	PCQA	CR2	Verdoejo-Habitação N195A (42.044411, -8.596961)	
04.10.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	B + GLF + P	Arcos São Paio-St.º Casa da Misericórdia	
04.10.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	AVV-Vila Fonche-Escola Secundária (41.850004, -8.422945)	
04.10.2022	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCO	B + GLF + P	Cristelo-Sede JF 41.902347, -8.541786	
04.10.2022	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCO	B + GLF + P	Paredes de Coura-Piscinas Municipais 41.913382, -8.564612	
04.10.2022	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCO	B + GLF + P	Rubiães-Font. Cemitério 41.903973, -8.619948	
06.10.2022	Paredes Coura	Agalonga e Rubiães	AdAM	PCQA	CR1	Rubiães-Estrada de S. Pedro de Rubiães N695	
06.10.2022	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCQA	CR1	Cunha-Rua de S. Lourenço (41.883406, -8.574871)	
06.10.2022	Paredes Coura	Insalde	AdAM	PCQA	CR2	Padornelo-Rua do Sobreiro	
06.10.2022	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR1	PRC-Paredes Coura-Rua da Boavista N95	
06.10.2022	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCQA	CR1	Coura-Torneira Ringue de Futebol (41.882212, -8.649493)	
06.10.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	PTL-Ponte Lima-Restaurante Teleguia 41.763444, -8.588492	
06.10.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-S.M. Gandra-Centro Social e Paroquial	
06.10.2022	V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	CM V.N. Cerveira	PCQA	CR1	Covas-Bairro de São Roque	
06.10.2022	V.N. Cerveira	Covas-Ledo	CM V.N. Cerveira	PCQA	CR1	Morada Luis Gonçalves	
06.10.2022	V.N. Cerveira	Covas-Valinho	CM V.N. Cerveira	PCQA	CR1	Morada Manuel Vieira	
07.10.2022	V.N. Cerveira	Campos-Zona Alta	AdAM	PCQA	CR2	Campos-Rua do Chaquel	
07.10.2022	V.N. Cerveira	Campos-Zona Baixa	AdAM	PCQA	CR1	Campos-Rua Rio de Campos	
07.10.2022	V.N. Cerveira	Candemil-Casta Boa	AdAM	PCQA	CR1	Candemil-Font. Sr.º Amparo (41.927147, -8.686752)	
07.10.2022	V.N. Cerveira	Candemil-Moreira	AdAM	PCQA	CR1	Candemil-Rua da Aldeia (Carpintaria Rodrigues & Lages)	
07.10.2022	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	VNC-V.N. Cerveira-Rua Queiroz Ribeiro N45 (La Scarpetta)	
07.10.2022	V.N. Cerveira	Cornes	AdAM	PCQA	CR2	Cornes-Rua de Áspera N13 (Maria dos Anjos) (41.963180, -8.677580)	
07.10.2022	V.N. Cerveira	Cornes-Coroo do Picouto	AdAM	PCQA	CR2	Cornes-Rua Fonte do Picoto (41.944582, -8.675849)	
07.10.2022	V.N. Cerveira	Reboreda-Gandarela	AdAM	PCQA	CR2	Reboreda-Restaurante Vila Verde (EN13 N33)	
07.10.2022	V.N. Cerveira	Reboreda-Gávea	AdAM	PCQA	CR1	Reboreda-Rua do Outeiro (contador) (41.954090, -8.722555)	
07.10.2022	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Mercaria Rêgo	
07.10.2022	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-Boavista	AdAM	PCQA	CR1	V.N.Cerveira-Rua do Prado N414 (41.934140, -8.735932)	
07.10.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	F	Ganfei-Sede JF 42.040450, -8.615617	
07.10.2022	Valença	Valença	AdAM	PCO	F	Valença-Avenida Espanha 42.032882, -8.642593	
11.10.2022	Arcos Valdevez	Mezio	AdAM	PCQA	CR2	Vilar Soente-Rua de Vilar Soente 41.872375, -8.298331	
11.10.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Giela-Font. Cemitério	
11.10.2022	Arcos Valdevez	Sudoeste	AdAM	PCQA	CR1	Távora S. Vicente-Font. Largo Igreja (41.821061, -8.468381)	
12.10.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCO	Alumínio	V.Mouros-Centro Escolar 41.888795, -8.795546	
12.10.2022	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	CAM-V.P.Áncora-Pastelaria Docélia (41.813154, -8.857063)	
12.10.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Areosa-Rua das Barreiras N322	
12.10.2022	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR1	Meadela-Rua de Portuzelo N37 (EN202)	
12.10.2022	Viana Castelo	Montaria-Aldeia	CM V.Castelo	PCQA	CR2	Montaria-Estrada Do Viveiro	
12.10.2022	Viana Castelo	Montaria-Devesa	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Do Capote	
12.10.2022	Viana Castelo	Murteda-Casal	CM V.Castelo	PCQA	CR2	Murteda-Caminho Do Casal 41.770095, -8.724240	
12.10.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	F	Neivo-Sede JF 41.631581, -8.773724	
12.10.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-MAZAREFES-RUA DO PAÇO 21 (41.681265, -8.773146)	
12.10.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Perre-Bairro da Felgueira N9 (41.719403, -8.780212)	
12.10.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-CHAFÉ-FARMÁCIA DE CHAFÉ	
13.10.2022	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	CAPT	CO10	Beiral Lima-RR Armada (Furo 2 da Panasqueira)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
13.10.2022	Ponte Lima	Boalhosa	AdAM	CAPT	CO10	Boalhosa-Nascente da Ameixeira	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
13.10.2022	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	CAPT	CO10	Cabração-RR Escusa (Nascente de Ferida)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
13.10.2022	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	CAPT	CO10	Cabração-RR Salgueiro (Nascentes de Cambeiro)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
13.10.2022	Ponte Lima	Estorãos-Cerquido	AdAM	CAPT	CO10	Estorãos-RR Cerquido (Capt. Bouça D'Abade)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
13.10.2022	Ponte Lima	Labrujo	AdAM	CAPT	CO10	Labrujo-RR Labrujo (Furo de Carvalhas)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
13.10.2022	Ponte Lima	Labrujo	AdAM	CAPT	CO10	Labrujo-RR Labrujo (Nascentes do Pereiro)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
13.10.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Sandões-Lugar de Soulelo	
13.10.2022	Ponte Lima	Rendufe	AdAM	CAPT	CO10	Rendufe-RR Rendufe (Furo)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
13.10.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	F	Ponte Lima-Rua Inácio Perestrelo (WC público) 41.768219, -8.584087	
13.10.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-S.P. Arcos-Sede Junta Freguesia (41.763224, -8.656559)	
13.10.2022	Ponte Lima	Vilar do Montia	AdAM	CAPT	CO10	Vilar Montia-RR Vilar do Montia (Captação - Furo)	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
14.10.2022	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCQA	CR2	Gondarém-Restaurante Os Parentes	
14.10.2022	V.N. Cerveira	Gondarém-Espírito Santo	AdAM	PCQA	CR2	Gondar-Font. Cemitério	

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem	Observações
14.10.2022	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoada	AdAM	PCQA	CR1	Loivo-Rua da Bagoada N832 (Carla Pereira)	
14.10.2022	V.N. Cerveira	Loivo-Barrosena	AdAM	PCQA	CR2	Loivo-Restaurante "O Minhoto"	
14.10.2022	V.N. Cerveira	Lovelhe-Serra	AdAM	PCQA	CR1	Lovelhe-Habitação Serra 3	
14.10.2022	V.N. Cerveira	Mentrestido-Cheira	AdAM	PCQA	CR1	Mentrestido-Rua da Portela	
14.10.2022	V.N. Cerveira	Mentrestido-Fiais	AdAM	PCQA	CR2	Mentrestido-Rua de Fiais	
14.10.2022	V.N. Cerveira	Sapardos-Armada	AdAM	PCQA	CR2	Sapardos-Rua do Pereiro (J.L.Espinheira Vinhos)	
14.10.2022	V.N. Cerveira	Sapardos-Espinheiral	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Talho Santa Cruz	
14.10.2022	V.N. Cerveira	Sopo-Espinhosa	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Rua da Carvalha (41.906840, -8.726885)	
14.10.2022	V.N. Cerveira	Sopo-France	AdAM	PCQA	CR2	Sopo-Loteamento de Rodetes (41.894931, -8.767647)	
14.10.2022	Valença	Cerdal-Gondelim	CM Valença	PCQA	CR2	Cerdal-Gondelim (Font. Rua de Baixo)	
14.10.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CI	VAL-Gandra-Font. Largo Igreja	
18.10.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Oliveira-Sede Junta Freguesia (41.825841, -8.394550)	
18.10.2022	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	PCQA	CR2	Soajo-Restaurante Videira	
18.10.2022	Arcos Valdevez	Soajo-Adrião	AdAM	PCQA	CR2	Soajo-Aldeia de Adrião (contador casa I-41.913942, -8.249895)	
18.10.2022	Arcos Valdevez	Soajo-Cunhas	AdAM	PCQA	CR2	Cunhas-Font. Largo do Cruzeiro (41.870943, -8.235551)	
18.10.2022	Arcos Valdevez	Soajo-Paradela	AdAM	PCQA	CR2	Paradela-Rua do Sacramento (SoajoNature-casa de férias)	
19.10.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	V.Mouros-Estrada do Funchal N1380 (Restaurante Vilar) (41.896743, -8.799469)	
19.10.2022	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	CAM-V.P.Âncora-Praca Café	
19.10.2022	Viana Castelo	Alfe (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CR2	Alfe-Caminho Dos Cortiços	
19.10.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Areosa-Rua das Figueiras N36	
19.10.2022	Viana Castelo	Freixeiro Soutelo	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Soutelo Rua da Barrota (Fontanário)	
19.10.2022	Viana Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Montaria-Quelha Do Padre	
19.10.2022	Viana Castelo	Montaria-Pedrulhos	CM V.Castelo	PCQA	CR2	Montaria-Quelha Dos Castanheiros	
19.10.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Mujães-Travessa do Externato das Neves N91 (41.655237, -8.718312)	
19.10.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Sr.ª M.ª Maior-Font. Sr.ª Carmo (41.698945, -8.823030)	
19.10.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CI	VCT-DARQUE-FONT. CEMITÉRIO (41.684261, -8.793908)	
20.10.2022	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	PCQA	CR2	PTL-Beiral Lima-Rua do Lavacido (contador; 41.754704, -8.487138)	
20.10.2022	Ponte Lima	Fontanário da Vacariça-Lapa	AdAM	PCQA	CR1	Refóios Lima-Fontanário da Vacariça (torneira cabine) (41.823693, -8.532295)	
20.10.2022	Ponte Lima	Fontanário de S. Mamede	AdAM	PCQA	CR1	Refóios Lima-Font. São Mamede (torneira em cabine) (41.810735, -8.526832)	
20.10.2022	Ponte Lima	Labrujô	AdAM	PCQA	CR1	Labrujô-Habitação Robin Smith (41.855027, -8.544535)	
20.10.2022	Ponte Lima	Moreira do Lima-Felgueiras	AdAM	PCQA	CR2	Moreira Lima-Habitação Felgueiras 6	
20.10.2022	Ponte Lima	Rendufe	AdAM	PCQA	CR2	Rendufe-Rua da Igreja	
20.10.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Santa Comba-Urgência Bar (41.766381, -8.603857)	
20.10.2022	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	PCQA	CR2	Vilar do Monte-Junta de Freguesia (contador)	
21.10.2022	Valença	Fontoura-1 (Valinha Prado)	AdAM	PCQA	CR2	Fontoura-Lugar do Prado	
21.10.2022	Valença	Fontoura-2 (São Gabriel)	AdAM	PCQA	CR2	Fontoura-Rua Santónio	
21.10.2022	Valença	Ganfei	AdAM	PCQA	CR2	VAL-Ganfei-Rua Nova (42.042551, -8.612102)	
21.10.2022	Valença	Valença	AdAM	PCQA	CI	VAL-Valença-Churrasqueira Valenciana (42.031232, -8.644382)	
25.10.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Giela-Piscinas Municipais (41.849613, -8.417098)	
26.10.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	CAM-Venade-Fontanário da Igreja	
26.10.2022	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCQA	CR1	Riba de Âncora-Mercaria Café João Oliveira	
26.10.2022	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCO	Manganês	Riba de Âncora-Sede JF 41.810842, -8.817747	
26.10.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCO	Dialíse	Areosa-Nefroserve (contador) 41.729430, -8.859977	
26.10.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Areosa-Rua das Giestas N217	
26.10.2022	Viana Castelo	Carrêco (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CR2	Carrego-Rua Do Moreno N120	
26.10.2022	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR2	Meadela-Rua do Campo da Vinha N97	
26.10.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Outeiro-Lugar St.ª Quitéria (41.747593, -8.780987)	
26.10.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Portuzelo-Sede JF	
26.10.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-SUBPORTELA-MÓNICA CABELEIREIRA	
26.10.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	CHAFÉ-TRV. ESTRADA VELHA (PASTELARIA ESTRELINHA DA AMOROSA II)	
26.10.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	NEIVA-AV. SANTA ANA N6 (DROGARIA BERNARDO PEIXOTO MOTA)	
27.10.2022	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Anais-Rua de Merouços (Cabeleira Luísa)	
27.10.2022	Ponte Lima	Estorãos-Cerquido	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganês	Estorãos-Cerquido Village Bugallow 41.810448, -8.676815	
27.10.2022	Ponte Lima	Moreira do Lima-Felgueiras	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganês	Moreira Lima-Rua de Rabo do Cão (contador; 41.808558, -8.623541)	
27.10.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CI	Vilar das Almas-Sede JF	
27.10.2022	Ponte Lima	Refóios do Lima-Vacariça	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganês	Refóios Lima-Torneira Rua da Lapa 41.820588, -8.527763	
27.10.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Seara-Lugar da Guerra (41.735086, -8.616023)	
27.10.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-St.ª Cruz Lima-Lugar de Argueda	
27.10.2022	Ponte Lima	Troveia	AdAM	PCQA	CR1	Rebordões Souto-Sede JF	
27.10.2022	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Vilar do Monte-Junta de Freguesia (contador; 41.837566, -8.549011)	
28.10.2022	Valença	Cerdal	AdAM	PCQA	CR2	VAL-Cerdal-Lugar de Mira (41.977186, -8.608991)	
28.10.2022	Valença	Verdoejo	AdAM	PCQA	CR1	Verdoejo-junto ao Miradouro (42.042099, -8.594502)	
02.11.2022	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	CAM-V.P.Âncora-Restaurante Fonte Nova	
02.11.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Perre-Café Juventude (41.724700, -8.772343)	
02.11.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Anha-WC Centro Paroquial (Igreja)	
03.11.2022	Paredes Coura	Agualonga e Rubiães	AdAM	PCQA	CR1	Rubiães-Estrada de S. Roque N74 (41.888863, -8.626172)	
03.11.2022	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCQA	CR1	Resende-Estrada de Fonte Felgueiras da Amieira (41.892593, -8.568234)	
03.11.2022	Paredes Coura	Formariz-Irijó	AdAM	PCQA	CR2	Infesta-Font. Sr.ª de Irijó (Lugar Valsa)	
03.11.2022	Paredes Coura	Insalde	AdAM	PCQA	CR1	Parada-Font. Área Lazer de Casaldate	

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem	Observações
03.11.2022	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR1	PRC-Paredes Coura-Travessa do Pinheiral	
03.11.2022	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCQA	CR2	Cunha-Rua do Paço N492	
03.11.2022	Paredes Coura	Rubiães-Antas	AdAM	PCQA	CR2	Rubiães-Travessa do Pontal	
03.11.2022	Paredes Coura	Vascões	AdAM	PCQA	CR2	Vascões-Sede JF	
03.11.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	PTL-Refúgios Lima-Centro Educativo	
03.11.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Stº Cruz Lima-Lugar das Portelas (41.788843, -8.481437)	
03.11.2022	V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	CM V.N. Cerveira	PCQA	CR2	Morada Nelson Pereira	
03.11.2022	V.N. Cerveira	Covas-Vilares	CM V.N. Cerveira	PCQA	CR2	Morada D. Lucia Pedreira	
04.11.2022	V.N. Cerveira	Campos-Zona Alta	AdAM	PCQA	CR1	Campos-Rua S.Sebastião N9 (Supermercado Fonseca)	
04.11.2022	V.N. Cerveira	Campos-Zona Baixa	AdAM	PCQA	CR1	Campos-Rusticasa	
04.11.2022	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCO	B + GLF + P	V.N.Cerveira-Centro Escolar da Vila	
04.11.2022	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	VNC-Vila Mea-Sede JF (41.975405, -8.681536)	
04.11.2022	V.N. Cerveira	Cornes	AdAM	PCQA	CR1	Cornes-Rua do Carvalhal	
04.11.2022	V.N. Cerveira	Reboreda-Gandarela	AdAM	PCQA	CR1	Reboreda-Rua das Lamelas (casa do Presidente da Junta)	
04.11.2022	V.N. Cerveira	Reboreda-Gávea	AdAM	PCQA	CR2	Reboreda-Rua dos Moinhos	
04.11.2022	V.N. Cerveira	Sapardos-Gosendes	AdAM	PCQA	CR2	Sapardos-Travessa da Chã da Carlota (Habitação 3)	
04.11.2022	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Lugar de Cabral N114	
04.11.2022	V.N. Cerveira	Sopo-Pardelhas	AdAM	PCQA	CR2	Sopo-Travessa de Pardelhas (41.897489, -8.724920)	
04.11.2022	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-Boavista	AdAM	PCQA	CR2	V.N.Cerveira-Rua do Prado N507	
04.11.2022	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-São Paio	AdAM	PCQA	CR2	V.N. Cerveira-Travessa da Boavista (41.937220, -8.738152)	
08.11.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	AVV-Vilela-Café Ramalho (contador)	
08.11.2022	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	CAPT	CO4	Sistelo-Furos da Igreja	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
08.11.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCO	Alumínio	Sistelo-Torneira Rua da Estrica (41.975661, -8.386588)	
08.11.2022	Arcos Valdevez	Soajo-Cunhas	AdAM	CAPT	CO4	Soajo-Furos de Cunhas	Amostragem acompanhada por Técnico da AdAM.
08.11.2022	Arcos Valdevez	Sudoeste	AdAM	PCQA	CR2	Távora S. Vicente-Rua da Bruxa (41.822781, -8.469336)	
09.11.2022	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	CAM-V.P.Ancora-Rua 25 de Abril (41.822052, -8.866260)	
09.11.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Areosa-Rua de São Sebastião N153	
09.11.2022	Viana Castelo	Montaria-Aldeia	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Montaria-Estrada Além-Do-Rio	
09.11.2022	Viana Castelo	Murteda-Casal	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Murteda-Font. Largo Sede Jf 41.769340, -8.721936	
09.11.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Portuzelo-Minimercado da Romé (41.709725, -8.767656)	
09.11.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Castelo Neiva-Clinica Dentária	
10.11.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Calvelo-Sede JF	
10.11.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Vitorino Donas-Caminho do Madorno	
11.11.2022	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCQA	CR1	Gondarém-Rua da Veiga (Sede JF)	
11.11.2022	V.N. Cerveira	Gondarém-Mangoeiro	AdAM	PCQA	CR2	Gondarém-Travessa da Bela Vista N143	
11.11.2022	V.N. Cerveira	Gondar-São João	AdAM	PCQA	CR2	Gondar-Sede JF	
11.11.2022	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoada	AdAM	PCQA	CR1	Loivo-Rua de Paranhos N229 (Rosa Pereira Vaz Crespo)	
11.11.2022	V.N. Cerveira	Loivo-Barrosena	AdAM	PCQA	CR1	Loivo-Rua Ribeiro de Mó N146	
11.11.2022	V.N. Cerveira	Mentrestido-Cheira	AdAM	PCQA	CR2	Mentrestido-Rua das Pombeiras	
11.11.2022	V.N. Cerveira	Mentrestido-Costinha	AdAM	PCQA	CR2	Mentrestido-Rua do Covelo	
11.11.2022	V.N. Cerveira	Sapardos-Armada	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Sede JF	
11.11.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR2	VAL-S.P. Torre-Font. Largo Igreja (41.990605, -8.666829)	
15.11.2022	Arcos Valdevez	Gaveira-Peneda	AdAM	PCQA	CR2	Peneda-Hotel Peneda	
15.11.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Gondoriz-Café da Zebra	
16.11.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	CAM-Vilarelho-Rua dos Poços N167	
16.11.2022	Viana Castelo	Afife (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Afife-Caminho Dos Cortiços 41.769107, -8.859734	
16.11.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Areosa-Rua Pedreira da Areosa	
16.11.2022	Viana Castelo	Carrêço (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Carreço-Rua Do Solha	
16.11.2022	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR1	Meadela-Rua do Depósito N51	
16.11.2022	Viana Castelo	Montaria-Coutado	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Da Pedreira N68 41.793110, -8.740573	
16.11.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Serreleis-Rua da Carvalheira N214 (41.702083, -8.756810)	
16.11.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CI	VCT-Stº Mº Maior-Pastelaria St. Honoré (41.702979, -8.825422)	
16.11.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Chafé-Jardim de Infância	
17.11.2022	Ponte Lima	Boalhosa	AdAM	PCQA	CR2	Boalhosa-Sede JF	
17.11.2022	Ponte Lima	Refúgios do Lima-São Mamede	AdAM	PCQA	CI	PTL-Refúgios Lima-Zona 6 São Mamede (41.811973, -8.523215)	
17.11.2022	Ponte Lima	Refúgios do Lima-Vacariça	AdAM	PCQA	CI	PTL-Refúgios Lima-Largo Igreja Vacariça (41.824585, -8.532326)	
17.11.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Arca-Rua Dr. Adelino Amaro da Costa	
17.11.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	PTL-S.J. Ribeira-Loteamento J.Alves (41.774355, -8.574860)	
18.11.2022	Valença	Gandra-Ousão	AdAM	PCQA	CR2	Ousão-Saida para a estrada do Faro	
18.11.2022	Valença	Gandra-Picótes	AdAM	PCQA	CR2	Gandra-Rua Lazaredo	
18.11.2022	Valença	Ganfei	AdAM	PCQA	CR1	VAL-Ganfei-Rua Oliveira da Mosca	
18.11.2022	Valença	Gondomil	AdAM	PCQA	CR2	Gondomil-Igreja de Gondomil (42.027233, -8.554190)	
18.11.2022	Valença	Gondomil	AdAM	PCO	B + GLF + P	Gondomil-Torneira Lugar da Torre 42.029966, -8.552873	
18.11.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	B + GLF + P	Ganfei-Sede JF	
18.11.2022	Valença	São Julião-1 (Cancelada)	AdAM	PCQA	CR2	São Julião-Lugar de Roçado	
18.11.2022	Valença	São Julião-2 (Raso)	AdAM	PCQA	CR2	São Julião-Torneira Lugar Raso (41.940573, -8.644556)	
18.11.2022	Valença	Valença	AdAM	PCO	B + GLF + P	Valença-Piscina Municipal 42.028595, -8.638918	
18.11.2022	Valença	Valença	AdAM	PCQA	CR2	VAL-Valença-Escolh Sup. Ciências Empresariais (42.031702, -8.632954)	
18.11.2022	Valença	Verdoejo-Sete Bicas	AdAM	PCQA	CR2	Verdoejo-Torneira Coordenada (42.045097, -8.580189)	

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem	Observações
22.11.2022	Arcos Valdevez	Cabreiro-Avelar	AdAM	PCQA	CR1	Cabreiro-Aldeia de Avelar (fontanário: 41.931673, -8.375810)	
22.11.2022	Arcos Valdevez	Gaveira	AdAM	PCQA	CR2	Gaveira-Habitação 2 Gaveira (contador: 41.958755, -8.252336)	
22.11.2022	Arcos Valdevez	Gaveira-Beleiral	AdAM	PCQA	CR2	Gaveira-Torneira de Beleiral (41.957549, -8.231146)	
22.11.2022	Arcos Valdevez	Gaveira-Tibo	AdAM	PCQA	CR2	Gaveira-Torneira de Tibo Coordenada (41.936866, -8.241787)	
22.11.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Souto-Casa Agrícola (Largo Igreja) (41.818226, -8.444677)	
22.11.2022	Arcos Valdevez	Senharei-São Mamede	AdAM	PCQA	CR2	Senharei-Torneira de São Mamede (41.889227, -8.482406)	
22.11.2022	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Tasquinha da Capela	
23.11.2022	Caminha	Gondar 1	CM Caminha	PCQA	CR1	casa particular_4	
23.11.2022	Caminha	Gondar 2	CM Caminha	PCQA	CR1	casa particular_4	
23.11.2022	Caminha	Gondar 3	CM Caminha	PCQA	CR1	casa particular_3	
23.11.2022	Viana Castelo	Amonde-Tourim	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Amonde-Estrada De St.ª Maria De Amonde	
23.11.2022	Viana Castelo	Amonde-Verdes	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Amonde-Estrada De Amonde N198	
23.11.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Areosa-Rua do Fincio N321	
23.11.2022	Viana Castelo	Freixeiro Soutêlo	CM V.Castelo	PCQA	CR2	Soutelo-Rua Portinho Dos Bois	
23.11.2022	Viana Castelo	Meixedo-Abrigueiro	CM V.Castelo	PCQA	CR2	Meixedo-Estrada Da Bouça	
23.11.2022	Viana Castelo	Meixedo-Balteiro	CM V.Castelo	PCQA	CR2	Meixedo-Caminho De Santiago 41.758763, -8.704614	
23.11.2022	Viana Castelo	Montaria-Trazancora	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Da Bouça Velha 41.801571, -8.743117	
23.11.2022	Viana Castelo	Murteda-Ervideiro	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Murteda-Font. Ervideiro	
23.11.2022	Viana Castelo	Portela Susã (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Portela Suzã-Rua Santiago (Fontanário)	
23.11.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-St.ª M.ª Maior-Estrada da Abelheira N9 (41.709681, -8.823199)	
23.11.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	VCT-St.ª Maria G.L.-Farmácia (41.709634, -8.682480)	
23.11.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-V.FRANCA-SEDE DA JF (41.683632, -8.747960)	
23.11.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-DARQUE-FONT. LARGO DAS BOUÇAS 41.684473, -8.783610	
24.11.2022	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Anais-Stand Rocha e Soares 41.682157, -8.527153	
24.11.2022	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Anais-Rua do Outeiro (41.696450, -8.526685)	
24.11.2022	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Beiral Lima-Campo Futebol (41.759468, -8.483228)	
24.11.2022	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Beiral Lima-Rua do Loureiro (contador, 41.761148, -8.485617)	
24.11.2022	Ponte Lima	Boalhosa	AdAM	PCO	Arsénio + Rádio	Boalhosa-Sede JF 41.736045, -8.484938	
24.11.2022	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganés	Cabração-Rua da Escusa (contador) 41.832648, -8.663047	
24.11.2022	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	PCQA	CR1	Cabração-Sede JF (41.834441, -8.649748)	
24.11.2022	Ponte Lima	Estorãos-Cerquido	AdAM	PCQA	CR1	Estorãos-Travessa da Bouça de Abade (Cerquido)	
24.11.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Facha-Habitação Lugar da Bouça	
24.11.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCO	Alumínio	Vitorino de Piães-Talho Viana (41.682194, -8.617707)	
24.11.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Arcozele-Lugar da Sr.ª da Luz	
24.11.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Vitorino Donas-Paniforno (41.730440, -8.651111)	
24.11.2022	Ponte Lima	Troveia	AdAM	PCQA	CR2	Queijada-Pastelaria Apeadeiro (41.715880, -8.536746)	
25.11.2022	Valença	Boivão	AdAM	PCQA	CR1	Boivão-Igreja	
25.11.2022	Valença	Cerdal	AdAM	PCQA	CR1	VAL-Cerdal-Lugar de Vilar	
25.11.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR1	Cerdal-Infantário Paços (41.986013, -8.626415)	
25.11.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	Alumínio	Friestas-Font. Parque da Igreja 42.044839, -8.569991	
25.11.2022	Valença	Sanfins-I (Melim e Quebrada)	AdAM	PCQA	CR2	Sanfins-Rua de St.ª Ovideo (contador) (42.017707, -8.584702)	
25.11.2022	Valença	Sanfins-I (Melim e Quebrada)	AdAM	PCO	Alumínio	Sanfins-Torneira Rua de St.ª Ovideo 42.016994, -8.584896	
25.11.2022	Valença	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	AdAM	PCO	Alumínio	Sanfins-Font. Largo Soutelo (42.022062, -8.578083)	
25.11.2022	Valença	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	AdAM	PCQA	CR2	Sanfins-Rua do Penedo N290 (Aldeia Soutelo) (42.022859, -8.569714)	
25.11.2022	Valença	Taião	AdAM	PCQA	CR2	Taião-Lugar de Felgueiras (41.986223, -8.582076)	
25.11.2022	Valença	Verdoejo	AdAM	PCQA	CR1	Verdoejo-Lugar Eido do Monte N99 (42.045889, -8.593541)	
29.11.2022	Arcos Valdevez	Cabreiro-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR2	Cabreiro-Torneira São Sebastião (41.957892, -8.406929)	
29.11.2022	Arcos Valdevez	Cabreiro-Vilar	AdAM	PCQA	CR2	Cabreiro-Torneira Vilar coordenada (41.934865, -8.403053)	
29.11.2022	Arcos Valdevez	Gondoriz-Lombadilha	AdAM	PCQA	CR2	Gondoriz-Torneira Lombadilha coordenada (41.919468, -8.358595)	
29.11.2022	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	PCQA	CR2	Sistelo-Lugar da Igreja Tasquinha TIMéla	
29.11.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Torneira Estrica (41.976207, -8.386341)	
29.11.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Padrão	AdAM	PCQA	CR2	Sistelo-Torneira Padrão coordenada (41.979974, -8.354717)	
29.11.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Portocova	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Porto Cova (Casa da Carreirinha, contador) (41.982103, -8.345348)	
29.11.2022	Arcos Valdevez	Sistelo-Quebrada	AdAM	PCQA	CR2	Sistelo-Torneira Quebrada coordenada (41.967619, -8.404742)	
29.11.2022	Arcos Valdevez	Soajo-Várzea	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Torneira da Várzea (41.900387, -8.218700)	
30.11.2022	Caminha	Argela	AdAM	PCQA	CR1	Argela-Rua do Picoto 85 Casinha do Picoto	
30.11.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	CAM-Venade-Rua dos Luízes N12 (Loft Casa da Avo) 41.859062, -8.811815	
30.11.2022	Caminha	Dem	AdAM	PCQA	CR1	Dem-Lugar Pedras Frias	
30.11.2022	Caminha	Orbacém	AdAM	PCQA	CR1	Orbacém-Lugar de Oliveiras	
30.11.2022	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCQA	CR1	Riba de Âncora-Rua do Cruzeiro N196 (41.811491, -8.813140)	
30.11.2022	Caminha	Riba de Âncora-Vila Verde	AdAM	PCQA	CR2	Riba de Âncora-Lugar de Vila Verde N343	
30.11.2022	Caminha	Ribo-Azevedo	AdAM	PCQA	CR2	Azevedo-Fontanário da Igreja (41.840009, -8.815584)	
30.11.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Areosa-Rua das Pereiras N38	
30.11.2022	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CI	Meadela-Rua Nossa Senhora da Ajuda	
30.11.2022	Viana Castelo	Outeiro (JF)	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Outeiro-Rua Padre José Luís Alves Pereira (JF)	
30.11.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-St.ª Maria G.L.-Rua da Fonte Fria N61	
30.11.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-VILA FRIA-RUA DAS PALMIAS 987	
30.11.2022	Viana Castelo	Tregosa	AdAM	PCQA alta	CR1	TREGOSA-DOMICILIO ALÉM-DO-RIO	
30.11.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	VCT-DARQUE-R. DOS LILAZES 28-44 (PASTELARIA DOCE VIANA)	

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem	Observações
01.12.2022	V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	CM V.N. Cerveira	PCQA	CR2	Fontanário do Salgueiral	
01.12.2022	V.N. Cerveira	Covas-Ledo	CM V.N. Cerveira	PCQA	CR2	Morada do "Vizela"	
01.12.2022	V.N. Cerveira	Covas-Valinho	CM V.N. Cerveira	PCQA	CR2	Morada Manuel Brandão	
02.12.2022	V.N. Cerveira	Campos-Zona Alta	AdAM	PCQA	CR1	Campos-Stand Alto das Cerejas	
02.12.2022	V.N. Cerveira	Campos-Zona Baixa	AdAM	PCQA	CR2	Campos-Sede JF	
02.12.2022	V.N. Cerveira	Candemil-Casa Boa	AdAM	PCQA	CR2	Candemil-Rua da Chão (41.929568, -8.684848)	
02.12.2022	V.N. Cerveira	Candemil-Moreira	AdAM	PCQA	CR2	Candemil-Rua do Bacoelo 41.942248, -8.692456	
02.12.2022	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	VNC-V.N. Cerveira-Rua Queiroz Ribeiro N45 (La Scarpetta)	
02.12.2022	V.N. Cerveira	Cornes	AdAM	PCQA	CR1	Cornes-Z.I. Polo 2 (Serralharia de Cornes)	
02.12.2022	V.N. Cerveira	Cornes-Corosa do Picouto	AdAM	PCQA	CR1	Cornes-Rua Prof. Silvina Gonçalves N8	
02.12.2022	V.N. Cerveira	Reboreda-Gandarela	AdAM	PCQA	CR1	Reboreda-Travessa da Rua Nova (contador) (41.953612, -8.730635)	
02.12.2022	V.N. Cerveira	Reboreda-Gávea	AdAM	PCQA	CR1	Reboreda-Travessa dos Moinhos	
02.12.2022	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCQA	CR2	Sopo-Igreja do Sopo	
02.12.2022	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-Boavista	AdAM	PCQA	CR1	V.N. Cerveira-Travessa do Areal	
06.12.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Gondoriz-Café Mercaria Pedreira (41.882114, -8.414621)	
07.12.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	Venade-Lg. Ant. Joaq. A. Cruz N77 (Café M. Calçada) (41.856608, -8.816109)	
07.12.2022	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	CAM-Vile-Café do Cruzeiro	
07.12.2022	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCO	Alumínio	Seixas-Centro Escolar 41.895920, -8.814890	
07.12.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Areosa-Rua de São Sebastião N286	
07.12.2022	Viana Castelo	Montaria-Aldeia	CM V. Castelo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Do Monte Rode 41.788669, -8.726484	
07.12.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-TORRE-RUA DA VEIGUINHA 82	
07.12.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	VCT-V.FRANCA-FONT. CEMITERIO (41.681700, -8.736773)	
07.12.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Castelo Neiva-O Tasco Regional	
08.12.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Freixo-Piscina Municipal	
09.12.2022	Paredes Coura	Aqualonga e Rubiães	AdAM	PCQA	CR2	Rubiães-Rua da Pedrosa N225 (41.889265, -8.627422)	
09.12.2022	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCQA	CR2	Resende-Rua do Penedo da Cruz	
09.12.2022	Paredes Coura	Insalde	AdAM	PCQA	CR1	Porreia-Caminho D'Além N85	
09.12.2022	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR2	PRC-Rua Conselh. Miguel Dantas (41.912552, -8.561642)	
09.12.2022	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCQA	CR1	Infesta-Caminho Do Paco N6	
09.12.2022	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCQA	CR1	Gondarém-Serralharia Rui Mota	
09.12.2022	V.N. Cerveira	Gondarém-Espírito Santo	AdAM	PCQA	CR1	Gondar-Font. Largo da Igreja	
09.12.2022	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoada	AdAM	PCQA	CR2	Loivo-Rua do Cano Real (contador; 41.929230, -8.730315)	
09.12.2022	V.N. Cerveira	Loivo-Barrosena	AdAM	PCQA	CR1	Loivo-Sede JF	
09.12.2022	V.N. Cerveira	Lovelhe-Serra	AdAM	PCQA	CR2	Lovelhe-Travessa da Serra N29 (M. Isabel Amorim Graça)	
09.12.2022	V.N. Cerveira	Mentrestido-Cheira	AdAM	PCQA	CR1	Mentrestido-Travessa de Novais N14	
09.12.2022	V.N. Cerveira	Mentrestido-Fiais	AdAM	PCQA	CR1	Mentrestido-Rua do Carvalhal	
09.12.2022	V.N. Cerveira	Sapardos-Armada	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Talho Armada	
09.12.2022	V.N. Cerveira	Sapardos-Espinheiral	AdAM	PCQA	CR2	Sapardos-Travessa do Espinheiral	
09.12.2022	V.N. Cerveira	Sopo-Espinhosa	AdAM	PCQA	CR2	Sopo-Rua da Espinhosa (41.911342, -8.729154)	
09.12.2022	V.N. Cerveira	Sopo-France	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Rua da Quinta da Coroa (France) (41.895152, -8.762679)	
09.12.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR2	Ganfei-Sede JF	
13.12.2022	Arcos Valdevez	Mezio	AdAM	PCQA	CR1	Vilarino das Quartas-Rua Vilarino das Quartas (41.865890, -8.282661)	
13.12.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Paçõ-Bricelta (41.816241, -8.412364)	
13.12.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	V	Grade-Centro Paroquial 41.873556, -8.369245	
13.12.2022	Arcos Valdevez	Sudoeste	AdAM	PCQA	CR1	Távora Sª Maria-Escola EBI	
14.12.2022	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	CAM-Vile-Rua da Saramaga (41.813210, -8.837497)	
14.12.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCO	B + GLF + P	ST.ª M.ª Maior-Font. Praça da Erva 41.692455, -8.828358	
14.12.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Areosa-Sede JF	
14.12.2022	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCO	B + GLF + P	Meadela-Rua Nossa Senhora da Ajuda 41.704426, -8.813172	
14.12.2022	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR1	Meadela-Sede JF	
14.12.2022	Viana Castelo	Montaria-Devesa	CM V. Castelo	PCQA	CR2	Montaria-Caminho Da Bouça Nova 41.788583, -8.737706	
14.12.2022	Viana Castelo	Murteda-Casal	CM V. Castelo	PCQA	CR1	Murteda-Caminho Do Paço 41.770981, -8.721570	
14.12.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	B + GLF + P	Lanheses-Font. Rocha (serração) 41.740276, -8.684268	
14.12.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-V.FRANCA-FONT. CAPELA SR.ª CONCEIÇÃO	
14.12.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	VCT-Chafé-MBar Café (Campo do Forno)	
15.12.2022	Ponte Lima	Rendufe	AdAM	PCQA	CR1	Rendufe-Rua Santa Luzia	
15.12.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Calheiros-Sede Junta Freguesia	
15.12.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	PTL-S.M. Gandra-Café Basílio (41.780319, -8.500815)	
16.12.2022	Valença	Cerdal-Gondelim	CM Valença	PCQA	CR1	Cerdal-Gondelim (Largo do Entrocamento)	
20.12.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Sabadim-Font. Largo da Igreja	
20.12.2022	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-WC Parque Caravanas (41.871603, -8.263317)	
20.12.2022	Arcos Valdevez	Soajo-Adrião	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Aldeia de Adrião (Font. Cemitério) (41.910980, -8.249905)	
20.12.2022	Arcos Valdevez	Soajo-Cunhas	AdAM	PCQA	CR1	Cunhas-Font. Poça do Caminho (41.871080, -8.238303)	
20.12.2022	Arcos Valdevez	Soajo-Paradela	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Torneira Aldeia Paradela (41.880509, -8.213372)	
21.12.2022	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	CAM-Vilarelho-Restaurante Dona Matilde (41.868668, -8.833495)	
21.12.2022	Viana Castelo	Alife (JF)	CM V. Castelo	PCQA	CR1	Alife-Estrada Pedro Homem Mello	
21.12.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Areosa-Avenida São João Bosco N365 (41.706025, -8.848040)	
21.12.2022	Viana Castelo	Carrêço (JF)	CM V. Castelo	PCQA	CR1	Carreço-Rua Do Sr. Do Bonfim	
21.12.2022	Viana Castelo	Freixeiro Soutêlo	CM V. Castelo	PCQA	CR1	Soutelo-Rua Portinho Dos Bois	

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem	Observações
21.12.2022	Viana Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	CM V.Castelo	PCQA	CR2	Montaria-Caminho Da Lúcia 41.795108, -8.744077	
21.12.2022	Viana Castelo	Montaria-Pedruinhos	CM V.Castelo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Das Casielas 41.816096, -8.755386	
21.12.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-DARQUE-RESTAURANTE CERQUEIRAS (41.681671, -8.807753)	
21.12.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-V.PUNHE-PASTELARIA CANA D'ÇAÇUCAR (41.654495, -8.734845)	
21.12.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	VCT-V.PUNHE-SEDE JF	
21.12.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-DARQUE-FONT. QUINTA DA BOUÇA (MEIA LUA) 41.682338, -8.795964	
22.12.2022	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Beiral Lima-Trv. C.po Futebol (contador; 41.761148, -8.485617)	
22.12.2022	Ponte Lima	Fontanário da Vacariça-Lapa	AdAM	PCQA	CR2	Refóios Lima-Fontanário da Vacariça (torneira cabine) (41.823693, -8.532295)	
22.12.2022	Ponte Lima	Fontanário de S. Mamede	AdAM	PCQA	CR2	Refóios Lima-Font. São Mamede (torneira em cabine) (41.810735, -8.526832)	
22.12.2022	Ponte Lima	Labrujó	AdAM	PCQA	CR2	Labrujó-Habitacao Rua da Lage	
22.12.2022	Ponte Lima	Moreira do Lima-Felgueiras	AdAM	PCQA	CR1	Moreira Lima-Rua de Rabo do Cão (contador) (41.808558, -8.623541)	
22.12.2022	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR2	Vitorino de Piães-EBI	
22.12.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Correlhã-Rua da Gândara (41.748148, -8.605010)	
22.12.2022	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	PCQA	CR1	Vilar do Monte-Rua do Cabo N78 (contador)	
23.12.2022	Valença	Fontoura-1 (Valinha Prado)	AdAM	PCQA	CR1	Fontoura-Valinha	
23.12.2022	Valença	Fontoura-2 (São Gabriel)	AdAM	PCQA	CR1	Fontoura-S.Gabriel	
23.12.2022	Valença	Ganfei	AdAM	PCQA	CR1	VAL-Ganfei-Sede da Junta Freguesia	
23.12.2022	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR2	Friestas-Font. Parque da Igreja (42.044839, -8.569991)	
23.12.2022	Valença	Valença	AdAM	PCQA	CR2	Verdoejo-Rocha & Brito, Materiais Construção (contador) (42.047711, -8.596049)	
27.12.2022	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	AVV-Grade-Centro Social e Paroquial (41.873513, -8.369091)	
28.12.2022	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCQA	CR2	Riba de Âncora-Sede JF	
28.12.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCO	Alumínio	Areosa-Nefroserve (contador) 41.729430, -8.859977	
28.12.2022	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Areosa-Rua do Covelo	
28.12.2022	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR2	Meadela-Travessa das Oliveiras N186	
28.12.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-Portuzelo-Rua Sr.ª da Silva N10 (41.703782, -8.782506)	
28.12.2022	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	VCT-VILA FRIA-FONT. CEMITÉRIO (41.659670, -8.760060)	
28.12.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	VCT-DARQUE-R. JOSÉ DO REGO LOPES (ESCOLA)	
28.12.2022	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	VCT-S.ROMÃO NEIVA-ZONA INDUSTRIAL 2ªFASE (SANITOP)	
29.12.2022	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCQA	CR2	PTL-Anais-Rua do Souto N636 (41.694300, -8.527303)	
29.12.2022	Ponte Lima	Escoraios-Cerquido	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganés	Escoraios-Cerquido Village Bugallov 41.810448, -8.676815	
29.12.2022	Ponte Lima	Moreira do Lima-Felgueiras	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganés	Moreira Lima-Rua de Rabo do Cão (contador; 41.808558, -8.623541)	
29.12.2022	Ponte Lima	Refóios do Lima-Vacariça	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganés	Refóios Lima-Torneira Rua da Lapa 41.820588, -8.527763	
29.12.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Feitosa-Lugar de Ribeiro (41.748346, -8.585217)	
29.12.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	PTL-S.P. Arcos-Café Mercado JC (41.763326, -8.659757)	
29.12.2022	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	PTL-Vitorino Donas-Sede Junta Freguesia (41.732236, -8.645797)	
29.12.2022	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCQA	CR1	Rebordões Souto-Jardim Infância (41.723049, -8.562613)	
29.12.2022	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Vilar do Monte-Junta de Freguesia (contador; 41.837566, -8.549011)	
30.12.2022	V.N. Cerveira	Candemil-Casa Boa	AdAM	PCO	Alumínio	Candemil-Fontanário de Pontelha 41.927483, -8.687956	
30.12.2022	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCO	Arsénio	Gondarém-Font. Igreja Calvário Bom Jesus 41.915248, -8.754324	
30.12.2022	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoada	AdAM	PCO	Rádio	Loivo-Rua do Cano Real (contador; 41.929230, -8.730315)	
30.12.2022	V.N. Cerveira	Lovelhe-Serra	AdAM	PCO	Manganés + Chumbo	Lovelhe-Font. Est.ª Sr.ª Encarnação (41.949474, -8.737255)	
30.12.2022	V.N. Cerveira	Sapardos-Gosendes	AdAM	PCO	Arsénio + Manganés	Sapardos-Torneira Serrallaria de Gosendes (41.921224, -8.664571)	
30.12.2022	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCO	Manganés	Sopo-Font. Lugar de Cabral (41.902331, -8.746212)	
30.12.2022	Valença	Cerdal	AdAM	PCQA	CR1	VAL-Cerdal-Rua da Pedreira	
30.12.2022	Valença	Verdoejo	AdAM	PCQA	CR2	Verdoejo-Pepitos Bar	

O Plano Analítico "CAPT" refere-se ao Lote 2 do PRC 129/2020 (controlo analítico a facturar em conjunto com o controlo analítico de águas residuais - PCQAR).

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Manganês
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Merúrio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Rádio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Merúrio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Rádio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Ferro

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Manganês
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Manganês
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo Rotina 2	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Manganês
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Trihalometanos

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Desetiltributluzina
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Manganés
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Nitrato
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Nitrito
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Radão 226
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Terbutluzina
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo Rotina 2	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Beleiral	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Desetiltributluzina
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Manganés
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Nitrato
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Nitrito
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Radão

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Benzozona
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Manganés
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo Rotina 2	Rádio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	Benzozona
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	Manganés
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadilha	Controlo de Inspeção	Mercurio

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadinha	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadinha	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadinha	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadinha	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadinha	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadinha	Controlo de Inspeção	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadinha	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadinha	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadinha	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadinha	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadinha	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadinha	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadinha	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadinha	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadinha	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadinha	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadinha	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadinha	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadinha	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadinha	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadinha	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadinha	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadinha	Controlo Rotina 2	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadinha	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadinha	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadinha	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadinha	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Gondoriz-Lombadinha	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Manganês
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Merúrio
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 2	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 2	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Dureza total

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Manganês
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Rádio
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo Rotina 2	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Manganês
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Rádio
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Cloretos

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Manganês
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo Rotina 2	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo Rotina 2	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Manganês
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Benzeno

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Manganês
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo Rotina 2	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo Rotina 2	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Manganês
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 2	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 2	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Manganés
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo Rotina 2	Merúrio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo Rotina 2	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Manganés
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Merúrio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo Rotina 2	Enterococos

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Desetiltributluzina
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Manganés
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Terbutluzina
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Desetiltributluzina
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Manganés
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Terbutluzina
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Urânio 238

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Hidrocarbónetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Manganés
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Rádio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Hidrocarbónetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Manganés
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Rádio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Selénio

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo de Inspeção	Manganês
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo de Inspeção	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo Rotina 2	Clostridium perfringens
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo Rotina 2	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Sudoeste	Controlo Rotina 2	Turvação
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Alfa total
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Amónio
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Antimónio
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Bentazona
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Benzeno
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Boro
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Bromatos
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Cádmio
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Cálcio
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Chumbo
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Cianetos
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Cloretos
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Cobre
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Crómio
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Diurão
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Dureza total
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Ferro
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Imidaclorprid
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Magnésio
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Manganês
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Mercurio
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Níquel
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Nitratos
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Nitritos
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Radão
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Selénio
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Sódio
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Caminha	AdAM	Argela	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Caminha	AdAM	Argela	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Caminha	AdAM	Argela	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Caminha	AdAM	Argela	Controlo Rotina 2	Alumínio
Caminha	AdAM	Argela	Controlo Rotina 2	Arsénio
Caminha	AdAM	Argela	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Caminha	AdAM	Argela	Controlo Rotina 2	Condutividade
Caminha	AdAM	Argela	Controlo Rotina 2	Cor
Caminha	AdAM	Argela	Controlo Rotina 2	Enterococos
Caminha	AdAM	Argela	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Caminha	AdAM	Argela	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Caminha	AdAM	Argela	Controlo Rotina 2	pH
Caminha	AdAM	Argela	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Caminha	AdAM	Argela	Controlo Rotina 2	Turvação
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Alfa total
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Alumínio
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Amónio
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Antimónio
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Arsénio
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Bentazona
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Benzeno
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Boro
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Bromatos
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Cádmio
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Cálcio
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Chumbo
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Cianetos
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Cloretos
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Cobre
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Crómio
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Diurão
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Dureza total
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Ferro
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Magnésio
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Manganés
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Mercurio
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Níquel
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Nitratos
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Nitritos
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Radão
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Selénio
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Sódio
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Caminha	AdAM	Dem	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Caminha	AdAM	Dem	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Caminha	AdAM	Dem	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Caminha	AdAM	Dem	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Caminha	AdAM	Dem	Controlo Rotina 2	Condutividade
Caminha	AdAM	Dem	Controlo Rotina 2	Cor
Caminha	AdAM	Dem	Controlo Rotina 2	Enterococos
Caminha	AdAM	Dem	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Caminha	AdAM	Dem	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Caminha	AdAM	Dem	Controlo Rotina 2	pH
Caminha	AdAM	Dem	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Caminha	AdAM	Dem	Controlo Rotina 2	Turvação
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Alfa total
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Alumínio
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Amónio
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Antimónio
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Arsénio
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Bentazona
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Benzeno
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Boro
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Bromatos
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Cádmio
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Cálcio
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Chumbo
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Cianetos
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Cloretos
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Cobre
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Crómio
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Diurão
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Dureza total
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Ferro
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Magnésio
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Manganés
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Mercurio
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Níquel
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Nitratos
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Nitritos
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Radão
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Selénio
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Sódio
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo Rotina 2	Condutividade
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo Rotina 2	Cor
Caminha	CM Caminha	Gondar I	Controlo Rotina 2	Enterococos

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Caminha	CM Caminha	Gondar 1	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Caminha	CM Caminha	Gondar 1	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Caminha	CM Caminha	Gondar 1	Controlo Rotina 2	pH
Caminha	CM Caminha	Gondar 1	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Caminha	CM Caminha	Gondar 1	Controlo Rotina 2	Turvação
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Alfa total
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Alumínio
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Amónio
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Antimónio
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Arsénio
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Bentazona
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Benzeno
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Boro
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Bromatos
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Cádmio
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Cálcio
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Chumbo
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Cianetos
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Cloretos
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Cobre
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Crómio
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Diurão
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Dureza total
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Ferro
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Magnésio
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Manganés
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Mercurio
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Níquel
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Nitratos
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Nitritos
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Radão
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Selénio
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Sódio
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo Rotina 2	Condutividade
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo Rotina 2	Cor
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo Rotina 2	Enterococos
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo Rotina 2	pH
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Caminha	CM Caminha	Gondar 2	Controlo Rotina 2	Turvação
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Alfa total
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Alumínio
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Amónio
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Antimónio
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Arsénio
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Bentazona
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Benzeno
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Boro
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Bromatos
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Cádmio
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Cálcio
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Chumbo
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Cianetos
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Cloretos
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Cobre
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Crómio
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Diurão
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Dureza total
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Ferro
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Magnésio
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Manganés
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Mercurio
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Níquel
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Nitratos
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Nitritos
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Radão
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Selénio
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Sódio
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo de Inspeção	Urânio 238

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo Rotina 2	Condutividade
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo Rotina 2	Cor
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo Rotina 2	Enterococos
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo Rotina 2	pH
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Caminha	CM Caminha	Gondar 3	Controlo Rotina 2	Turvação
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Alfa total
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Alumínio
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Amónio
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Antimónio
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Arsénio
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Benzazona
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Benzeno
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Boro
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Bromatos
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Cádmio
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Cálcio
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Chumbo
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Cianetos
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Cloretos
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Cobre
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Crómio
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Diurão
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Dureza total
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Ferro
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Magnésio
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Manganés
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Merúrio
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Níquel
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Nitratos
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Nitritos
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Radão
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Selénio
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Sódio
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo Rotina 2	Condutividade
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo Rotina 2	Cor
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo Rotina 2	Enterococos
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo Rotina 2	pH
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo Rotina 2	Turvação
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Alfa total
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Amónio
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Antimónio
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Arsénio
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Benzazona
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Benzeno
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Boro
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Bromatos
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Cádmio
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Cálcio
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Chumbo
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Cianetos
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Cloretos
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Cobre
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Crómio
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Diurão
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Dureza total
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Ferro
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Magnésio
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Merúrio
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Níquel
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Nitratos
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Nitritos
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Radão
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Selénio
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Sódio
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Sulfatos

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo Rotina 2	Alumínio
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo Rotina 2	Condutividade
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo Rotina 2	Cor
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo Rotina 2	Enterococos
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo Rotina 2	Manganês
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo Rotina 2	pH
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Caminha	AdAM	Riba de Âncora	Controlo Rotina 2	Turvação
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Alfa total
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Alumínio
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Amónio
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Antimónio
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Arsénio
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Bentazona
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Benzeno
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Boro
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Bromatos
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Cádmio
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Cálcio
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Chumbo
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Cianetos
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Cloretos
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Cobre
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Crómio
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Diurão
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Dureza total
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Ferro
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Magnésio
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Manganês
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Mercurio
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Níquel
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Nitratos
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Nitritos
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Rádio
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Selénio
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Sódio
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo Rotina 2	Condutividade
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo Rotina 2	Cor
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo Rotina 2	Enterococos
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo Rotina 2	pH
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Caminha	AdAM	Riba de Âncora-Vila Verde	Controlo Rotina 2	Turvação
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Alfa total
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Amónio
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Antimónio
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Arsénio
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Bentazona
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Benzeno
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Boro
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Bromatos
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Cádmio
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Cálcio
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Chumbo
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Cianetos
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Cloretos
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Cobre
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Crómio
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Diurão
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Dureza total
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Ferro
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Magnésio
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Manganês
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Mercurio
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Níquel
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Nitratos

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Nitritos
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Radão
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Selénio
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Sódio
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 2	Alumínio
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 2	Condutividade
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 2	Cor
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 2	Enterococos
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 2	pH
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 2	Turvação
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Alumínio
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Amónio
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Cálcio
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Chumbo
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Cobre
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Crómio
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Dureza total
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Ferro
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Magnésio
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Manganês
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Níquel
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Nitritos
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Radão
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo Rotina 2	Clostridium perfringens
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo Rotina 2	Condutividade
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo Rotina 2	Cor
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo Rotina 2	Enterococos
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo Rotina 2	pH
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo Rotina 2	Turvação
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Alumínio
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Amónio
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Cálcio
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Chumbo
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Cobre
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Crómio
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Dureza total
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Ferro
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Magnésio
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Manganês
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Níquel
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Nitritos
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo Rotina 2	Clostridium perfringens
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo Rotina 2	Condutividade
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo Rotina 2	Cor
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo Rotina 2	Enterococos
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo Rotina 2	pH
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo Rotina 2	Turvação
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irjió	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irjió	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irjió	Controlo de Inspeção	Alfa total
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irjió	Controlo de Inspeção	Alumínio
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irjió	Controlo de Inspeção	Amónio
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irjió	Controlo de Inspeção	Antimónio
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irjió	Controlo de Inspeção	Arsénio
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irjió	Controlo de Inspeção	Bentazona
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irjió	Controlo de Inspeção	Benzeno
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irjió	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irjió	Controlo de Inspeção	Boro
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irjió	Controlo de Inspeção	Bromatos
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irjió	Controlo de Inspeção	Cádmio
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irjió	Controlo de Inspeção	Cálcio
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irjió	Controlo de Inspeção	Chumbo
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irjió	Controlo de Inspeção	Cianetos
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irjió	Controlo de Inspeção	Cloretos
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irjió	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irjió	Controlo de Inspeção	Cobre
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irjió	Controlo de Inspeção	Crómio
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irjió	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irjió	Controlo de Inspeção	Diurão
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irjió	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irjió	Controlo de Inspeção	Dureza total

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo de Inspeção	Ferro
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo de Inspeção	Magnésio
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo de Inspeção	Manganês
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo de Inspeção	Mercurio
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo de Inspeção	Níquel
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo de Inspeção	Nitritos
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo de Inspeção	Nitritos
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo de Inspeção	Radão
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo de Inspeção	Selénio
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo de Inspeção	Sódio
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo Rotina 2	Condutividade
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo Rotina 2	Cor
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo Rotina 2	Enterococos
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo Rotina 2	pH
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irrijo	Controlo Rotina 2	Turvação
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Alumínio
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Amónio
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Cálcio
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Chumbo
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Cobre
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Crómio
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Dureza total
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Ferro
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Magnésio
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Manganês
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Níquel
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Nitritos
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo Rotina 2	Condutividade
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo Rotina 2	Cor
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo Rotina 2	Enterococos
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo Rotina 2	pH
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo Rotina 2	Turvação
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Alumínio
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Amónio
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Cálcio
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Chumbo
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Cobre
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Crómio
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Dureza total
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Ferro
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Magnésio
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Manganês
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Níquel
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Nitritos
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Condutividade
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Cor
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Enterococos
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo Rotina 2	pH
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Turvação
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Alumínio
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Amónio
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Cálcio
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Chumbo
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Cobre
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Crómio
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Dureza total
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Ferro
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Magnésio
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Manganês
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Níquel
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Nitritos
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo Rotina 1	Escherichia coli

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo Rotina 2	Clostridium perfringens
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo Rotina 2	Condutividade
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo Rotina 2	Cor
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo Rotina 2	Enterococos
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo Rotina 2	pH
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo Rotina 2	Turvação
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Alfa total
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Amónio
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Antimónio
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Arsénio
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Bentazona
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Benzeno
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Boro
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Bromatos
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Cádmio
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Cálcio
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Chumbo
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Cianetos
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Cloretos
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Cobre
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Crómio
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Diurão
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Dureza total
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Ferro
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Magnésio
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Manganês
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Níquel
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Nitratos
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Nitritos
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Rádio
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Selénio
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Sódio
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo Rotina 2	Alumínio
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo Rotina 2	Condutividade
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo Rotina 2	Cor
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo Rotina 2	Enterococos
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo Rotina 2	Merúrio
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo Rotina 2	pH
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo Rotina 2	Turvação
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Alfa total
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Alumínio
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Amónio
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Antimónio
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Arsénio
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Bentazona
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Benzeno
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Boro
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Bromatos
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Cádmio
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Cálcio
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Chumbo
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Cianetos
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Cloretos
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Cobre
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Crómio
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Diurão
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Dureza total
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Ferro
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Magnésio
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Manganês
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Merúrio
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Níquel
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Nitratos
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Nitritos
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Rádio
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Selénio

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Sódio
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo Rotina 2	Condutividade
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo Rotina 2	Cor
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo Rotina 2	Enterococos
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo Rotina 2	pH
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo Rotina 2	Turvação
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Alfa total
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Amónio
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Antimónio
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Bentazona
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Benzeno
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Boro
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Bromatos
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Cádmio
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Cálcio
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Chumbo
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Cianetos
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Cloretos
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Cobre
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Crómio
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Diurão
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Dureza total
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Ferro
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Magnésio
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Manganês
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Mercurio
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Níquel
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Nitratos
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Nitritos
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Radão
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Selénio
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Sódio
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo Rotina 2	Alumínio
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo Rotina 2	Arsénio
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo Rotina 2	Condutividade
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo Rotina 2	Cor
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo Rotina 2	Enterococos
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo Rotina 2	pH
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo Rotina 2	Turvação
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Alfa total
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Alumínio
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Amónio
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Antimónio
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Bentazona
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Benzeno
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Boro
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Bromatos
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Cádmio
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Cálcio
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Chumbo
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Cianetos
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Cloretos
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Cobre
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Crómio
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Diurão
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Dureza total
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Ferro
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Magnésio
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Manganês
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Mercurio
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Níquel
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Nitratos

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Nitritos
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Radão
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Selénio
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Sódio
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo Rotina 2	Arsénio
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo Rotina 2	Condutividade
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo Rotina 2	Cor
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo Rotina 2	Enterococos
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo Rotina 2	pH
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo Rotina 2	Turvação
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Alfa total
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Amónio
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Antimónio
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Bentazona
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Benzeno
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Boro
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Bromatos
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Cádmio
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Cálcio
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Chumbo
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Cianetos
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Cloretos
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Cobre
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Crómio
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Diurão
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Dureza total
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Ferro
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Magnésio
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Manganês
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Mercurio
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Níquel
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Nitratos
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Nitritos
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Selénio
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Sódio
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo Rotina 2	Alumínio
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo Rotina 2	Arsénio
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo Rotina 2	Condutividade
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo Rotina 2	Cor
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo Rotina 2	Enterococos
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo Rotina 2	pH
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo Rotina 2	Radão
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo Rotina 2	Turvação
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Alfa total
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Amónio
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Antimónio
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Bentazona
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Benzeno
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Boro
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Bromatos
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Cádmio
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Cálcio
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Chumbo
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Cianetos
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Cloretos
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Cobre
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Crómio
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Diurão
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Dureza total
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Ferro
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Magnésio
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Mercurio
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Níquel
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Nitratos
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Nitritos
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Radão
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Selénio
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Sódio
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 2	Alumínio
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 2	Arsénio
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 2	Condutividade
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 2	Cor
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 2	Enterococos
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 2	Manganês
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 2	pH
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 2	Turvação
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Alfa total
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Amónio
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Antimónio
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Bentazona
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Benzeno
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Boro
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Bromatos
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Cádmio
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Cálcio
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Chumbo
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Cianetos
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Cloretos
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Cobre
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Crómio
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Diurão
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Dureza total
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Ferro
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Magnésio
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Mercurio
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Níquel
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Nitratos
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Nitritos
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Radão
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Selénio
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Sódio
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 2	Alumínio
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 2	Arsénio
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 2	Condutividade
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 2	Cor
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 2	Enterococos
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 2	Fluoretos
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 2	Manganês
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 2	pH
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 2	Turvação
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Alfa total
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Amónio
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Antimónio
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Arsénio
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Bentazona
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Benzeno
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Boro
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Bromatos
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Cádmio
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Cálcio
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Chumbo
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Cianetos
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Cloretos
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Cobre

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Crómio
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Diurão
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Dureza total
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Magnésio
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Manganés
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Mercurio
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Níquel
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Nitratos
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Nitritos
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Radão
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Selénio
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Sódio
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo Rotina 2	Alumínio
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo Rotina 2	Condutividade
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo Rotina 2	Cor
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo Rotina 2	Enterococos
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo Rotina 2	Ferro
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo Rotina 2	pH
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Fontanário da Vacariça-Lapa	Controlo Rotina 2	Turvação
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Alfa total
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Amónio
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Antimónio
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Arsénio
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Benzazona
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Benzeno
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Boro
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Bromatos
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Cádmio
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Cálcio
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Chumbo
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Cianetos
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Cloretos
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Cobre
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Crómio
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Diurão
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Dureza total
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Ferro
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Magnésio
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Manganés
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Mercurio
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Níquel
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Nitratos
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Nitritos
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Radão
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Selénio
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Sódio
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo Rotina 2	Alumínio
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo Rotina 2	Condutividade
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo Rotina 2	Cor
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo Rotina 2	Enterococos
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo Rotina 2	pH
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Fontanário de S. Mamede	Controlo Rotina 2	Turvação
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Alfa total
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Amónio
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Antimónio
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Benzazona
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Benzeno
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Boro
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Bromatos
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Cádmio
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Cálcio
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Chumbo

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Cianetos
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Cloretos
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Cobre
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Crómio
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Desetilbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Diurão
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Dureza total
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Magnésio
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Mercurio
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Níquel
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Nitratos
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Nitritos
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Radão
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Selénio
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Sódio
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 2	Alumínio
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 2	Arsénio
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 2	Condutividade
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 2	Cor
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 2	Enterococos
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 2	Ferro
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 2	Manganês
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 2	pH
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 2	Turvação
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Alfa total
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Amónio
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Antimónio
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Benzazona
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Benzeno
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Boro
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Bromatos
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Cádmio
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Cálcio
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Chumbo
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Cianetos
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Cloretos
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Cobre
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Crómio
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Desetilbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Diurão
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Dureza total
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Magnésio
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Mercurio
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Níquel
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Nitratos
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Nitritos
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Radão
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Selénio
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Sódio
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 2	Alumínio
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 2	Arsénio
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 2	Condutividade
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 2	Cor
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 2	Enterococos
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 2	Ferro
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 2	Manganês
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 2	pH
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 2	Turvação
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Cálcio
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Chumbo
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Cobre
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Crómio
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Dureza total

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Ferro
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Magnésio
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Manganês
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Níquel
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Nitritos
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 2	Alumínio
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 2	Amónio
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 2	Condutividade
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 2	Cor
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 2	Enterococos
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 2	pH
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 2	Turvação
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Alfa total
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Alumínio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Amónio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Antimónio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Arsénio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Benzazona
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Benzeno
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Boro
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Bromatos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Cádmio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Cálcio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Chumbo
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Cianetos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Cloretos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Cobre
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Crómio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Diurão
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Dureza total
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Ferro
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Magnésio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Manganês
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Mercurio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Níquel
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Nitratos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Nitritos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Radão
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Selénio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Sódio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Tetracloreto e tricloroetano
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo Rotina 2	Condutividade
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo Rotina 2	Cor
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo Rotina 2	Enterococos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo Rotina 2	pH
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo Rotina 2	Turvação
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Alfa total
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Amónio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Antimónio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Benzazona
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Benzeno
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Boro
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Bromatos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Cádmio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Cálcio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Chumbo
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Cianetos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Cloretos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Cobre
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Crómio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Diurão
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Dureza total
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Magnésio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Mercurio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Níquel

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Nitratos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Nitritos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Radão
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Selénio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Sódio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 2	Alumínio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 2	Arsénio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 2	Condutividade
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 2	Cor
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 2	Enterococos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 2	Ferro
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 2	Manganês
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 2	pH
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 2	Turvação
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Alfa total
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Amónio
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Antimónio
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Arsénio
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Bentazona
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Benzeno
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Boro
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Bromatos
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Cádmio
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Cálcio
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Chumbo
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Cianetos
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Cloretos
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Cobre
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Crómio
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Diurão
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Dureza total
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Ferro
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Magnésio
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Manganês
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Mercurio
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Níquel
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Nitratos
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Nitritos
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Radão
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Selénio
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Sódio
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo Rotina 2	Alumínio
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo Rotina 2	Condutividade
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo Rotina 2	Cor
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo Rotina 2	Enterococos
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo Rotina 2	pH
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo Rotina 2	Turvação
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Alfa total
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Amónio
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Antimónio
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Arsénio
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Bentazona
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Benzeno
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Boro
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Bromatos
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Cádmio
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Cálcio
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Chumbo
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Cianetos
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Cloretos
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Cobre
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Crómio
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Diurão
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Dose indicativa

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Dureza total
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Ferro
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Magnésio
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Manganês
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Mercurio
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Níquel
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Nitratos
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Nitritos
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Radão
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Selénio
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Sódio
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 2	Clostridium perfringens
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 2	Alumínio
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 2	Condutividade
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 2	Cor
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 2	Enterococos
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 2	pH
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 2	Turvação
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Alfa total
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Amónio
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Antimónio
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Bentazona
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Benzeno
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Boro
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Bromatos
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Cádmio
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Cálcio
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Chumbo
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Cianetos
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Cloretos
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Cobre
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Crómio
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Diurão
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Dureza total
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Ferro
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Magnésio
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Manganês
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Mercurio
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Níquel
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Nitratos
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Nitritos
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Radão
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Selénio
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Sódio
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo Rotina 2	Alumínio
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo Rotina 2	Arsénio
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo Rotina 2	Condutividade
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo Rotina 2	Cor
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo Rotina 2	Enterococos
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo Rotina 2	pH
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Vilar do Monte	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Cálcio

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo Rotina 2	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Alta	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Campos-Zona Baixa	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Bentazona

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Manganés
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo Rotina 2	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 2	Manganés
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 2	Turvação

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coraa do Picouto	Controlo Rotina 2	Condutividade

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Hidrocarbónetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 2	Ferro
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 2	Manganês
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 2	Radão
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Hidrocarbónetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Radão
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo Rotina 2	Ferro
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo Rotina 2	Manganês
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Desetilrbutilazina
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Manganês
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Salénio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo Rotina 2	Radão
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Alumínio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Desetilrbutilazina
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Manganês
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	CM V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Rádio 226

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloretoeno
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Valinho	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Valinho	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Valinho	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Valinho	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Valinho	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Valinho	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Valinho	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Valinho	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Valinho	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Valinho	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Valinho	Controlo Rotina 2	Radão
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Valinho	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Valinho	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Manganês
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloretoeno
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo Rotina 2	Ferro
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo Rotina 2	Radão
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerqueira	CM V.N. Cerqueira	Covas-Vilares	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Manganês
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerqueira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Níquel

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 2	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 2	Rádio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Manganés
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Rádio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espritto Santo	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espritto Santo	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espritto Santo	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espritto Santo	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espritto Santo	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espritto Santo	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espritto Santo	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espritto Santo	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espritto Santo	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espritto Santo	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espritto Santo	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espritto Santo	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espritto Santo	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espritto Santo	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espritto Santo	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espritto Santo	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espritto Santo	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espritto Santo	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espritto Santo	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espritto Santo	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espritto Santo	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espritto Santo	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espritto Santo	Controlo de Inspeção	Dureza total

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo Rotina 2	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Cloretos

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo Rotina 2	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 2	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 2	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Boro

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 2	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 2	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 2	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo Rotina 2	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Mesntrestido-Costinha	Controlo Rotina 2	Enterococos

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda-Gávea	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda-Gávea	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda-Gávea	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda-Gávea	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda-Gávea	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda-Gávea	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda-Gávea	Controlo Rotina 2	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda-Gávea	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda-Gávea	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda-Gávea	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda-Gávea	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda-Gávea	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Benzazona
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Hidrocarbónetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Rádio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo Rotina 2	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Benzazona
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Hidrocarbónetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Rádio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Sódio

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloretoeno
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo Rotina 2	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Rádio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloretoeno
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 2	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 2	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 2	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Nitratos

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo Rotina 2	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo Rotina 2	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cabral	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Nitrato
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 2	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 2	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo Rotina 2	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardehas	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-Boavista	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-Boavista	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-Boavista	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-Boavista	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-Boavista	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-Boavista	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-Boavista	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-Boavista	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-Boavista	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-Boavista	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-Boavista	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-Boavista	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-Boavista	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-Boavista	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-Boavista	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-Boavista	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-Boavista	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-Boavista	Controlo de Inspeção	Cobre

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo de Inspeção	Manganés
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo Rotina 2	Ferro
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo Rotina 2	Radão
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-Boavista	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Manganés
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Radão
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerqueira	AdAM	V.N. Cerqueira-São Paio	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Alumínio
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Antimónio
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Arsénio
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Bentazona
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Benzeno
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Boro

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Bromatos
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Cádmio
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Cianetos
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Cloretos
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Diurão
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Ferro
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Manganés
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Mercurio
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Nitratos
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Rádio
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Valença	AdAM	Boivão	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Valença	AdAM	Boivão	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	Boivão	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Boivão	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Boivão	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	Boivão	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Boivão	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	Boivão	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Boivão	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Valença	AdAM	Boivão	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	Boivão	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Boivão	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Antimónio
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Arsénio
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Bentazona
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Benzeno
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Boro
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Bromatos
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Cádmio
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Cianetos
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Cloretos
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Diurão
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Manganés
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Mercurio
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Nitratos
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Rádio
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 2	Ferro
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Amónio

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Antimónio
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Arsénio
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Bentazona
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Benzeno
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Boro
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Bromatos
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Cádmio
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Cianetos
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Cloretos
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Diurão
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Ferro
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Manganês
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Merúrio
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Nitratos
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo Rotina 2	Alumínio
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo Rotina 2	pH
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo Rotina 2	Radão
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	CM Valença	Cerdal-Gondelim	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Alumínio
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Antimónio
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Bentazona
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Benzeno
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Boro
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Bromatos
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Cádmio
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Cianetos
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Cloretos
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Diurão
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Ferro
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Manganês
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Merúrio
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Nitratos
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Radão
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo Rotina 2	Arsénio
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Antimónio
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Arsénio
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Bentazona
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Benzeno
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Boro
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Bromatos
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Cádmio
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Cianetos
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Cloretos
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Diurão
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Ferro
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Manganés
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Mercurio
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Nitratos
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Radão
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo Rotina 2	Alumínio
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Alumínio
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Antimónio
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Arsénio
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Bentazona
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Benzeno
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Boro
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Bromatos
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Cádmio
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Cianetos
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Cloretos
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Diurão
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Ferro
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Manganés
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Mercurio
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Nitratos
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Radão
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Alumínio
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Antimónio
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Arsénio
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Bentazona
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Benzeno
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Boro
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Bromatos
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Cádmio
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Cianetos
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Cloretos
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Diurão
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Mercurio
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Nitratos
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Rádio
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo Rotina 2	Ferro
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo Rotina 2	Manganés
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Gandra-Picões	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	Ganfei	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	AdAM	Ganfei	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Ganfei	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Ganfei	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Ganfei	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	Ganfei	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Ganfei	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Ganfei	Controlo de Inspeção	Ferro
Valença	AdAM	Ganfei	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Ganfei	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	Ganfei	Controlo de Inspeção	Manganés
Valença	AdAM	Ganfei	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	Ganfei	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	Ganfei	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Ganfei	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Ganfei	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
Valença	AdAM	Ganfei	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	Ganfei	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Ganfei	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
Valença	AdAM	Ganfei	Controlo Rotina 2	Alumínio
Valença	AdAM	Ganfei	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Ganfei	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	Ganfei	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Ganfei	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	Ganfei	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Ganfei	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Valença	AdAM	Ganfei	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	Ganfei	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Ganfei	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Alumínio
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Ferro
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Magnésio

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Manganês
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Radão
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Antimónio
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Arsénio
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Bentazona
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Benzeno
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Boro
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Bromatos
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Cádmio
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Cianetos
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Cloretos
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Diurão
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Mercurio
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Nitratos
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Radão
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Tetracloreto e tricloroetano
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 2	Clostridium perfringens
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 2	Alumínio
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 2	Ferro
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 2	Manganês
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Antimónio
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Arsénio
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Bentazona
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Benzeno
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Boro
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Bromatos
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Cádmio
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Cianetos
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Cloretos
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Diurão
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Ferro
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Manganês
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Mercurio
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Nitratos
Valença	AdAM	Sanfins- I (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Nitritos

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Radão
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo Rotina 2	Alumínio
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Alumínio
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Antimónio
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Arsénio
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Bentazona
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Benzeno
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Boro
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Bromatos
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Cádmio
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Cianetos
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Cloretos
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Diurão
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Ferro
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Manganés
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Merúrio
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Nitratos
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Radão
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Alumínio
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Antimónio
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Arsénio
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Bentazona
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Benzeno
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Boro
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Bromatos
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Cádmio
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Cianetos
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Cloretos
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Diurão
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Ferro
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Fluoretos

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Manganês
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Mercurio
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Nitratos
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Radão
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Alumínio
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Antimónio
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Arsénio
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Bentazona
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Benzeno
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Boro
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Bromatos
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Cádmio
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Cianetos
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Cloretos
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Diurão
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Ferro
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Mercurio
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Nitratos
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Radão
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo Rotina 2	Manganês
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Alumínio
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Antimónio
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Arsénio
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Bentazona
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Benzeno
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Boro
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Bromatos
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Cádmio
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Cianetos
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Cloretos
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Cobre

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Diurão
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Manganês
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Nitratos
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Radão
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Valença	AdAM	Taião	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Valença	AdAM	Taião	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	Taião	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Taião	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Taião	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	Taião	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Taião	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	Taião	Controlo Rotina 2	Ferro
Valença	AdAM	Taião	Controlo Rotina 2	Mercurio
Valença	AdAM	Taião	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Taião	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Valença	AdAM	Taião	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	Taião	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Taião	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Antimónio
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Arsénio
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Bentazona
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Benzeno
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Boro
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Bromatos
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Cádmio
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Cianetos
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Cloretos
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Diurão
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Mercurio
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Nitratos
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Radão
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 2	Ferro
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 2	Manganês
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	Verdoojo	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	AdAM	Verdoojo	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Verdoojo	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Verdoojo	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Verdoojo	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	Verdoojo	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Verdoojo	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Verdoojo	Controlo de Inspeção	Ferro
Valença	AdAM	Verdoojo	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Verdoojo	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	Verdoojo	Controlo de Inspeção	Manganês
Valença	AdAM	Verdoojo	Controlo de Inspeção	Níquel

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo de Inspeção	Radão
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 2	Clostridium perfringens
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 2	Alumínio
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Ferro
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Manganês
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Radão
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 2	Alumínio
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 2	Radão
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 2	Turvação
Vários	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Amónio
Vários	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Vários	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Cálcio
Vários	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Chumbo
Vários	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Cobre
Vários	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Crómio
Vários	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Dureza total
Vários	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Ferro
Vários	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Vários	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Magnésio
Vários	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Manganês
Vários	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Níquel
Vários	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Nitritos
Vários	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Vários	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Vários	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Vários	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Vários	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Vários	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 2	Clostridium perfringens
Vários	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 2	Alumínio
Vários	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Vários	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 2	Condutividade
Vários	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 2	Cor
Vários	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 2	Enterococos
Vários	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Vários	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Vários	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 2	pH
Vários	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Vários	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 2	Turvação
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Amónio
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Cálcio
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Carbono orgânico total (COT)
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Chumbo
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Cobre
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Crómio
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Dureza total
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Ferro
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Magnésio
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Manganês
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Níquel
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Nitritos
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 2	Clostridium perfringens
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 2	Alumínio
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 2	Condutividade
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 2	Cor
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 2	Enterococos
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 2	pH
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Vários	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	CM V. Castelo	Alife (JF)	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Arsénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Ferro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Imidaclorpride
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Radão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo Rotina 2	Mangânese
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Afife (JF)	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Arsénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Ferro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Imidaclorpride
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Radão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo Rotina 2	Enterococos

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Tourim	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Ferro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Radão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Tetracloroteno e tricloroetano
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 2	Arsénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 2	Cádmio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 2	Fluoretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Ferro
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Manganês
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Radão
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêco (JF)	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêco (JF)	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêco (JF)	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêco (JF)	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêco (JF)	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêco (JF)	Controlo de Inspeção	Arsénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêco (JF)	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêco (JF)	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêco (JF)	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêco (JF)	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêco (JF)	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêco (JF)	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêco (JF)	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêco (JF)	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêco (JF)	Controlo de Inspeção	Cianetos

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo de Inspeção	Ferro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo Rotina 2	Nitratos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo Rotina 2	Radão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Carrêço (JF)	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Radão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo Rotina 2	Arsénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo Rotina 2	Ferro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Freixieiro de Soutêlo (JF)	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Ferro

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Manganês
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Radão
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Desetilbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Radão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo Rotina 2	Arsénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo Rotina 2	Ferro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Desetilbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Nitratos

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Radão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo Rotina 2	Arsénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo Rotina 2	Ferro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Meixedo-Balteiro	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Radão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Arsénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Ferro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Dureza total

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Niquel
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo Rotina 2	Arsénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo Rotina 2	Ferro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo Rotina 2	Radão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Coutado	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Niquel
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Radão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 2	Arsénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 2	Boro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 2	Ferro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Cloretos

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Clorpirrifos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 2	Arsénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 2	Ferro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 2	Rádio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Clorpirrifos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Rádio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo Rotina 2	Arsénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo Rotina 2	Ferro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Pedrelhos	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Desetilertbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Rádio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo Rotina 2	Arsénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo Rotina 2	Ferro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Montaria-Trazancora	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Desetilertbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Ferro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Manganês
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Rádio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo Rotina 2	Arsénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Casal	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Ferro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Manganés
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Radão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo Rotina 2	Arsénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Murteda-Ervideiro	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Clostridium perfringens
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Arsénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Ferro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Radão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo Rotina 1	Escherichia coli
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo Rotina 2	Enterococos

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo Rotina 2	Numero de colónias a 22 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo Rotina 2	Numero de colónias a 37 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Outeiro (JF)	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Clorpirifós
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Desetiltributylazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Ferro
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Radão
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Terbutylazina
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo Rotina 2	Arsénio
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo Rotina 2	Nitratos
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo Rotina 2	Numero de colónias a 22 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo Rotina 2	Numero de colónias a 37 °C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	CM V. Castelo	Portela Susã (JF)	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Ferro
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Manganês
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo Rotina 2	Numero de colónias a 22 °C
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo Rotina 2	Numero de colónias a 37 °C
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo de Inspeção	Ferro
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo de Inspeção	Manganês
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli</i>
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 2	Amónio
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 2	Turvação

Individuais (PCO)							B	GLF	F	P	V	Diálise
Alumínio	Arsénio	Manganês	Chumbo	Cloritos	Cloratos	Radão	Salmonella spp. Clostrídios sulfito redutores (incluindo esporos) Estafilococos Produtores Coagulase Pseudomonas aeruginosa Legionella spp.	Pest.-AMPA Glifosato Pest.-Glifosato	Identificação e Quantificação Fitoplâncton	Cryptosporidium spp. Giardia spp.	Bacteriófagos RNA específicos Colifagos somáticos Bacteriófagos de <i>Bacteroides fragilis</i> Enterovirus	Alumínio Cálcio Magnésio Flúor Arsénio Bário Zinco Selénio Ferro Manganês Antimónio Cádmio Crómio Chumbo Níquel Mercúrio Boro Potássio Prata Cobre Estanho Vanádio Titânio Cobalto Bromo Nitratos Sulfatos SDT Cloroaminas Sódio

Parâmetros "CAPT" (Captações/ Origens Água)

CO10	CO3	CO4	CO5
AS-1,2 dicloroetano	AS-Amónio	AS-Amónio	AS-Amónio
AS-Alumínio	AS-Arsénio	AS-Arsénio	AS-Arsénio
AS-Antimónio	AS-Bactérias coliformes	AS-Bactérias coliformes	AS-Bactérias coliformes
AS-Arsénio	AS-Alumínio	AS-Alumínio	AS-Alumínio
AS-Amónio	AS-Cádmio	AS-Cádmio	AS-Cádmio
AS-Azoto Kjeldahl	AS-Chumbo	AS-Chumbo	AS-Chumbo
AS-Bário	AS-Cloretos	AS-Cloretos	AS-Cloretos
AS-Benzeno	AS-Cobre	AS-Cobre	AS-Cobre
AS-Boro	AS-Conductividade	AS-Conductividade	AS-Conductividade
AS-Cádmio	AS-Níquel	AS-Níquel	AS-Níquel
AS-CBO5	AS-Enterococos	AS-Enterococos	AS-Enterococos
AS-Chumbo	AS-Escherichia coli	AS-Escherichia coli	AS-Escherichia coli
AS-Cianetos	AS-Ferro	AS-Ferro	AS-Ferro
AS-Cloreto de vinilo	AS-Manganês	AS-Manganês	AS-Manganês
AS-Cloretos	AS-Nitratos	AS-Nitratos	AS-Nitratos
AS-Clostrídios sulfitorreductores	AS-Sódio	AS-Sódio	AS-Sódio
AS-Cobre	AS-Oxidabilidade	AS-Oxidabilidade	AS-Oxidabilidade
AS-Bactérias coliformes	AS-pH	AS-pH	AS-pH
AS-Conductividade	AS-Salmonelas (n.º/ 1000 ml)	AS-Salmonelas (n.º/ 1000 ml)	AS-Salmonelas (n.º/ 1000 ml)
AS-Cor	AS-Sulfatos	AS-Sulfatos	AS-Sulfatos
AS-COT	AS-Fluoretos	AS-Fluoretos	AS-Fluoretos
AS-CQO	AS-Turvação	AS-Turvação	AS-Turvação
AS-Crómio	AS-Zinco	AS-Zinco	AS-Zinco
AS-Dureza total		AS-Radão	AS-Glifosato
AS-Enterococos		AS-Alfa total	AS-AMPA Glifosato
AS-Escherichia coli			
AS-Fenóis			
AS-Ferro			
AS-Fluoretos			
AS-Fosfatos (Ortofosfatos)			
AS-Fosforo total			
AS-HAP (totais)			
AS-HAP-Benzo(a)pireno			
AS-HAP-Benzo(b)fluoranteno			
AS-HAP-Benzo(ghi)perileno			
AS-HAP-Benzo(k)fluoranteno			
AS-HAP-Indeno(1,2,3-cd)pireno			
AS-HDE			
AS-Manganês			
AS-Mercúrio			
AS-Níquel			
AS-Nitratos			
AS-Nitritos			
AS-Nº total de germes a 22°C			
AS-Nº total de germes a 37°C			
AS-Oxidabilidade			
AS-Oxigénio Dissolvido (mg/l e % Sat)			
AS-Pesticidas totais			
AS-Pest.-Alacloro			
AS-Pest.-Bentazona			
AS-Pest.-Clorpirifos			
AS-Pest.-Desetilerbutilazina			
AS-Pest.-Diurão			
AS-Pest.-Imidaclopride			
AS-Pest.-Terbutilazina			
AS-pH			
AS-Salmonelas (n.º/ 1000 ml)			
AS-Selénio			
AS-Sódio			
AS-SST			
AS-Sulfatos			
AS-Temperatura			
AS-Tetracloroetano e tricloroetano			
AS-TRI+PER-Tetracloroetano			
AS-TRI+PER-Tricloroetano			
AS-Turvação			
AS-Urânio			
AS-Zinco			

::: Controlo TURH (APA)

::: Controlo AdAM (geral)

::: Controlo AdAM (inclui radiologia)

::: Controlo AdAM (inclui glifosato)